

Opération « COUP DE POUCE » AUTOMNE 2017

Plate-formes individuelles à hauteur réglable


– 4 hauteurs de travail de 2,65 à 3,00m

Type : GAZELLE – Réf. 40.041

Tarif : 617 € ht

Prix CDP : 329 € ht unitaire

Le bestseller des PIRL sur le marché français.

- Décret 2004-924 / Norme PIRL.
- Labellisée 
- 4 haut. de travail : 2,65 – 2,81 – 2,89 – 3,00 m
- Charge utile 150 kg.
- Tablette outillage 190 x 470 x 50 mm.
- Roues Ø 150 mm non marquantes.
- Poids 27.8 kg.
- Assemblage par soudure.
- Fabrication française.



Valable jusqu'au

30/11/2017



Plate-formes individuelle pour les chantiers

Type : CABRI – Réf. 18.011

Tarif : 599 € ht

Prix CDP : 355 € ht unitaire

Une PIRL d'un nouveau genre "taillée" pour résister aux conditions de chantier les plus rudes.

- Décret 2004-924 / Norme PIRL.
 - Hauteur de travail : 2.55 m
 - Hauteur de plancher : 0.55 m.
 - Poids 27 kg.
- Autostable.
- Démontable.
- Charge utile 150 kg.
- Assemblage par soudure.
- Fabrication française



Groupe électrogène 230V 50Hz – puissance continue : 2,9kVA (2,6kW)

Type : E4000 MONO

Tarif : 670 € ht

Prix CDP : 460 € ht unitaire

Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple ils sont économiques, robustes et fiables.

Caractéristiques principales

Fréquence : 50 Hz

Tension : 230 V

Facteur de puissance $\cos \phi$ 0.9

Phases 1

Puissance Nominale

Puissance secours LTP : 3,4 kVA

Puissance secours LTP : 3,1 kW

Puissance continue COP : 2,9 kVA

Puissance continue COP : 2,6 kW



Groupe électrogène 230V 50Hz - puissance continue : 6,0kVA (5,5kW) avec kit brouette standard

Type : ES8000 MONO

Tarif : 1 482 € ht

Prix CDP : 1 025 € ht unitaire

Spécialement étudiée pour les applications intensives. Une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées dans le secteur de la construction

Caractéristiques principales

Fréquence : 50 Hz

Tension : 230 V

Facteur de puissance $\cos \phi$ 0.9

Phases 1

Puissance Nominale

Puissance secours LTP : 7,2 kVA

Puissance secours LTP : 6,4 kW

Puissance continue COP : 6,0 kVA

Puissance continue COP : 5,5 kW



Plaque vibrante essence – Poids de service 91 kg

Type : BVP18/45

Tarif : 2 020 € ht

Prix CDP : 1 350 € ht unitaire

**Compactage des sols et d'enrobés et pavage.
Travaux de réfection de routes et chemins,
canalisations et conduites, tranchées, horticulture
et paysages.**

Poids de service CECE : 91 kg

Poids à vide : 90 kg

Largeur de compactage : 450 mm

Vitesse de travail max. : 25 m/min

Aptitude en pente max. : 30 %

Fréquence de vibration : 90 Hz

Force centrifuge : 18 kN

Amplitude : 1,24 mm

Capacité carburant : 3,1 L

Capacité eau : 7,0 L



Plaque vibrante essence – Poids de service 97 kg

Type : LF75/500 LAT

Tarif : 1 930 € ht

Prix CDP : 1 350 € ht unitaire

Compacteur à plaque avant pour sol et asphalte.

Poids en ordre de marche : 96,80 kg

Largeur de semelle : 500 mm

Vitesse de travail max. : 24 m/min

Force centrifuge : 15 kN

Amplitude : 1,00 mm

Capacité eau : 13,0 L

Timon anti-vibration

Roue de transport

Atlas Copco



Pack de protection des sols, passages d'engins en polyéthylène

Réf : AMCP3

ALTEC FRANCE

Tarif : 2 570 € ht

Prix CDP : 2 390 € ht unitaire

INDESTRUCTIBLES

Stop à l'enlèvement.

Stop aux frais de remise en état des sols

Poids : 394 kg

• Composition :

- 12 plaques AM38 (larmées/larmées) 2440x915mm
- 1 palette de stockage
- 20 attaches simples
- 2 poignées



Aspirateur spécial ramonage INOX

Type : JET 60i DR

Tarif : 1 136 € ht

Prix CDP : 725 € ht unitaire

Cuve Inox

Volume de cuve : 78 L

Capacité : 50 L

Puissance : 2 x 1200W

230V mono

Dépression : 23,52 Kpa

Débit : 7070 l/min

Décibels à 3 m : 76,5 dBA

Poids : 28,8 kg

SIDAMO



• Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 5 m
- Suceur à poussières de 400 mm
- Suceur plat inox 600 mm
- Filtre cartouche classe H
- Surfiltre nylon

Pompe de chantier « serpillère » en mallette avec accessoires

Type : FAMILY-12

Tarif : 400 € ht

Prix CDP : 275 € ht unitaire

Pompage jusqu'à 1mm de hauteur d'eau

Débit maxi : 4,8 m³/h (80 l/min)

HMT maxi : 6,00 m

Profondeur maxi : 5,00 m

Puissance : 0,1 kW

230V – 50 Hz

Intensité nominale : 1,3 A

Diam refoulement : 15 / 25 mm

Granulométrie : 2mm

Longueur de câble : 10 m

Poids : 3,4 kg

CE2A PUMPING SOLUTIONS



• Composition :

- 1 pompe de relevage FAMILY-12
- 20 m de tuyau DN25 et le collier de serrage adaptés
- 1 mallette de transport (avec 2 roues)

Plateforme individuelle roulante pliable et réglable de 4 à 7 marches

Réf. F090161002

Tarif : 1 027 € ht

Prix CDP : 700 € ht unitaire

Charge d'exploitation : 150 kg

Poids : 31,30 kg

Hauteur de plate-forme réglable de 1,00 à 1,70 m

Hauteur de travail réglable de 3,00 à 3,70 m

Dimensions plancher = L 590 mm x l 430 mm

Conforme à la norme NFP 93-352. Préconisé par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004.

Plate-forme simple accès, réglable en hauteur. D'un geste simple et rapide ajustez votre plate-forme à votre hauteur de travail par goupilles automatiques, la plate-forme repliable et réglable en hauteur est simple et ingénieuse.

Plateforme individuelle roulante pliable et réglable de 6 à 10 marches

Réf. F090161012

Tarif : 1 254 € ht

Prix CDP : 860 € ht unitaire

Charge d'exploitation : 150 kg

Poids : 38,30 kg

Hauteur de plate-forme réglable de 1,47 à 2,43 m

Hauteur de travail réglable de 3,47 à 4,40 m

Dimensions plancher = L 590 mm x l 430 mm

Conforme à la norme NFP 93-352. Préconisé par le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004.



FORTAL
www.fortal.fr
Made in France

Laser multi-lignes avec ligne horizontale 360° / 4 lignes verticales + trépied télescopique 77-190cm

Type : OCTOLINER + 13001000

Tarif : 495 € ht

Prix CDP : 375 € ht unitaire

Idéal pour les plâtriers-plaquistes, vitriers, électriciens, chauffagistes et installateurs de climatisation, pour le positionnement d'éléments de construction tels que des parois, des conduites et le report de points au sol et au plafond.

Laser : 635nm, classe 2

Précision : ± 1,5mm sur 10m

Portée : environ 50m avec détecteur (en option)

Plage d'autonivellement : 4°

Angle : 360° horizontal / 4 x vertical

Alimentation : Batterie intégrée

Poids : 1,52gr

Etanchéité : IP54



NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Laser rotatif multifonction automatique 2 pentes avec récepteur PDR60 et support + trépied lourd à crémaillère 150-300cm et mire télescopique 5m

Type : PULSAR 2S + 13301000 + 18203000

Tarif : 1 525 € ht

Prix CDP : 1 290 € ht unitaire

Idéal pour réalisation de pentes sur 1 ou 2 axes, nivellements de coffrage et de fondation, travaux d'excavation et de bétonnage, construction de systèmes d'écoulement et de drainage, fixation de plafond, traits de niveau et plomb verticale, contrôle des hauteurs dans le domaine de la construction.

Précision : ± 1mm à 10m

Plage d'autonivellement : ± 5°

Portée avec cellule : Ø 500 m

Autonomie : 20 heures

Plage de température : -20° jusqu'à 50° C

Diode laser / couleur : 635 nm, classe 2, Rouge

Poids : 3,8 kg

Etanchéité : IP56

Portée télécommande : 20 m



Cuve à fuel de distribution

Type : TRANSFIOUL 400

Tarif : 890 € ht

Prix CDP : 630 € ht unitaire

Station de ravitaillement gasoil à brancher sur batterie

Cuve polyéthylène rotomoulée

Compact et robuste

Traitement anti-UV

Pompe 12V – 40l/mn

Filtre de remplissage et filtre à particules

Pistolet automatique avec 6m de tuyau

Câble de branchement de 4 m avec pinces

4 poignées pour un transport plus facile

Bouchon cadenassable

Dimensions : 1150 x 850 x 765

Poids : 35 kg

THERMOBILE



Paire de gants support tricoté polyamide fluo coloris jaune

Réf. LAS565T8 ou T9 ou T10 (selon la taille)

Tarif : 1,98 € ht

Prix CDP : 1,49 € ht unitaire par 10 pièces

Applications : Confort et souplesse extrême. Manutention générale en milieu sec. (BTP, Industrie, Services, Jardinage...)

Taille : 8 à 10

Enduction paume et bouts de doigts en mousse de latex coloris noir

Normes : EN420 – EN 388



4121



Votre interlocuteur :

AEB
LOCATION - VENTE

ZAD - 11, Route de Blois - BP 6
41400 MONTHOU SUR CHER
Tél. : 02.54.71.43.33
Fax : 02.54.71.54.04

BLOIS
Tél. : 02.54.52.24.24
Fax : 02.54.52.24.20

VENDÔME
Tél. : 02.54.80.27.46
Fax : 02.54.80.27.71

ROMORANTIN
Tél. : 02.54.76.58.58
Fax : 02.54.76.46.90

BOURGES
Tél. : 02.48.65.01.02
Fax : 02.48.70.93.48

VIERZON
Tél. : 02.48.75.31.10
Fax : 02.48.71.77.65

SAINT AMAND
Tél. : 02.48.96.90.58
Fax : 02.48.96.15.43

FLEURY-MEROGIS
Tél. : 01.69.49.53.38
Fax : 01.69.71.86.21

ORLEANS OUEST
Tél. : 02.38.72.41.41
Fax : 02.38.72.41.40

ORLEANS SUD
Tél. : 02.38.66.99.99
Fax : 02.38.66.99.90

GIEN
Tél. : 02.38.05.12.12
Fax : 02.38.05.12.10

AUXY
Tél. : 02.38.96.67.67
Fax : 02.38.96.67.68

TOURS MONTLOUIS
Tél. : 02.47.45.09.09
Fax : 02.47.45.00.91

TOURS NORD
Tél. : 02.47.62.16.16
Fax : 02.47.62.16.15

POITIERS
Tél. : 05.49.55.54.54
Fax : 05.49.55.54.53

CHÂTEAUX NORD
Tél. : 02.54.26.47.47
Fax : 02.54.26.47.40

CHÂTEAUX SUD
Tél. : 02.54.22.48.40
Fax : 02.54.07.17.99

CHARTRES
Tél. : 02.37.26.32.32
Fax : 02.37.26.43.43