

# CATALOGUE DISTRIBUTION

# 2025



# AEB

LOCATION • VENTE

*Le bon outil au bon moment*



[aeb-branger.fr](http://aeb-branger.fr)



# NOTRE DÉMARCHE

## ÉCOUTER / OBSERVER

### L'EXPERTISE ET LE CONSEIL

Nos agents de comptoir étudient avec vous toutes les solutions selon vos exigences et les circonstances de vos travaux ou de votre chantier.

## SATISFAIRE

### DES DÉLAIS DE LIVRAISON PERFORMANTS

Nous disposons d'une flotte de 147 véhicules géolocalisés dont certains à fort volume et munis de grues répartis dans nos 18 agences afin de livrer tous types de matériels. Nos chauffeurs expérimentés savent s'adapter aux conditions de livraison les plus diverses.

## INTERVENIR

### UN SAV QUI RÉPOND PRÉSENT

Une panne ou un imprévu mécanique ? Nos équipes de SAV interviennent rapidement grâce à leurs 56 véhicules équipés de matériel adapté pour les pannes les plus courantes.

## PROPOSER

### UNE GAMME TRÈS LARGE DE MATÉRIELS

Du particulier aux sociétés spécialisées, notre parc conséquent et la diversité de nos matériels nous permettent de travailler avec une clientèle aussi hétéroclite qu'exigeante (entreprises BTP, TP, industrie, centres de formation, communes, centrales nucléaires, sociétés de déminage, secteur agricole...). Nous avons également des magasins d'outillage dans lesquels nous vous proposons une sélection de produits innovants pour gagner en efficacité sur vos chantiers.

## PRÉVENIR

### CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'être loués, nos matériels font l'objet d'une vérification par notre service « contrôle sécurité » interne. Ces personnes sont habilitées pour garantir la bonne conformité du matériel afin d'assurer votre sécurité.

## DÉVELOPPER

### UNE PRÉSENCE ÉTENDUE

Nos 18 agences nous permettent d'entretenir une proximité avec nos clients.

## FIABILISER

### MATÉRIELS DE RENOMMÉE

Nous sommes concessionnaires de marques telles que MERLO, YANMAR, HYUNDAI, LANCY, ATLAS COPCO, BOMAG... qui ont des lignes de produits reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité et leur efficacité.

# NOS

# CATALOGUES



## LA LOCATION

Nous vous proposons une sélection de produits innovants et de qualité pour gagner en efficacité sur vos chantiers.



## L'INDUSTRIE

Nous vous proposons un large choix de produits et de matériels à usage industriel.





# BATHEX

ÉQUIPER  
LES BÂTISSEURS  
DE **DEMAIN**



[www.bathex.fr](http://www.bathex.fr)

UNE MARQUE  
 **LES BÂTISSEURS  
DE L'HEXAGONE**

# UN GROUPEMENT DE DISTRIBUTEURS PROFESSIONNELS INDEPENDANTS

Les adhérents BATHEX sont des distributeurs indépendants d'outillage et de matériel de bâtiment et travaux public, à destination des professionnels.

Il y a **plus de 30 ans**, nous nous sommes réunis avec l'ambition d'être plus fort ensemble et de trouver le meilleur rapport qualité/prix en mutualisant nos achats. Ainsi naquit APIMAB, l'Association des Professionnels Indépendants du Matériel de Bâtiment.

C'est avec cet esprit entrepreneurial que nous nous réinventons chaque jour, avec la même volonté de bâtir de nouveaux projets adaptés à l'évolution de notre marché.

En 2019, APIMAB est devenu Les Bâisseurs de l'Hexagone. Nous avons lancé notre marque commerciale BATHEX, qui compte aujourd'hui **une quarantaine de références** incontournables.

Les produits BATHEX sont élaborés en étroite collaboration avec nos fournisseurs et partenaires historiques, reconnus pour leur expertise et leur professionnalisme. Opter pour la gamme BATHEX, c'est faire le choix de la qualité, de la robustesse et de l'exigence.

Partout en France, nos **18 adhérents-distributeurs** BATHEX partagent les mêmes valeurs et la même ambition : offrir le meilleur service à leurs clients. Leur faire bénéficier des meilleurs conseils, et de l'accompagnement nécessaire pour choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins. Pour nous, les notions de **service** et de **proximité** sont indissociables de la distribution.

Ce catalogue présente notre sélection de produits indispensables à vos métiers, issus de plus d'une centaine de fournisseurs référencés chez BATHEX. Découvrez en plus sur le groupement, la marque, et nos adhérents-distributeurs sur **BATHEX.FR**.

CONTACTEZ-NOUS SUR  
**WWW.BATHEX.FR**





**18**

adhérents

**142**

points de vente

**365**

Millions d'€ de C.A.

**1250**

collaborateurs

**27**

Millions d'€ d'achat

chez nos 110 fournisseurs



## CE QU'IL Y A DE MEUX POUR VOUS ÉQUIPER



### Un ADN

- Pérennité
- Innovation
- Professionnalisme
- Expertise



### Des engagements

- Proximité
- Conseil
- Service
- Disponibilité
- Réactivité



### Une gamme de produits

Développée en collaboration avec nos 110 fournisseurs partenaires, des outils performants et des solutions adaptées à vos chantiers au prix le plus juste.



### Une équipe

Des femmes et des hommes de terrain, qui connaissent le métier de leurs clients et comprennent leurs attentes. Ils ne font aucun compromis sur la qualité des produits.

# SOMMAIRE

## ÉQUIPEMENT DE CHANTIER / 11

BÉTONNIÈRES .....	12	OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS .....	23	AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE .....	30
TRAITEMENT DU BÉTON .....	14	TOPOGRAPHIE .....	25	GROUPES ÉLECTROGÈNES .....	31
BENNE, BACS .....	16	NETTOYEURS HP .....	28	OUTILS PNEUMATIQUES .....	32
SCIAGE, CAROTTAGE .....	19	POMPES, MOTOPOMPES .....	29	ÉLECTROPORTATIF .....	33

## ENVIRONNEMENT DE CHANTIER / 40

IMPLANTATION .....	41	COLLECTIVITÉ, INDUSTRIE .....	45	ACCÈS EN HAUTEUR .....	52
TRAITEMENT DU BÉTON .....	42	LEVAGE, ARRIMAGE .....	46	ÉLECTRICITÉ, ÉCLAIRAGE .....	56
BASE DE VIE .....	43	MANUTENTION .....	48	TRAITEMENT DE L'AIR .....	58
STOCKAGE .....	44	BÂTIR EN SÉCURITÉ .....	51	ASPIRATEURS .....	59

## PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / 61

PROTECTION DE LA TÊTE .....	61	PROTECTION DU CORPS .....	67	HYDRATATION .....	84
PROTECTION AUDITIVE .....	62	HAUTE VISIBILITÉ .....	72	PRODUITS D'ENTRETIEN .....	86
PROTECTION DES YEUX .....	63	PROTECTION DES PIEDS .....	75	SIGNALÉTIQUE .....	87
PROTECTION RESPIRATOIRE .....	64	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE .....	80		
PROTECTION DES MAINS .....	65	HYGIÈNE .....	82		

## OUTILLAGE MANUEL / 88

OUTILLAGE MAÇONNERIE .....	89	BALAIS, BROSSES .....	96	PULVÉRISATEURS .....	102
MARTELLERIE, OUTILS DE FRAPPE .....	91	SERRAGE, OUTILS DE COUPE .....	97	FILMS, RUBANS, FIXATION .....	103
PELLES, POUSSOIRS .....	93	MARQUAGE .....	99		
MANCHES .....	95	MESURE, TOPOGRAPHIE .....	101		

## LES MÉTIERS DU BTP / 104

CHARPENTIER, COUVREUR .....	105	FAÇADIER .....	118	OUTILLAGE, RANGEMENT .....	131
PLÂTRIER, PLAQUISTE .....	108	COFFREUR, ÉTAYEUR .....	121	TAILLE DE PIERRE .....	137
CHAPISTE .....	113	PAYSAGISTE .....	125		
CARRELEUR .....	114	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER .....	129		

## SIGNALISATION / 138

SIGNALISATION TEMPORAIRE .....	139	SIGNALISATION PERMANENTE .....	143	ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES .....	145
--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------------------	-----

## INDEX / 147



### BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 170L OU 190L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Structure mécano-soudée renforcée
- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécano-soudées
- Moteur électrique de 950Watt
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135/150L
- Capacité de la cuve 160/180L



### BÉTONNIÈRE SUPER PRO 350 OU 420

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Moteur au choix :
  - Monophasé 230 V/50Hz – 2cv
  - Essence Robin SP170 – 6cv
  - Essence Honda GX160QX – 5.5cv
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Chassis renforcé
- Pédale de blocage démultipliée et renforcée
- Timon homologué double position (voiture + camion avec chaîne de sécurité) – tractable à 90km/h
- Plaque de signalisation de série avec feu anti- brouillard
- Cuve mécano soudée avec 3 double-pales et épaisseur de fond de cuve (3mm)
- Pieds télescopiques dans le chassis
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée



### COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

CONTENU :

- Alimentation : Monophasé
- Puissance : 4CV
- 20 M<sup>3</sup>/H - 100 litres - 11 bars
- Mobile : grosses roues + roue directrice avant avec frein
- Groupe bicylindre en V fonte caréné Vitesse lente
- Équipement produit :
  - Épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide
  - Sortie directe raccord rapide
  - Clapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge
- Kit soufflette et tuyau



### NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Flexible 15m, 2 tresses acier
- Pistolet HP Anti Fatigue
- Montage lance avec des raccords démontables (à visser)
- Roue Tubeless : grande maniabilité (l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison)
- Moteur Honda GX390
- Chassis tubulaire en acier galvanisé
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Lance double 900mm



### KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE - NOUVELLE GÉNÉRATION

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Laser multifonction avec rayon rouge
- Commandes simples et intuitives
- Grande portée de 500m de diamètre
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible.

#### CONTENU :

- Boîtier métallique très robuste, conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Trépied à crémaillère
- Mire de nivellement télescopique 5m avec étui et niveau



### ENROULEUR 25M OU 40M 3G2.5

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- Disjoncteur thermique
- IP44



### BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Châssis CP2i ergonomique et indéformable équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 L
- Conçue pour un usage régulier
- Roue gonflée  $\varnothing$  400mm ou roue increvable  $\varnothing$  380mm Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées
- 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans



### MESURES À RUBAN 5M OU 8M

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Deux modèles :
  - Action Chromed
  - Total White
- Ruban autobloquant en toute position
- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : Numération horizontale au recto Numération verticale au verso



**GROUPE ÉLECTROGÈNES PUISSANCE :  
3000W, 4600W ET 6400W MONOPHASÉ**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Moteurs Honda
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF
- Démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile
- AVR
- Et kit roues inclus sur le modèle 6400W

Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série **BATHEX** assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées dans le secteur de la construction.



**LUNETTES DE PROTECTION Q-VISION**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Grand champ de vision avec un design de branche unique et sportif
- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc
- Anti-rayures et antibuée



**GANTS EN NYLON HV**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Gant avec support tricoté en Nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique.
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts.
- Doigts préformés ergonomiques.
- Dos aéré pour faciliter la transpiration.

APPLICATIONS :


- Ce gant est adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité dans les milieux secs.
- Construction, manipulation de matériaux, jardinage, travaux d'extérieurs, maçons, couvreurs...



### TRÉTEAU PIED ORIENTABLE OU PIED FIXE

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Conception robuste
- Existe en pied orientable ou en pied fixe
- Dimensions : 1200/2100X1090mm



### TRANSPALETTE MANUEL 2,5T LG1150MM

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements de roue et galets étanches
- Rotation de timon 200 °
- CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans



### SANGLES D'ARRIMAGE

#### CONTENU :

- Sangles ceinturon cliquet 25mm x 5m
- Sangles 2 parties cliquet 35mm x 6m ; fer serré
- Sangle cliquet simplex 50mm x 9m, 6T fer serré
- Sangle cliquet simplex 50mm x 9m, 6T fer écarté



### POMPE À CÂBLE THERMIQUE SUBMERSIBLE

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses, et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72m<sup>3</sup>/h
- Transmission flexible de 6m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10m et raccords pompier 3" (75mm)
- Groupe moteur essence 4T HONDA avec sécurité d'huile



**FORETS POUR CAROTTAGE À EAU**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Forets pour béton et béton armé
- Longueur utile 300mm – embase 3 trous pour les forets d'assainissement et 450mm - 1"1/4F pour les forets std
- Haut rendement
- Coupe à eau
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Arête rooftop : l'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés



**DISQUES DIAMANTS 350 / 300 / 230 ET PLATEAU**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...

# ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

- ▶ BÉTONNIÈRES
- ▶ TRAITEMENT DU BÉTON
- ▶ BACS, BENNES, LÈVES PALETTES
- ▶ SCIAGE, CAROTTAGE
- ▶ OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS
- ▶ TOPOGRAPHIE
- ▶ NETTOYEURS HP
- ▶ POMPES, AUTOPOMPES
- ▶ AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE, REJOINTEMENT
- ▶ GROUPES ÉLECTROGÈNES
- ▶ OUTILS PNEUMATIQUES
- ▶ ÉLECTROPORTATIF

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## BÉTONNIÈRES

EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP06471

BÉTONNIÈRES «SUPER PRO»  
BH-PRO350 ET BH-PRO420

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Timon homologué double position
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonflables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée



## MODÈLE

		BH-PRO350	BH-PRO420
CAPACITÉ DE LA CUVE	L	340	380
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	L	280	320
MOTEUR MONOPHASÉ 230 V/50HZ	KW/CH	1,5/2	1,5/2
INDICE DE PROTECTION		IP54	IP54
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	KW/CH	4,5/6	4,5/6
MOTEUR ESSENCE HONDA GX160QX	KW/CH	4/5,5	4/5,5
LONGUEUR	M	1,91	1,91
LARGEUR	M	0,95	1,05
HAUTEUR	M	1,63	1,63
Ø ROUES PNEUMATIQUES	MM	500	500
POIDS AVEC MOTEUR	KG	310	340
NIVEAU SONORE GARANTI ÉLECTRIQUE	DB	94	94
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	DB	105	105

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

RAMPE DE SIGNALISATION  
À FIXER

RÉF. AP06491

KIT SIGNALISATION  
MAGNÉTIQUE

RÉF. AP06492

CÂBLE ALIMENTATION  
POUR BÉTONNIÈRE

RÉF. AP06493

## BÉTONNIÈRES



RÉF. AP06451

## BÉTONNIÈRE À CHARGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RB 500 B
CAPACITÉ DE CUVE	L	340
CAPACITÉ MAXI DE MALAXAGE	L	280
DÉBIT FINAL (VOLUME UTILISABLE)*	L	320
QUANTITÉ DE SAC DE CIMENT DE 35 KG PAR GACHÉE		3
<hr/>		
PUISSANCE MOTEUR ÉLECT. TRI 380V/50HZ	CH/KW	2 / 2,2
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	CH/KW	6 / 4,4
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE HONDA GX 160GX	CH/KW	5,5 / 4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL HATZ 1B20	CH/KW	4,6 / 3,4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL ROBIN DY23D	CH/KW	4,8 / 3,5
<hr/>		
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU ROUES PNEUMATIQUES	L	60 175R13
<hr/>		
PUISSANCE MOTEUR TRIPHASÉE 380V/50HZ	CH/KW	2,5 / 1,8
VITESSE DE TRACTION		
LONGUEUR CABLE ACIER	M/S	0,5 M 9,5



RÉF. AP06470

## BÉTONNIÈRE 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail cap0t semi ouvert. Couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pales de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester



RÉF. AP06480

## BÉTONNIÈRE SYNTESI 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pales boulonnées. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy



RÉF. AP06490

## BÉTONNIÈRES BATHEX 170 L ET 190 L

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres

EXCLUSIVITÉ

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

CROCHET À CHAPE  
2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06494



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06495



ESSENCE 4 TEMPS BIDON 5L

RÉF. AP06760



DÉCAP'CIMENT

RÉF. AP23043

## TRAITEMENT DU BÉTON



RÉF. AP06690

**RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3M**

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails
- Vibration légère pour sceller la dalle
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour faciliter le transport
- Disponible en largeur de 2m, 2.5m et 3m



RÉF. AP06692

**TRUELLE MÉCANIQUE DE D600MM À D1200MM**

- Moteur Honda GX160
- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface



RÉF. AP01911

**CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE BOXEL 215**

RÉF. AP06682

**AIGUILLE VIBRANTE À CONVERTISSEUR INTÉGRÉ I-SPYDER - I-SPYDER**

- Aiguille vibrante Haute Fréquence pour béton avec convertisseur intégré



RÉF. AP23052

**AIGUILLE VIBRANTE MAFP**

- Aiguille vibrante haute fréquence pour béton MAFP



RÉF. AP06670

**VIBREUR PORTATIF DINGO 3M 40MM**

- Vibreur monophasé pour béton - Portatif ergonomique
- 4 ances protectrices
- Plusieurs diamètres : de 25 à 58mm
- Plusieurs longueurs de gaine : de 0,5 à 6 mètres
- Moteur 230V surdimensionné
- Carcasse de protection et de manipulation en plastique fibré
- 12000 tr/min



RÉF. AP06695

**AIGUILLES PNEUMATIQUES PNU**

- Aiguilles de 25/45/65/75 pour rendement de 10 à 35m<sup>3</sup>/h



RÉF. AP06693

**CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE HAUTE FRÉQUENCE**

- Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension
- Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



SEAU ENROBÉ À FROID ROUGE OU NOIR

RÉF. AP00482



PALE FINITION BORDUREUSE

RÉF. AP06496



PLATEAU DE SURFACAGE

RÉF. AP06497



PALE ÉBAUCHE

RÉF. AP06498



PALE MIXTE

RÉF. AP06499

## COMPACTAGE



RÉF. AP23001

### PILONNEUSE THERMIQUE ESSENCE LT6005 - HONDA GRX120 2,7 KW

- Largeur plaque 280mm
- Poids : 70KG



RÉF. AP23002

### PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE LG400DE SEM

- 650mm
- Moteur Lombardini 436KG



RÉF. AP06691

### PLAQUE VIBRANTE LF 75 LAT

- Conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol
- Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien
- Large réservoir d'eau doté d'un large bouchon pour rendre les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes

## TRAVAIL DU BÉTON



RÉF. AP06692

TRUELLE MÉCANIQUE BG375 Ø90 MOTEUR HONDA GX160

## VIBRATION



RÉF. AP23003

### CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRIQUE CF11 230V-1-50HZ- 18KG



RÉF. AP23004

### VIBRATEUR À BÉTON ÉLECTRIQUE À HAUTE FRÉQUENCE AX 48 42V/10A-3,53KG-TUYAU 5M-CÂBLE

## BENNES



RÉF. AP06530

**BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER**

- Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier
- Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
- Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
- Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
- De 200 à 3000L



RÉF. AP06694

**BENNE À BÉTON COUCHÉE**

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1600mm
- Capacité de 150L à 4000L
- Ouverture de 340mm à 600mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique

RÉF. AP06550

**BENNE À TUYAU**

- Benne à tuyau réceptacle de laitance central. De forme octogonale
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250L à 4000L
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée



## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

TUYAU DIAM 200  
POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP06711

BUSE DE SORTIE  
POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP21010

COLLIER POUR BENNE BÉTON  
DIAM 203

RÉF. AP21011



RÉF. AP06570

**BENNE À BÉTON SURBAISSÉE**

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500L
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux



RÉF. AP06575

**PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ**

- Manutentionnable à la grue et au chariot-élévateur. Construction tubulaire robuste avec quatre crochets de grue, un cadre grillagé soudé de 50/50/5 et un fond en acier ondulé de 1.5 mm d'épaisseur
- Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1312
- Capacité de charge: 1.500 kg
- Garde au sol en mm: 130 mm

**BAC À BÉTON**

RÉF. AP06500

**BAC À BÉTON 300 ET 500L**

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Equipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage



## BALAI



RÉF. AP06576

BALAI POUSSEUR  
DE 1M, 1,5M, 2M OU 2M50

FOURCHES CHARIOT OU TÉLÉSCOPIQUE	FOURCHES AVEC ANGULATION	SYSTÈME GODET	SYSTÈME PINCE À BALLE	TROIS POINTS AGRICOLE
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FA 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FA 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FA 250	GD 250	PB 250	TPA 250

## PELLE CHARGEUSE



RÉF. AP06510

## PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve
- L'insert pelle est équipé d'une tôle de cuve extrêmement robuste, d'un profilé de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge
- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempestif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble



RÉF. AP21009

## POSE BORDURE UNIVERSELLE

- Pince à serrage maintenu et déverrouillage à distance à l'aide d'un cordon de tirage
- CMU : 150 kg
- Serrage de 23mm à 81 mm
- Préhension polyuréthane (aucune trace possible sur l'élément en béton)
- Levier de blocage pince ouverte et butée de chaîne, certificat CE



## T. DU BÉTON



RÉF. AP23009

**RÈGLE À ABRASER LE BÉTON  
BV30 SANS PROFILS-HONDA  
GX35 4T 1,2KW**

## PONÇAGE



RÉF. AP23005

**SURFACEUSE PG 280 - 230 V  
MONOPHASE**

## ASPIRATION



RÉF. AP23006

**ASPIRATEUR À POUSSIÈRE S26  
230V MONO**

## SCIAGE



RÉF. AP06751

**DÉCOUPEUSE THERMIQUE  
À DISQUE K770 D300/D350MM**

- Moteur deux temps à refroidissement par air
- Puissance : 3,7 kW
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s<sup>2</sup>) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAÎNE EUROMAX

RÉF. AP06706



CHAÎNE CARBURE 43 ET 53 CM

RÉF. AP06712



RALLONGE DE COURONNE

RÉF. AP06761



CHARIOT DE SCIAGE KV760

RÉF. AP067054

RÉF. AP23111

**DÉCOUPEUSE K1 14'' / 350**

- La découpeuse à batterie haute performance K 1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes.

Équipée de la fonction de freinage X-Halt™ pour une meilleure sécurité de fonctionnement. Machine ergonomique et conviviale, à faibles vibrations, parfaitement équilibrée et sans aucune émission directe. Grâce à la connectivité intégrée, vous pouvez facilement surveiller l'emplacement de la machine, son temps de fonctionnement, les intervalles d'entretien, et recevoir des mises à jour sans fil grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air).

Alimentée par le système de batterie Husqvarna PACE à puissance élevée et charge rapide, elle offre une productivité impressionnante.

Elle est parfaitement adaptée à notre gamme de disques pour équipement à batterie spécialement conçus pour optimiser la profondeur de coupe et les performances. Convient aux tuyaux en béton, aux dalles de jardin en béton, aux parpaings, etc.



RÉF. AP01903

**DÉCOUPEUSE K4000 CUT N BREAK**

- La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur
- Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres



RÉF. AP06730

**DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE K5351**

- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur, 103 dB(A)
- Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 116 dB(A)
- Diamètre de disque 370 mm
- Profondeur de coupe maximum 270 mm
- Poids (sans unité de coupe) 13,6 kg



RÉF. AP06741

**SCIE À SOL FS400LV**

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Courroie Poly-V permettant d'améliorer la transmission de la puissance et d'allonger la durée de vie
- Frein de parc, crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 L

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**RÉSERVOIR D'EAU  
SOUS PRESSION WT151

RÉF. AP06774

BATTERIE B380X  
PACE 4 AH 94V

RÉF. AP23007

CHARGEUR  
100-C900X

RÉF. AP23008



RÉF. AP06700

### DÉCOUPEUSE THERMIQUE À CHAÎNE DIAMANTÉE

- Scie chaîne diamant thermique
- Mono-cylindre, 2 temps
- Cylindrée : 94 cm<sup>3</sup>, Poids : 9,7kg
- Puissance : 5,7 CV (4,2 KW) à 8700 tr/min
- Vitesse chaîne : 25 m/s
- Poids : 9,5 Kg
- Profondeur de coupe : 30 cm et 35 cm
- Niveau sonore : 100 dB(A) à 1 mètre - ISO 3744
- Niveau de vibration : 8 m/sec<sup>2</sup> poignée frontale
- Carburant : Mélange 4%



RÉF. AP06703

### RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME KARTAO

- Poids : 17 kg
- Capacité : 35 litres
- Batterie : 12 V-17 A
- Autonomie batterie : 50 heures
- Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes
- Dimensions : 85 x 41 x 39 cm



RÉF. AP06702

### GROUPE HYDRAULIQUE

- Poids : 98 kg
- Dimensions : 760 X 52 X 770 mm
- Pression : 20 à 30 L/mn
- Débit hydraulique : 140 bars
- Moteur : HONDA GX390 13cv
- Essence
- Démarrage corde
- Refroidissement : par air



RÉF. AP06781

### SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°

- Scie de maçon de D350 électrique mono
- Hauteur matériaux max 150mm
- Inclinaison tête 45°



RÉF. AP06780

### SCIE DE MAÇON D1000 JUMBO

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405mm max

**FORAGE**



RÉF. AP06771

**FOREUSE PORTATIVE  
DM230 D80-150MM**

**CAROTTAGE**



RÉF. AP06775

**BÂTI DE CAROTTEUSE**

- En aluminium léger et moderne avec guidage par glisseurs téflon



RÉF. AP06777

**CAROTTEUSE THERMIQUE KB350**

- Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès
- Plage de carottage 110 - 354 mm
- Bâti de carottage course 450 mm auto centreur sur les tuyaux de canalisation
- Adaptation pour carottage à 45°



**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



BAGUE LAITON POUR CAROTTEUSE

RÉF. AP06767



PULVÉRISATEUR

RÉF. AP06776



CAROTTES

RÉF. AP06778



CHEVILLE À FRAPPER

RÉF. AP06779

## DISQUES DIAMANTÉS

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP01538

PLATEAU DIAMANT DIAMÈTRE  
125 ALÉSAGE 22,23

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfaçage
- Outil équilibré, moins de vibrations

RÉF. AP01531

DISQUE DIAMANT DIAMÈTRES  
DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS

- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance dans les matériaux
- Segments soudés laser



EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP01530

EXCLUSIVITÉ

DISQUE DIAMANT BH-13-EMP DIAMÈTRES  
DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS

- Vitesse de coupe exceptionnelle
- Disque haut de gamme : rendement inégalé grâce aux segments forgés
- Grande polyvalence dans les matériaux
- Segments de protection Deep
- Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%




RÉF. AP01560

FORET POUR  
CAROTTAGE À EAU

- Béton, asphalte, granit...
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- L'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ/Diam



RÉF. AP01532

DISQUE DIAMANT  
BÉTON ET MATÉRIAUX  
DE CONSTRUCTION

RÉF. AP01533

DISQUE DIAMANT  
MIXTE

RÉF. AP01534

DISQUE DIAMANT  
GRANIT

RÉF. AP01535

DISQUE DIAMANT  
CARRELAGE

RÉF. AP01536

DISQUE DIAMANT  
ASPHALTE

RÉF. AP01537

DISQUE DIAMANT  
ACIER/FONTE

## ABRASIFS



RÉF. AP01470

### DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Diam. : 115, 125 ou 180 mm - alésage : 22,23 mm
- Grains : 36/40/60/80/100/120



RÉF. AP01460

### DISQUE À TRONÇONNER ET DISQUE À ÉBARBER

- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Diam : 115/125/230/300/350mm
- Moyeu plat ou déporté
- Épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4



RÉF. AP01450

### DISQUE SEMI RIGIDE

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium
- Support en fibre de verre
- Diam. : 127 ou 178 mm - al. : 22,23 mm
- Grains : 16/24/36/60/80/120



RÉF. AP01490

### DISQUE LUSTRAGE, DÉCAPAGE, POLISSAGE

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Diam. : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique



RÉF. AP01515

### DISQUE AUTO AGRIPPANT POUR GIRAFFE

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Diam. 225 mm
- Grains : 40 à 220
- Treillis et grain corindon



RÉF. AP01491

### DISQUE NON TISSÉ FIBRE SYNTHÉTIQUE

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Diam. : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros



RÉF. AP01511

### ROULEAU ATELIER 38 X 25 MM



RÉF. AP01480

### TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Diam. : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance



RÉF. AP01510

### BANDE TOILE CORINDON

- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/80/100/120/150



RÉF. AP01908

### GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

## TOPOGRAPHIE



## LE COFFRET DE TRANSPORT DU BH1 HV-R COMPREND :

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande

RÉF. AP02335

## LASER MULTIFONCTION AVEC RAYON ROUGE

- Laser horizontal et vertical - Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 90°
- Commandes simples et intuitives
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Boîtier métallique très robuste. Conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible
- Grande portée de 500 m en diamètre
- L'œil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 635 nm du faisceau rouge. Le laser permet de travailler sans récepteur dans des locaux éclairés
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries

## SPÉCIFICATIONS

PRÉCISION	± 1 MM À 10 M
PLAGE D'AUTO NIVELLEMENT	± 5°
PORTÉE AVEC CELLULE	Ø 500 M
DIODE LASER, COULEUR	635 NM CL. 2 ROUGE
AUTONOMIE	20 HEURES
ROTATION	0; 60; 120; 300; 600 T / MIN
DIMENSIONS	1420 X 680 X 610 MM
POIDS	3800 G
ÉTANCHÉITÉ	IP56
PORTÉE TÉLÉCOMMANDE	20 M



## TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE MULTIFONCTION

- Notre trépied à crémaillère léger est parfaitement adapté aux appareils laser



## MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC ÉTUI ET NIVEAU

- Longueur : 1,24 m à 5,00 m
- Poids : 1700 g
- Facile à transporter
- Graduations métriques alternées
- Blocage par bouton stable

**TESTÉ ET APPROUVÉ  
PAR LES PRO**



RÉF. AP02330

**LASER DOUBLE PENTE ZONE 60HG**

- Précision :  $\pm 1\text{mm}$  à 10m
- Plage d'autocalage :  $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : 500m de diamètre
- Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées



RÉF. AP01901

**LASER À LIGNES ET POINTS**

- Le LEICA Lino L2P5 nouvelle génération dispose d'un calage automatique sur 2 lignes laser rouge et 5 points. Il est idéal pour les besoins d'alignement horizontal et vertical ainsi que pour l'aplomb sol/plafond. Le faisceau laser est puissant et peut être visible jusqu'à 25m visuellement et jusqu'à 80m avec la cellule de réception disponible en option



RÉF. AP02331

**LUNETTES OPTIQUES**

- Lunettes optiques automatiques
- Grossissement 20x 24x 28x ou 32x
- Mesure angulaire horizontale
- Détermination de la dénivellation entre plusieurs points
- Mesure optique de distance
- Jalonnement de la hauteur d'un point



RÉF. AP02284

**LASER ROTATIF ZONE 20H**

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...



RÉF. AP02301

**LASER MULTILIGNES**

- Disponible en rouge ou en vert



RÉF. AP02282

**LASER CROIX NCL2**

- Disponible en rouge ou en vert



RÉF. AP02305

**SUPPORT CELLULE PDR60**

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



TRÉPIED PORTE JALON

RÉF. AP02302



TRÉPIED

RÉF. AP02303



TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE

RÉF. AP02304



MIRE

RÉF. AP02390



CELLULE DE RÉCEPTION  
PDR60 + SUPPORT

RÉF. AP02307

## INSTRUMENT



RÉF. AP02410

## ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

- Émetteur récepteur petites et grandes portées



RÉF. AP02240

## ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE PENTAGONALE

- Pour positionnement rapide des jalons à 90°



RÉF. AP02283

## THÉODOLITE ZIPPO2

- Théodolite digital avec plomb
- Laser pour implantation rapide

## TOPOGRAPHIE



RÉF. AP23053

## TÉLÉMÈTRE LASER X4



RÉF. AP02340

## CELLULE DE GUIDAGE MR360 + TRANSFERT CABINE

- Fenêtres de détection à 360° pour un balayage complet. Téléaffichage dans la cabine conducteur pour optimiser les procédures de travail (en option)
- Sans fil
- Aimant très puissant



RÉF. AP02286

## CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

- Le récepteur ZRP105 est approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX



RÉF. AP02126

## TÉLÉMÈTRE LASER D2

- Lasermètre de 80 à 200m
- Nombreuses fonctions et possibilités
- Version écran numérique pour une utilisation à l'extérieur



RÉF. AP02287

## CELLULE DE RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE ZRD105

- Adaptable pour tous lasers rotatifs à faisceau visible rouge ou vert. Robuste, affichage recto-verso, affichage numérique en 5 étapes de précision, montre la situation du faisceau laser en des valeurs numériques. Étanchéité IP67 pour les conditions les plus dures, portée 900m. Livrée avec support de cellule et pile 9V



RÉF. AP02370

## LASER DE CANALISATION

- Laser de canalisation avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes

RÉF. AP02250

## JALON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC

RÉF. AP02125

## CANNE À PLOMBER

- Canne à plomber avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique



RÉF. AP02170

**SAC DE TRANSPORT EZICAT**

- Sac de protection pour détecteur de métaux



RÉF. AP21023

**DÉTECTEUR DE CÂBLES EZICAT 550**

- Affichage de la profondeur



RÉF. AP21024

**ÉMETTEUR EZITEX 100**

- Pour la détection des câbles



RÉF. AP02400

**DÉTECTEUR À MÉTAUX BC4/BC6**

- Un seul bouton pour régler la sensibilité
- Avec galvanomètre et contrôle de piles
- Équipé d'un disque de 20 cm
- Détecte une bouche à clé à environ 30 ou 50 cm de profondeur
- Livré avec une pile 9 volts



RÉF. AP02140

**TOPOMÈTRE**

- Topomètre homologué ou non
- Pliable avec sac de transport

**NETTOYEURS HP**



RÉF. AP06590

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 200/20 OU 230/15 AVEC OU SANS ENROULEUR**

- Flexible 15m, 2 tresses acier
- Pistolet HP anti-fatigue
- Châssis galvanisé
- Lance double 900 mm
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Montage raccords démontables à visser
- Roues Tubeless : grande maniabilité, l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison
- Capot acier peint
- Option enrouleur

**EXCLUSIVITÉ**



RÉF. AP06580

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS**

- Débit : de 7 à 11 L/mn
- Pression : de 150 à 160 bars
- Énergie : moteur essence Honda
- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



BROSSE

RÉF. AP06602



PISTOLET

RÉF. AP06603



ROTABUSE

RÉF. AP06604

## POMPES/MOTOPOMPES



RÉF. AP06762

## POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE WEDA 10N AVEC FLOTTEUR



RÉF. AP06790

## POMPE SERPILLÈRE

- Pompe submersible d'épuisement dite «serpillère»
- Jusqu'à 1mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations



RÉF. AP06766

## POMPE À BOUE

- 19M<sup>3</sup>/H
- 2KW mono sans régulateur



RÉF. AP06795

## POMPE SUBMERSIBLE D'ÉPUISEMENT POUR PETITS TRAVAUX

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines

RÉF. AP06800

## MOTOPOMPE

- Motopompe thermique Honda ou Robin
- Eaux claires à très chargées

RÉF. AP06801

## POMPE À CÂBLE

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m<sup>3</sup>/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option

TESTÉ ET APPROUVÉ  
PAR LES PRO

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

RÉF. AP06601




BUSE

RÉF. AP06605



RACCORD TYPE POMPIER

RÉF. AP06606

TUYAU APLATISSABLE  
PVC REFOULEMENT

RÉF. AP06607

TUYAU  
RIGIDE ASPIRATION

RÉF. AP06608

## SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE



RÉF. AP06640

**HYDROGOMMEUSE SL18/28/58**

- Hydrogommeuse de 18 à 50 litres
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/min



RÉF. AP06630

**SABLEUSE GAMME SR**

- Sableuse de 50 à 100L
- Avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Epurateur d'air intégré
- Couvercle attaché
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture



RÉF. AP06680

**MACHINE À JOINTOYER**

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 litres
- Commande marche/arrêt + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)



RÉF. AP06631

**SABLEUSE À DÉPRESSION D50**

- Sableuse à dépression 30 litres
- Tuyau 3m
- Pistolet de sablage
- Consommation d'air 250l/min à 6 bars



RÉF. AP03950

**SABLON EN COFFRET**

- Sablon en coffret complet
- 10m de tuyau avec accessoires (plaques et buses)



RÉF. AP06681

**MACHINE À PROJETER POUR JOINTOIMENT ET PROJECTION**

- CONDOR complet sur roues
- 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreur électrique intégré + tamis escamotable

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CASQUE SABLAGE

RÉF. AP03955



VISIÈRE SABLAGE

RÉF. AP03956

CARTOUCHE FILTRANTE  
POUR CASQUE

RÉF. AP03957



BUSE

RÉF. AP03953



BALLES DE NETTOYAGE

RÉF. AP03960

ÉPURATEUR HUILEUR  
TYPE ZDE 2500 À 600L/MIN

RÉF. AP03959



FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ

RÉF. AP03951



BUSE CYLINDRIQUE

RÉF. AP03952

ABRASIF DE SABLAGE  
ET D'HYDROGOMMAGE

RÉF. AP03954

## GROUPES ÉLECTROGÈNES

EXCLUSIVITÉ

- Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile



RÉF. AP10001

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
BH-3000W (GX200)**


RÉF. AP10002

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
BH-4600W (GX270)**


RÉF. AP10003

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
BH-6400W (GX390)  
+ AVR + KIT BROUETTE**


RÉF. AP06792

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ**

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7KW/h
- Usage : intensif
- Capot insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)
- Autonomie : 5h selon modèle



RÉF. AP06789

**GRUPE ÉLECTROGÈNE MANUEL  
MONOPHASÉ**

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4KW/h
- Usage : intensif
- Autonomie : 3h



RÉF. AP06793

**GRUPE ÉLECTROGÈNE  
DE CHANTIER**

- Groupe électrogène diesel
- 1500trs/mn
- Puissance de 20 à 200KW/h
- Sur chassis Skid ou remorque routière



RÉF. AP06794

**GRUPE ÉLECTROGÈNE PX8000  
AVR**

- Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées, le rendent facile à déplacer où vous voulez
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 230 V



RÉF. AP06788

**GRUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE  
INSONORISÉ**

- Inverter puissance 2KW/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait

## OUTILS PNEUMATIQUES



RÉF. AP11001

**MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX05P**

- Assez léger même pour les travaux en hauteur et vous permet de vous positionner au plus près de la zone de travail derrière les piliers et sous les escaliers lors des travaux de rénovation



RÉF. AP11003

**MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX230P**

- S'adapte à presque toutes les tâches. Corps monobloc fabriqué en une seule coulée
- Entre 25 et 35 pièces de moins que les autres brise-roche. Un nombre réduit de pièces signifie un entretien plus simple et une plus grande fiabilité



RÉF. AP01904

**MARTEAU AUTONOME COBRA PRO-E EMMANCHEMENT HEX.28X160MM**

- Travaillez partout !
- Pour toute opération de découpe, démolition, fonçage et compactage



RÉF. AP06796

**DÉCAPEUR SCRAP'AIR 55**

- Débit d'air : 300l/mn
- Pression d'utilisation : 6-8 BAR
- Outils : hexagone 18mm
- Puissance : 35 joules
- Frappe : 2250 coups/mn



RÉF. AP11004

**PIOCHE À AIR COMPRIMÉ SOIL PICK**

- Le SOIL PICK remplace la pioche traditionnelle. Il creuse en envoyant de l'air comprimé à la vitesse Mach 2
- Il sécurise le refoulement en éliminant tout les risques de détérioration de câbles ou autres canalisations enterrées à proximité
- De plus, l'opérateur travaille debout et n'est plus exposé aux douleurs (dos, épaules, bras) générées par l'usage répété d'une pioche traditionnelle

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÊCHE

RÉF. AP06798



BURIN

RÉF. AP06799



POINTE

RÉF. AP06763



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF. AP06764



RALLONGE TUYAU AIR 20M AVEC RACCORDS

RÉF. AP06765



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

RÉF. AP06602

## ÉLECTROPORATIF



RÉF. AP07130

**MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W**

- Livrée avec un disque diamant
- Idéale pour la découpe du béton



RÉF. AP07140

**MEULEUSE 9558HNRG  
Ø 125 MM 840 W ET GA9020  
Ø 230 MM 2200 W**

- Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage
- Lot de 2 meuleuses



RÉF. AP07080

**MEULEUSE DGA519RTJ1 Ø 125MM  
18V LI-ION X-LOCK**

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire



RÉF. AP07060

**PERCEUSE VISSEUSE À  
PERCUSSION DHP481RTJ  
18V LI-ION 5AH Ø13MM**

- Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes



RÉF. AP07070

**VISSEUSE À CHOCS DTD171RTJ 18V  
LI-ION 5 AH 18 V LXT 180NM**

- La plus technologique de la gamme



RÉF. AP01906

**PERCEUSE VISSEUSE 18 LXT  
V 2 X BL1850B + 1 X DC18RC  
Ø 13 MM ACIER**

RÉF. AP07160

**SCIE SAUTEUSE 720W**

RÉF. AP23037

**DECOUP.PONC. SO 18V MAKPAC  
BL1850B X 2**

RÉF. AP23038

**SCIE RADIALE 1400 W Ø 216 MM**

RÉF. AP12004

**SCIE RECIPRO JR001GZ 40 V MAX  
LI-ION XGT**

- Le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine



RÉF. AP23113

**SCIE CIRCULAIRE 18V LI-ION**

RÉF. AP23114

**PINCE À LIGATURER**



RÉF. AP07100

**PERFO-BURINEUR SDS-PLUS  
800 W 26 MM (COFFRET ALU  
+ KIT D'ACCESSOIRES)**



RÉF. AP07110

**PERFO-BURINEUR HR4013C SDS-  
MAX 1100 W 40 MM**

- AVT optimisé : vibrations de 5 m/s<sup>2</sup> seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort



RÉF. AP07120

**PERFO-BURINEUR HR4510C RSDS-  
MAX 1350 W 45 MM**

- Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT



RÉF. AP12002

**SCIE CIRCULAIRE HS004GZ03 40 V  
MAX LI-ION XGT Ø 190 MM**

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué



RÉF. AP12003

**PERFO-BURINEUR HR002GM204  
SDS+ 40VMAX**

- Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur léger



**NOUVEAUTÉ**



RÉF. AP01909

**ENSEMBLE DE 7 MACHINES  
BATTERIE 18 V LXT (DDF484 +  
DTD154 + DGA506 + DHS680 +  
DHR243 + DTM51 + DJV182)**

- NOUVEAUTE MAKITA GAMME 40V



RÉF. AP23039

**RADIO DE CHANTIER 12 À 40 V  
MAX LI-ION (PRODUIT SEUL)**



RÉF. AP23040

**DÉCOUPEUSE 355MM 40VMAX X2  
(MACHINE SEULE)**



RÉF. AP23041

**BOULONNEUSE A CHOCS 40 V  
MAX LI-ION XGT 4 AH 1630 NM**



RÉF. AP07150

**PACK ÉNERGIE BATTERIE 40V MAX  
XGT 2 X BL4050F + 1 X DC40RA**



RÉF. AP12001

**PERCEUSE VISSEUSE À  
PERCUSSION HP001GZ01 40 V MAX  
LI-ION XGT Ø 13 MM**

- 35% plus rapide que son équivalent en 18 V



RÉF. AP01907

**TRONÇONNEUSE 36 V  
=> 2 X 18 V LI-ION 35 CM  
(PRODUIT SEUL)**



RÉF. AP23114

**PROJECTEUR DE CHANTIER  
À LED 18V/40V MAX.**

1. Choisissez un kit de départ composé de deux batteries et d'un chargeur

2. Choisissez des outils solo standard...

3. Créez un pack 100% adapté à votre activité !

Exemple :

Avec frein



Perforateur SDS plus GBH 18V-26 solo



Meuleuse angulaire GWS 18V-10 solo



Connectée

Lampe GLI 18V-4000 C



2 ProCORE18V 4,0 Ah + GAL 18V-40

ou pack 5.5 Ah  
ou pack 8 Ah  
ou pack 12 Ah



RÉF. AP07170

**PERFORATEUR SANS FIL GBH 36 VF-LI PLUS**

- Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus Bosch



RÉF. AP07180

**PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F**

- Le plus puissant de sa catégorie



RÉF. AP07190

**MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE SDS MAX 1150W**



RÉF. AP23010

**PERCEUSE VISSEUSE SOLO GSR 18V-150C**

- Moteur biturbo 150Nm - Première détection d'angle électronique



RÉF. AP23011

**VISSEUSE À CHOCS/ BOULONNEUSE SANS FIL GDX 18V-210C**

- Porte outil 2 en 1 (six pans creux 1/4» et carré mâle 1/2») - Tris réglages de vitesse



RÉF. AP07220

**PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR 18V-60C**

- Un concentré de puissance et de robustesse



RÉF. AP07200

**MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX GSH 7 VC**

- Un outil puissant avec rapport poids/ performance optimisé pour les travaux de burinage en continu



RÉF. AP07210

**BRISE BÉTON GSH 27 VC LIVRÉ AVEC CHARIOT DE TRANSPORT + OUTILS**

- Le brise-béton Bosch le plus puissant



RÉF. AP23021

### SCIE À ONGLET RADIALE FUEL ONE KEY

- 18V / 305mm, 1 batterie HB12 Ah, 1 lame carbure 305mm M18 FMS305-121



RÉF. AP23022

### PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE MSUV 280



RÉF. AP23013

### POMPE CANNE À EAU

- 12V, 6,0Ah M12 BSWP-601



RÉF. AP23012

### GRIGNOTEUSE FUEL

- 12V, 4,0Ah M12 FNB16-402X



RÉF. AP23014

### AGRAFEUSE M12

- 2,0Ah M12 BST-202X



RÉF. AP23020

### CLOUEUR DE CHARPENTE FUEL

- 18V, 5Ah M18 FFN-502C



RÉF. AP23028

### AGRAFEUSE FUEL POUR CLÔTURE

- 18V, 3Ah M18 FFUS-302C



RÉF. AP23015

### COMPRESSEUR DE CHANTIER

- 9,5L, 9,3BAR, 18V, SANS BATTERIE M18FAC-0



RÉF. AP23019

### BOULONNEUSE À CHOC MID TORQUE FUEL

- CARRÉ 1/2", FIXATION O'RING, 18V, SANS BATT., 4 VITESSES, 950 NM AU DÉSERRAGE ET 813 NM AU SERRAGE, 2 BATTERIES 5.0 AH, CHARGEUR, HD BOX M18FMTIW2F12-502X



RÉF. AP23023

### ÉLAGUEUSE FUEL

- 18V, guide de 35 cm M18 FTHCHS35-802



RÉF. AP23024

### BOULONNEUSE À CHOC FUEL

- Carré 1" avec poignée en D et nez court, 18V, Bluetooth, 2576 / 2711Nm, sans batterie, fixation bague de serrage M18 ONEFIWF1DS-121C



RÉF. AP23026

**PONCEUSE À BANDE**

- 18V, 5,5Ah M18 FBTS75-552X



RÉF. AP23027

**PONCEUSE VIBRANTE 1/4 FEUILLE**

- 18V, 5,0Ah M18 BQSS-502B



RÉF. AP23016

**MEULEUSE D'ANGLE**

- M18ONEFSAG125XPDB-502X



RÉF. AP23017

**PERCEUSE PERCUSSION FUEL**

- 3GEN, 18V, 5,0Ah, 135 Nm M18 FPD2-502X



RÉF. AP23018

**PERFORATEUR SDS+ 26MM FUEL**

- FIXTEC, 18V, 2 batteries 5,5Ah High Output, HD Box M18 FHX-552X



RÉF. AP23025

**AIGUILLE VIBRANTE**

- 18V, arbre flexible 2.4m, sans batterie M18 FCV N24-0



RÉF. AP23030

**AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE**

- Flexible 2m, tête 38mm MXF CV BCKIT-602 - MX FUEL™



RÉF. AP23031

**CAROTTEUSE DIAMANT 150 MM**

- Autostop, emmanchement universel MXF DCD150-302C



RÉF. AP23029

**GÉNÉRATEUR MXF PS-602 - MX FUEL™**




RÉF. AP23032

**BÂTI POUR CAROTTEUSE MXF DCD150**

- Forage jusqu'à Ø 250mm, ancrage traditionnel MXF DR255TV



# ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORATIF



RÉF. AP01260

**COFFRET DE FORETS  
POUR BÉTON ARMÉ**



RÉF. AP01261

**COFFRET DE FORETS  
BÉTON CYLINDRIQUE**



RÉF. AP01262

**COFFRET DE FORETS HSS**



RÉF. AP01263

**COFFRET PICS ET BURINS  
SDS MAX**



RÉF. AP01265

**COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES  
DE VISSAGE**

- 43 accessoires



RÉF. AP01273

**BATTERIE MAKSTAR**

- Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B



RÉF. AP01272

**LAME DE SCIE SAUTEUSE**



RÉF. AP01274

**CHARGEUR RAPIDE**

- 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD



RÉF. AP01267

**SCIE CLOCHE HCS - 127 MM**



RÉF. AP01270

**COFFRET DE FORETS STANDARDS  
POUR LE MÉTAL**



RÉF. AP21029

**PACK ÉNERGIE BATTERIE  
40V MAX XGT**

- Système d'alimentation et de charge optimal. Inclus 2 batteries 40V max XGT-4Ah + 1 chargeur rapide DC40RA + 1 coffret Makpac



RÉF. AP23042

**KIT BOIS/MÉTAL STARLOCK 4PCS  
(TMA045/047/053/058)**


# ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

- ▶ IMPLANTATION
- ▶ PROTECTION DE CHANTIER
- ▶ BÂTIR EN SECURITE  
BASE DE VIE, STOCKAGE  
COLLECTIVITE, INDUSTRIE
- ▶ LEVAGE, ARRIMAGE
- ▶ MANUTENTION
- ▶ ACCÈS EN HAUTEUR
- ▶ ELECTRICITE/ECLAIRAGE
- ▶ TRAITEMENT DE L'AIR
- ▶ ASPIRATEUR

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



# IMPLANTATION



RÉF. AP05780

## CLÔTURE DE CHANTIER OPAQUE

- La clôture prévient le vol et le vandalisme
- Les clôtures peuvent être réalisées aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune
- Hauteur : 2m Longueur : 2,16m



RÉF. AP05815

## PORTE TEMPORAIRE DE CHANTIER


RÉF. AP05782

## CLÔTURE DE CHANTIER MOBILE 1,20M



RÉF. AP05784

## PORTAIL DOUBLE VANTAUX 6,20 X 2,04M



Consignes de sécurité pour le déchargement

RÉF. AP05770

## CLÔTURE DE CHANTIER 2 OU 4 TUBES

- Barrière pré-galvanisée ne laissant aucune partie coupante
- Les barrières se manipulent sans risque
- Hauteur : 2m Largeur 3,5m

RÉF. AP20001



## CLÔTURE ARRONDIE

- Clôture arrondie dim : 3500X2000MM avec renfort d'angle inférieur soudé mécaniquement
- Poids +/- 12,5kgs
- Le + produit : plus rigide que les clôtures 4 tubes, rangement et manutention aisés

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05820



ROUE DE PORTILLON

RÉF. AP05792



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05821



PLOT BÉTON

RÉF. AP05800



PORTILLON DE CHANTIER

RÉF. AP05790



PLOT PLASTIQUE

RÉF. AP05810



JAMBE DE FORCE

RÉF. AP05830



RACK DE RANGEMENT VERTICAL

RÉF. AP05786



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

RÉF. AP05787

## TRAITEMENT DU BÉTON



RÉF. AP05840

### PASSERELLE DE CHANTIER

- Plateforme anti-dérapante pour passer au dessus des tranchées en toute sécurité



RÉF. AP05640

### BARRIÈRE TP




RÉF. AP05785

### ACCÈS FOND DE FOSSE



RÉF. AP01943

### ACCÈS FOND DE FOUILLE



RÉF. AP05860

### BARRIÈRE PLASTIQUE

- Rouleau de 50m disponible en hauteur de 1m ou 1,20m en orange et 1m en vert



RÉF. AP05870

### GRILLAGE AVERTISSEUR

- Le grillage doit être posé dans la tranchée à une distance de 20 à 30 cm au dessus de l'ouvrage à protéger
- Longueur 100 m
- Largeur 30 cm



RÉF. AP05900

### FICHE DE CHANTIER



RÉF. AP05910

### FICHE PORTE LANTERNE

- Permet d'accrocher la barrière plastique



RÉF. AP05880

### PIQUET D'IMPLANTATION

- Permet de repérer les alignements principaux



RÉF. AP05920

### PIQUET D'IMPLANTATION BOIS

- Botte de 25 piquets
- Plusieurs sections et longueurs disponibles

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PANNEAU INTERDICTION

RÉF. AP05161



EMBOUIT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580



RUBALISE PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

RÉF. AP05560

## BASE DE VIE



RÉF. AP06081

### CONTENEUR DE 6 À 20'


- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles (6, 8, 10, 15 et 20 pieds)



RÉF. AP07460

### BUNGALOW SANITAIRE

- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées




RÉF. AP06110

### WC CHIMIQUE AUTONOME



RÉF. AP06090

### ROULOTTE DE CHANTIER



RÉF. AP07450

### BUNGALOW AMÉNAGÉ

## STOCKAGE



RÉF. AP06075

### STATION EASY MOBIL 210L ET 440L

- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage
- Soupape de surpression et d'aération
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide
- Passage de sangles pour arrimer la cuve
- Pompe électrique auto-amorçante 12V
- Existe aussi en version AD BLUE



RÉF. AP05779

### CONTENEUR SÉCURISÉ VENTILÉ PHYTO



RÉF. AP21027

### STATION UNI PLATINE 1500L

- Cuve de stockage UNI
- Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ. 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur



RÉF. AP05980

### CADDY CARBURANT 53L

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Produits admissibles : essence, gasoil, kérosène et eau
- Existe aussi en version AD BLUE



RÉF. AP21028

### BOX LOGISTIQUE

- Permet le stockage de batteries (résistant à l'acide sulfurique)
- Capacité de 300 à 600 litres



RÉF. AP06050

### BAC DE RÉTENTION

- En polyéthylène pour fûts et bidons



RÉF. AP00481

### ÉPANDEUR À SEL



RÉF. AP01942

### STATION GO CUBE DOUBLE PAROI

- Existe aussi en version AD BLUE

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CADENAS

RÉF. AP01150



TERRE DE DIATOMÉE

RÉF. AP05061



KIT ANTI POLLUTION

RÉF. AP06004



POMPE DE TRANSFERT CARBURANT

RÉF. AP06010

**COLLECTIVITÉ/INDUSTRIE**

RÉF. AP20002

**VESTIAIRE SÉCHANT  
SUR SOCLE BANC**

• Existe en différentes dimensions



RÉF. AP05930

**ARMOIRE VESTIAIRE**



RÉF. AP05965

**CHAUFFE GANELLES**



RÉF. AP05940

**VESTIAIRE SÉCHANT**




RÉF. AP05961

**ARMOIRE DE RANGEMENT**



RÉF. AP05962

**ENSEMBLE TABLE  
ET BANCS EN BOIS**



RÉF. AP05960

**ENSEMBLE TABLE  
PLIANTE ET BANCS  
EN POLYÉTHYLÈNE  
RECTANGULAIRE**



RÉF. AP01932

**ENSEMBLE TABLE  
ET CHAISES**



RÉF. AP05950

**CHAISES EMPILABLES**



RÉF. AP05772

**DÉSINFECTANT  
SURFACES ET  
MAINS**



RÉF. AP05070

**SAC POUBELLE**



RÉF. AP05020

**PAPIER  
HYGIÉNIQUE**



RÉF. AP05051

**NETTOYANT  
MÉNAGER**



RÉF. AP05053

**TRAITEMENT  
WC CHIMIQUE**



RÉF. AP05140

**EXTINCTEUR  
À POUDRE**

**LEVAGE**



RÉF. AP01790

**POULIE À CLIQUET**

- Grand crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur les tubes d'échafaudage
- Blocage automatique



RÉF. AP01680

**ÉLINGUE CHAÎNE**

- Disponible en 2, 3 et 4 brins



RÉF. AP01720

**SANGLE TUBULAIRE**

- Disponible de 1 à 8m
- Charge de 1 à 15T



RÉF. AP01700

**SANGLE PLATE**

- Disponible de 1 à 6m
- Charge de 1 à 4T



RÉF. AP01800

**CORDE À POULIE**

- Longueur 25 ou 40m en chanvre ou en polypropylène



RÉF. AP05771

**POTENCE**

RÉF. AP23043

**SANGLES D'ARRIMAGE BATHEX**

- Sangles ceinturon cliquet 25 mm x 5 m
- Sangles 2 parties cliquet 35 mm x 6 m
- Sangles cliquet simplex 50 mm x 9m 6T
- Sangles cliquet simplex 50 mm x 9m 6T



## ARRIMAGE



RÉF. AP07520

### TENDEUR ÉLASTIQUE



RÉF. AP01710

### SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Sangle large 50mm
- 100% polyester
- De 4 à 18m



RÉF. AP01681

### CHAÎNE D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS

- Différentes longueurs possibles selon l'utilisation : mini pelle, rampe de portekar et autres rampes...



RÉF. AP01690

### TENDEUR D'ARRIMAGE



RÉF. AP23093

### ELINGUE DE TRACTION DYNAMIQUE À RESTITUTION D'ÉNERGIE «MEGATRACK»

- Pour camion et engins de travaux public
- Capacité de traction de 5 à 250T
- Longueur de 5 à 7M



RÉF. AP20003

### SANGLE RÉTRACTABLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

- L.25mm x L.3.5mm + crochet fer

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



### FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE

RÉF. AP07490



### MANILLE LYRE

RÉF. AP07500



### MANILLE DROITE

RÉF. AP07510



### CROCHET

RÉF. AP07530



### CHAÎNE

RÉF. AP07540

# MANUTENTION

RÉF. AP01630

## TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES PREMIUM

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CBV = Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans

MODÈLE		BH-AC25
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	200
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
COUPS DE POMPE	MM	12
LONGUEUR FOURCHES STANDARD	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEURE FOURCHES STANDARD	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
ROUE DIRECTRICE	MM	Ø200X50
POIDS	KG	74



**EXCLUSIVITÉ**



RÉF. AP01580

## BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX LOURDS

- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 litres
- Usage : régulier  
Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées, 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans

CHASSIS	CP2i noir avec supports caisse
CAPACITÉ	100 L caisse peinte
CRASH-TEST VALIDE	380 kg
POIGNÉES	Bi-matières
ROUE	Gonflée Ø400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128 OU Incrévable Ø380 mm, jante plastique
POIDS	12,5 kg
DIMENSIONS PRODUIT	1420 x 680 x 610 mm



OPTION  
roue increvable Ø380 mm  
jante plastique



## MANUTENTION



RÉF. AP01580

### BROUETTE PREMIUM 100L ROUE GONFLÉE OU INCREVABLE

- Caisse peinte 100L
- Châssis à pieds intégrés indéformable peint avec butoir et support caisse
- Roue increvable ou roue gonflée jante métal flasque



RÉF. AP01592

### BROUETTE CORNIÈRE TRAVAUX DE CHANTIER

- Caisse peinte 110L
- Étroite et profonde
- Châssis renforcé ergonomique et indéformable
- Roue gonflée avec roulement à billes



RÉF. AP01650

### DIABLE TOUT TERRAIN

- Charge utile de 200 à 500 kg
- Bavette fixe ou repliable
- Equipé de grandes roues



RÉF. AP20004

### BROUETTE CRUSADER ROUE INCREVABLE

- Brouette haute résistance, destinée aux travaux lourds
- Caisse composite 120L, extra épaisse, ultra renforcée, grande contenance
- Châssis Alpha tube peint diam.32mm, ergonomique et indéformable, avec support soudé sous la caisse
- Roue increvable diam. 400mm, jante métal à rayons
- Poignées bi-matières
- Poids : 15kg



RÉF. AP07550

### DIABLE ÉLÉVATEUR MANUEL



RÉF. AP01590

### GOULOTTES À GRAVATS

- Possibilité de livraison en KITS : 6, 8, 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support pour fenêtre



RÉF. AP01652

### MINI DUMPER

## MANUTENTION



RÉF. AP07560

### GERBEUR MANUEL

- Idéal pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
- Charge utile de 150 à 250 kg



RÉF. AP01660

### SAC À GRAVATS STANDARD



RÉF. AP01661

### SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE



RÉF. AP01780

### TREUIL

- Câble de levage 25m + télécommande avec un câble de 1m de long à 3 boutons en 230v + potence poids 50kg



RÉF. AP06320

### RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Longueur : de 1,50m à 5m



RÉF. AP01730

### PINCE À BORDURE MANUELLE

- Permet de lever des bordures de 1m jusqu'à 120 kg



RÉF. AP06511

### BENNE AUTO BASCULANTE



RÉF. AP04510

### PLAQUE DE ROULAGE

- Permet de réaliser des chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enfoncer
- Légère et facile à manipuler
- Les plaques ne nécessitent aucun entretien

RÉF. AP02900

### MONTE MATÉRIAUX

- Charge utile de 250kg et jusqu'à 40m de hauteur de travail



# BÂTIR EN SÉCURITÉ



RÉF. AP06440

## CONSOLE DE FAÇADE



**EXCLUSIVITÉ**

RÉF. AP06330

## TRÉTEAU DE MAÇON

- Tréteau de maçon pied fixe ou orientable, hauteur 1200mm, poids : 13kg. Tube de 40mm, charge max admissible 900kg, peinture Epoxy, goupille de sécurité en acier



RÉF. AP05843

## PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE GRIMPANTE



RÉF. AP05844

## PINCES DALLES RÉVERSIBLES

- Peints ou galvanisés



RÉF. AP05845

## PINCE DALLES

- Peints ou galvanisés



RÉF. AP05846

## GARDE CORPS À RÉSERVATION



RÉF. AP05848

## FILET SOUS TOITURE



RÉF. AP05847

## FILET PÉRIPHÉRIQUE

- Dimensions : 10m x 1m ou 20 x 1m

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



POTEAU SUPÉRIEUR SUPPORT PLANCHE

RÉF. AP23044



GARDE CORPS BAS DE TOIT

RÉF. AP05849



BARRIÈRE DE FENÊTRE EXTENSIBLE

RÉF. AP05850



PROTECTION D'ASCENSEUR

RÉF. AP05851



CROCHET D'ANCRAGE

RÉF. AP21022

## ÉCHELLES



RÉF. AP06260

**ÉCHELLE  
STANDARD**



RÉF. AP06280

**ÉCHELLE À  
COULISSE  
2 PLANS À CORDE**



RÉF. AP23050

**ÉCHELLE  
TRANSFORMABLE  
2 PLANS ALUS**



RÉF. AP06290

**ÉCHELLE  
TÉLESCOPIQUE  
ALUMINIUM**

- De 3.20m à 3.80m
- Modèle léger et facile à déployer
- Equipé de grandes roues



RÉF. AP06300

**ESCABEAU**

## PLATES FORMES



RÉF. AP23045

**PLATE FORME MOBILE  
EN ALUMINIUM**

- Simple accès de 1 à 3 m



RÉF. AP07610

**ACCÈS FOND DE FOUILLE  
SANS BLINDAGE**

- Aluminium
- Conforme au Décret du 01/09/04
- Profondeur de fouille réglable de 0.70 m à maxi 1.60 m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- 2 semelles articulées pour sols accidentés avec trous pour piquage au terrain
- 2 points de grutage jaune



RÉF. AP20006

### GAZELLE RS PLATE FORME INDIVIDUELLE HAUTEUR RÉGLABLE

- 3 hauteurs de travail jusqu'à 2,80m
- Tablette multifonctions
- Capacité 30kg

RÉF. AP07610

### PLATE FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

- Acier/Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL
- 4 hauteurs de travail de 2.65 à 3 m
- Plancher spacieux 0.86 X 0.48 m
- Charge utile 150 kg, marches XXLL antidérapantes
- Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- 4 pieds réglables indépendamment



## ÉCHAFAUDAGES

RÉF. AP23051

### ÉCHAFAUDAGE FAÇADIER DUO 45/ DUO 45+

- Peut être monté sans outillage, ce qui permet une grande rapidité de montage. Le « garde-corps de sécurité », monté depuis le niveau inférieur, facilite le processus et garantit la sécurité des opérateurs. Grâce à son faible poids et au nombre de ses accessoires, ce système a été conçu pour offrir un produit s'adaptant à tous les besoins de travail.
- L'échafaudage façadier DUO 45/45+ est fabriqué conformément aux normes européennes en vigueur :  
NF-EN 12810  
NF-EN 12811





RÉF. AP06370

### ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

RÉF. AP04512

### ÉCHAFAUDAGE PAYSAGISTE

- Conforme au décret du 01/09/04
- Aluminium
- Long. 1.90 m – larg. 0.75 m
- H. de taille maxi 4.20 m
- Plancher alu et contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Surface utile 1.90 X 0.60 m - Charge utile 200 kg
- Base pliante, ouverture rapide avec stabilisateurs intégrés
- Larges roues increvables diam.260 mm



RÉF. AP20007

### REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGES DOUBLE ESSIEU TRACTABLE GRANDE CAPACITÉ





RÉF. AP06395

**TOUR D'ACCÈS MULTI 4X**

- Conforme à la norme NF P 93-521
- Formée d'éléments du multidirectionnel MULTI 4X
- Peut-être utilisée seule ou adossée à une structure
- Sortie frontale ou latérale
- Escaliers d'accès en alu, volée de 0.60 m
- Larges marches et paliers antidérapants
- Protection optimale par garde-corps aluminium
- Assemblage aisé de la structure par clavetage
- Facilement grutable avec un kit dédié



RÉF. AP06340

**ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER2**

- Dimension plancher : 2,05 m x 0,85 m
- Hauteur maxi du dernier plancher 6 ou 8m
- Nombre de planchers : 2 ou 3
- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Long.2.05 m – larg.0.85 m
- H. Travail de 3.90 à 13.90 m selon modèles
- Montage et démontage en sécurité
- Surface utile 1.95 X 0.60 m
- Charge maxi sur un plancher : 232 kg
- Roues tiges à vis
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Installation en dénivelés intégrée

RÉF. AP01931

**FILET ÉCHAFAUDAGE**

- Filet d'échafaudage de différents grammages selon l'utilisation. Empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique

# ÉLECTRICITÉ



RÉF. AP06140

**COFFRET DE CHANTIER**  
• Mono 4 prises + arrêt d'urgence



RÉF. AP23046

**ENROULEUR COMPACT X-GUM 10M H07RN-F 3G1,5 - 2XUSB**



RÉF. AP06251

**PROLONGATEUR À CLAPET NF 16A/250V**



RÉF. AP06252

**RALLONGE ÉLECTRIQUE 5 OU 10 M**




RÉF. AP06253

**BLOC 5 PRISES**



RÉF. AP06250

**ARMOIRE ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE AVEC PIEDS**



RÉF. AP06120

**ENROULEUR 25 OU 40M 3G2.5**

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PILES ALCALINES  
RÉF. AP06180



PILE PROJECTEUR  
RÉF. AP06201



FICHE 16A/250V  
RÉF. AP06251

## ÉCLAIRAGE



RÉF. AP23033

**MX FTL-601 - TOUR D'ÉCLAIRAGE MX FUEL**

- 27 000 Lumens, alimentation hybride chargeur ou secteur, mât motorisé de 3,1m, Trueview Technologie



RÉF. AP23034

**M18 HOSALC-0 - PROJECTEUR TRÉPIED DE CHANTIER HIGH OUTPUT**

- HYBRIDE SANS FIL / FILAIRE / CHARGEUR DE BATTERIE M18, 18V, 6000 LUMENS, SANS BATTERIE



RÉF. AP06235

**PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE À LED - HAUTEUR MAXIMUM 150CM**

- 50W sur pied réglable en hauteur
- Grande durée de vie : 50000 heures



RÉF. AP23047

**PROJECTEUR PORTABLE LED CL 4050 MA RECHARGEABLE - IP65 - PINCE**

RÉF. AP23048

**PROJECTEUR LED MULTI 4000MA, IP65 RECHARG. COMPATIB. PLUSIEURS BATTERIES**

RÉF. AP23035

**M18 PAL-0 - PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT**

- Orientable, 18V, 1200 lumens



RÉF. AP23036

**M18SLED-0 - LAMPE LED M18**

RÉF. AP23049

**PROJECTEUR PORT 360° R 23050 6500K, CABLE 10M RN**



RÉF. AP06220

**PROJECTEUR PORTABLE DOUBLE ALIMENTATION 50W**



RÉF. AP06240

**PROJECTEUR PORTABLE À LED - 30W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH**



Face2Face

RÉF. AP06160

**LAMPE FRONTALE ULTRA PUISSANTE**



RÉF. AP06200

**PROJECTEUR LED LONGUE PORTÉE**



RÉF. AP01961

**PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT**



RÉF. AP06170

**BALADEUSE LED RECHARGEABLE ULTRACOMPACTE**

## TRAITEMENT DE L'AIR



RÉF. AP04420

**CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FUEL À COMBUSTION INDIRECTE**

- Chauffage à fioul à air pulsé de 22 à 110 KW
- Combustion indirecte (avec cheminée)
- Il propulse un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés
- Utilisable dans des locaux fermés
- Raccordé avec des gaines de soufflage, il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux



RÉF. AP04426

**CHAUFFAGE AU FIOUL DIRECT**



RÉF. AP04441

**CHAUFFAGE AU FIOUL RAYONNANT**

- Chauffage à fioul à combustion directe (sans cheminée)
- Permet de chauffer un poste de travail en plein air dans les grands bâtiments ou locaux bien ventilés (chantiers, ateliers, usines, etc.)
- 43 KW



RÉF. AP04430

**PARASOL CHAUFFANT**

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GAINE DE SOUFFLAGE

RÉF. AP04421



RÉF. AP20008

**CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
AIR PULSÉ PORTABLE**



RÉF. AP019004

**CHAUFFAGE PORTABLE  
AU GAZ PROPANE**

- Chauffage air pulsé de 16 à 110 KW
- Combustion directe (sans cheminée)
- Allumage manuel par piézo intégré
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz



RÉF. AP04425

**CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE  
AIR PULSÉ**

- Puissance électrique de 3,3 à 40 KW



RÉF. AP04480

**VENTILATEUR MOBILE**

- Diamètre 150 à 600 mm
- Débits d'air de 1250 à 14 400 M3/H



RÉF. AP04470

**DÉSHUMIDIFICATEUR**

- Capacité de 20 à 80 litres par jour

**ASPIRATEUR**



RÉF. AP06610

**ASPIRATEUR INDUSTRIEL**

- Cuve polypropylène de 15 à 72L
- Très robuste
- Aspirateur idéal pour les artisans du bâtiment
- Puissance : de 1200 Watts à 3500 Watts
- Filtre traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries
- Type : eau et poussière



RÉF. AP06625

**ASPIRATEUR ANTICOLMATANT**

- POLYPROPYLENE ou INOX Puissance : de 1080W à 2300W
- Adapté aux poussières extrêmement fines



RÉF. AP06625

**ASPIRATEUR INDUSTRIEL  
SPÉCIFIQUE RAMONAGE**

- De 1080W à 2800w et de 23L à 62L

# PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- ▶ PROTECTION DE LA TÊTE
- ▶ PROTECTION AUDITIVE
- ▶ PROTECTION DES YEUX
- ▶ PROTECTION RESPIRATOIRE
- ▶ PROTECTION DES MAINS
- ▶ PROTECTION DU CORPS
- ▶ PROTECTION DES PIEDS
- ▶ SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
- ▶ HYGIÈNE
- ▶ PRODUITS D'ENTRETIEN
- ▶ SIGNALÉTIQUE

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## PROTECTION DE LA TÊTE



RÉF. AP04990

### CASQUE DE CHANTIER OPUS

- Coiffe PE ou textile
- Réglage standard ou par molette crantée
- Poids 370g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP04980

### CASQUE DE CHANTIER AVEC SURLUNETTE



RÉF. AP05000

### CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC

- Coiffe PE ou textile : réglage standard ou par molette crantée
- Poids 400g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP01927

### CASQUE «ORIZON» BICOLORE

- 64 combinaisons de couleurs possibles
- Une nouvelle génération de casques de protection qui propose une solution globale pour la protection de la tête et l'identification personnelle sur les chantiers



RÉF. AP04852

### VISIÈRE DE PROTECTION ANTI POSTILLONS

- Visière utilisable avec des lunettes



RÉF. AP07611

### CASQUE FORESTIER OPUS

- Couleur orange
- Livré monté avec anti-bruit et grille protège face
- Pour travaux d'élagage et de débroussaillage



RÉF. AP04851

### KIT FORESTIER AVEC VISIÈRE DE RECHANGE



RÉF. AP05001

### CASQUETTE ANTI-HEURT

- Ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection



RÉF. AP04645

### BONNET

**PROTECTION AUDITIVE**



RÉF. AP04960

**COQUILLES ANTI-BRUIT - 30DB**



RÉF. AP04970

**CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR**

- Protection auditive haute performance SNR 35 dB
- Atténuation maximale des fréquences élevées



RÉF. AP049761

**CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE**

- Avec atténuation du niveau sonore



RÉF. AP04962

**CASQUE AVEC SERRE-TÊTE**

- Pour usage combiné avec casque de chantier



RÉF. AP04971

**CASQUE ANTI-BRUIT**

- Ultraléger Poids 155g



RÉF. AP01922

**DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PU**



RÉF. AP04955

**BOUCHONS JETABLES**



RÉF. AP04950

**BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDONS**



RÉF. AP04932

**ARCEAU ANTI-BRUIT 21DB**

## PROTECTION DES YEUX



**EXCLUSIVITÉ**

**TESTÉ ET APPROUVÉ  
PAR LES PRO**

RÉF. AP04920

### LUNETTES GRAND CHAMP DE VISION AVEC UN DESIGN DE BRANCHE UNIQUE ET SPORTIF

- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc.
- Anti-rayures et antibuée



RÉF. AP04930

### LUNETTES À BRANCHES AVEC BOUT SOUPLE OCULAIRE INCOLORE ANTI RAYURES

RÉF. AP04910

### LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES

- Protection complète: côté, dessus et face



RÉF. AP04853

### SURLUNETTES

- Oculaire incolore



RÉF. AP04935

### MASQUE DE SOUDAGE LCD

## PROTECTION RESPIRATOIRE



RÉF. AP04854

### MASQUE JETABLE II-R

- Fabrication UE



RÉF. AP04855

### DEMI MASQUE JETABLE CONTRE LES PARTICULES FFP2

- Masque de protection à usage unique. Pince nez en fil, serrage élastique



RÉF. AP04890

### MASQUE JETABLE FFP3

- Avec ou sans soupape



RÉF. AP04900

### DEMI MASQUE RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE



RÉF. AP04901

### FILTRE POUR MASQUE

- Filtre de protection respiratoire contre les vapeurs organiques, inorganiques, les solvants et les gaz acides



RÉF. AP04720

### COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE EN POLYPROPYLENE

- Membrane respirante, poignets, taille et chevilles élastiques Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Idéale pour peinture, hydronettoyage, laboratoires chimiques et pharmaceutiques, récolte amiante et substances toxiques



RÉF. AP01921

### CHARLOTTES RONDES NON TISSÉES



RÉF. AP04730

### KIT AMIANTE

## PROTECTION DES MAINS



RÉF. AP04856

### GANT SUPPORT COTON ENDUCTION NITRILE BLEU

- Protection contre les risques mécaniques 4.1.1.1.X



RÉF. AP04870

### GANT CUIR

- Gant cuir tout fleur de bovin
- Serrage poignet élastique
- Manutention générale en milieu industriel
- Niveaux de performance : 3 1 4 3



RÉF. AP04879

### GANT MANUTENTION DIVERSE

- Cuir croûte de bovin naturel
- Dos toile coloris rouge
- Taille disponible : 10
- Niveaux de performance : 4 1 3 3 B



RÉF. AP04873

### GANT POLYAMIDE LATEX JAUNE NOIR

- Gant support polyamide
- Enduction latex naturel paume et bouts des doigts
- Pour tous travaux en milieu sec
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04872

### GANT TRICOT POLYAMIDE

- Enduction polyuréthane, dos aéré
- Manipulation fine
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04877

### GANT TRICOTÉ FOURRÉ ACRYLIQUE JAUNE

- Enduit latex bleu sur paume et bouts de doigts
- Pouce tout enduit
- Utilisation : tout secteur en milieu froid
- Niveaux de performance : 1 1 4 1

**EXCLUSIVITÉ**



RÉF. AP01913

### GANT SUPPORT TRICOTÉ EN NYLON JAUNE HV

- Gant avec support tricoté en nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration



RÉF. AP04871

### GANT SUPPORT TRICOTÉ POLYESTER / COTON

- Enduction latex naturel orange sur paume et doigts
- Manutention générale dans tous secteurs d'activité
- Ergonomie, confort, et bonne résistance à l'abrasion et à la coupure
- Niveaux de performance : 3 1 4 2



RÉF. AP04880

### GANT TP FLUO POUR MANUTENTION EN MILIEU SEC

- Gant support tricoté polyamide fluo
- Enduction paume et bout de doigts en mousse de latex
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04874

**GANT DE MANUTENTION FINE**

- Bonne adhérence
- Gant support fil polyamide coloris gris
- Enduction nitrile coloris noir sur paume et bouts de doigts
- Convient en milieu sec ou humide
- Adapté aux contacts avec les huiles et les graisses
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04860

**GANT ANTI-COUPURE TRICOTÉ**

- Gant tricoté fil
- Enduction polyuréthane sur paume et doigts
- Préconisation : anti coupure, milieu sec
- Niveaux de performance : 4 3 4 3



RÉF. AP04826

**GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL**

- Manutention générale en milieu sec ou humide
- Bonne adhérence ( BTP, industrie, agroalimentaire, pêche...)
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04857

**GANT ENDUCTION PU GRIS ET BLANC**

- Gant à usage général en fil blanc plastique recyclé/élasthanne sans couture avec enduction polyuréthane lisse
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04875

**GANT NITRILE NOIR**

- Support gris tricoté nylon
- Tout enduit nitrile
- Poignet bord coté élastiqué
- Étanche huile et graisse
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04850

**GANT NÉOPRÈNE**

- Gant floqué coton néoprène
- Paume et doigts gaufrés
- Pour manutention fine industrie chimique
- Niveaux de performance : 3 1 1 1



RÉF. AP04881

**BOÎTE DE GANTS LATEX**



RÉF. AP04882

**GANT JETABLE EN NITRILE NOIR**

- Non poudré avec poignet texturé



RÉF. AP04858

**GANT JETABLE EN NITRILE ORANGE**

- Non poudré avec poignet texturé

## PROTECTION DU CORPS



RÉF. AP04550

### SALOPETTE DE TRAVAIL

- Salopette de travail coton polyester 290 g/m<sup>2</sup>
- Salopette professionnelle disponible dans les coloris : taupe, noir, anthracite, beige gris, marine
- T38 à 58



RÉF. AP23099

### COMBINAISON SALVADOR

- 65% coton, 35% polyester, 245g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP01964

### PANTALON DE TRAVAIL

- 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne 300g/m<sup>2</sup>
- Poche pour mètre pliant
- 2 poches larges à l'avant
- Entrejambe renforcé
- Double poche à l'arrière avec patte
- Inserts anti-abrasion
- Poche pour téléphone portable
- Poche latérale, zip YKK
- T38 à 58



RÉF. AP04540

### COMBINAISON

- Combinaison de travail en polycoton
- Combinaison professionnelle
- 60% coton, 40% polyester
- 290 g/m<sup>2</sup> disponible dans les tailles 42 à 62
- Dans les coloris : beige, gris, marine, anthracite et noir



RÉF. AP04863

### PANTALON MULTIPOCHE NIEUPOORT

- En canvas 80% coton, 20% polyester, 280g/m<sup>2</sup>, renforts en cordura
- T36 à 56



RÉF. AP04560

### PANTALON MULTIPOCHE

- Pantalon de travail multipoches avec les genoux et l'entrejambe renforcés en Cordura
- Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur
- Pour assurer votre visibilité, des inserts réfléchissants sont placés sur les genoux
- Il dispose de poches pour insertion genouillères, d'une ceinture ajustable et d'un passant porte marteau
- T38 à 58



RÉF. AP23098

### SALOPETTE DE TRAVAIL STAMPE

- 65% coton, 35% polyester, 280g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP04590

### JEAN DE TRAVAIL MULTIPOCHE

- Traitement renforcé en polyester pour une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- T38 à 58

RÉF. AP04864

### PANTALON DE TRAVAIL MULTIPOCHE GRIS/NOIR WOODLAND

- Polycoton 65% polyester 35% coton 280g/m<sup>2</sup> toile canvas
- Renfort oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches pour plus de solidité
- T36 à 56





RÉF. AP04862

**PANTALON DE TRAVAIL**

- Pour environnements de travail froids
- 2 poches avant pour les mains, un support poche marteau, une poche latérale, un support pour ruban adhésif, une poche arrière avec fermeture velcro, des poches pour genouillères ajustables, élastiques à la taille avec bouton fermeture métal
- T38 à 58



RÉF. AP23094

**PANTALON USAIN DENIM JOGG**

- 73% coton, 25% polyester, 2% elasthanne, 350g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP23095

**PANTALON BILL RIPSTOP**

- 58% coton, 39% polyester, 3% elasthanne, 275g/m<sup>2</sup> renforts cordura



RÉF. AP04861

**PANTALON MULTIPOCHE**

- 60% coton, 40% polyester
- T38 à 58



RÉF. AP04611

**SHORT DE TRAVAIL EN JEAN**

- 2 poches à l'avant
- 2 larges poches à l'arrière
- 1 grande poche porte-outils sur la jambe gauche
- 70% coton, 27% polyester, 3% spandex
- T38 à 58



RÉF. AP23096

**BERMUDA BOLT DENIM JOGG**

- 73% coton, 25% polyester, 2% elasthanne, 350g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP04610

**SHORT DE TRAVAIL**

- 34% polyester / 64% coton / 2% élasthane 250g/m<sup>2</sup>
- 100% coton
- T38 à 58

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



GENOUILLÈRE SAFEKNEE

RÉF. AP04570



GENOUILLÈRE EN 14404 + A1

RÉF. AP04865



RÉF. AP04641

**VESTE MICRO POLAIRE**

- Veste micropolaire
- 2 poches basses repose-mains à glissière
- 100% polyester 450g/m<sup>2</sup>
- TS à XXL



RÉF. AP04867

**VESTE DE TRAVAIL**

- En maille molletonnée
- 100% polyester 300g/m<sup>2</sup>
- TS à 4XL



RÉF. AP04640

**VESTE POLAIRE**

- Veste polaire 280 g
- Inserts réfléchissants
- Poche poitrine
- Matière 100%
- Polyester Coloris : beige/noir-gris/ noir-bleu marine/noir
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04883

**SWEAT SHIRT**

- 65% polyester - 35% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP23097

**TEE-SHIRT ANDY JERSEY**

- 100% coton 160g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP04620

**TEE-SHIRT**

- 100% coton
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01926

**POLO**

- 100% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01925

**TEE-SHIRT**

- 92% coton/8% elasthane
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP19500

**VESTE SOFTSHELL**

- 300g/m<sup>2</sup>
- 2 poches poitrine avec velcro,
- 2 poches dans le bas avec zip
- Larges poches intérieures avec velcro
- Passant porte badge
- Inserts réfléchissants
- Rabat de protection au niveau du menton
- Poignets ajustables
- Manche à coupe ergonomique
- Tissu élastique
- T42 à 62



RÉF. AP04866

**VESTE SOFTSHELL AVEC ZIP 100% POLYESTER**

- Bandes réfléchissantes
- 2 poches basses avec zip
- TS à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris



RÉF. AP04660

**VESTE**

- Empiècements aux coudes en Cordura®
- Poche pour téléphone portable
- Inserts réfléchissants 3M
- Poches poitrine et dans le bas
- 4 poches intérieures
- 60% coton, 40% polyester
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04610

**BLOUSON SOFTSHELL FLORES**

- 94% polyester, 6% elasthanne, 300g/m<sup>2</sup>



RÉF. AP01965

**VESTE COUPE VENT MEMBRANE SOFTSHELL**

- Tissu 300g/m<sup>2</sup>
- Capuche ajustable et amovible avec fermeture à glissière
- Vêtement non détectable par les détecteurs à métaux
- Taille S à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01923



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01924



RÉF. AP04868

**PANTALON DE PLUIE**

- 50% PU/50% PVC 400g/m<sup>2</sup>  
Intérieur 100% polyamide
- Taille élastiquée, passants pour bretelles, braguette à pression, 2 poches passe mains
- TS à 4XL



RÉF. AP04869

**VESTE DE PLUIE**

- 50% PU/50% PVC 400g/m<sup>2</sup>  
Intérieur 100% polyamide
- Coutures soudées et étanches
- TS à 4XL

RÉF. AP04680

**ENSEMBLE DE PLUIE**

- 50% PU/50% PVC, 270g/m<sup>2</sup>
- Intérieur en 100% polyamide
- Capuche dans col, fermeture à glissière sous rabat à pression
- TS à 4XL



RÉF. AP04650

**GILET MULTIPOCHE**

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL



RÉF. AP23100

**GILET SANS MANCHE CANVAS**

- 65% polyester 35% coton 280g/m<sup>2</sup>
- Doublure matelassée 100% polyester



RÉF. AP04611

**BONNET GLOW  
RÉTRORÉFLÉCHISSANT**



RÉF. AP04610

**TOUR DE COU**



RÉF. AP04681

**BRETELLES**

## HAUTE VISIBILITÉ



RÉF. AP04700

### PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- 1 poche poitrine fermée avec zip, 2 poches à l'avant avec velcro, capuche ajustable, coutures thermosoudées, passant porte badge, poche intérieure, poignets ajustables avec velcro
- Coloris : orange/bleu navy, jaune/bleu navy
- TS à 4XL



RÉF. AP04705

### PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

- Coutures étanchées et soudées
- Bandes réfléchissantes Scotchlite 3M
- 2 ceintures
- 2 brassards par manche
- 2 bretelles dos et devant
- T40 à 62



RÉF. AP04884

### BLOUSON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du XS au 4XL

RÉF. AP04885

### PANTALON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du 36 au 62
- Existe en différents coloris





RÉF. AP04886

**GILET SANS MANCHE  
HAUTE VISIBILITÉ**

- TS à 4XL



RÉF. AP04710

**GILET BAUDRIER HV JAUNE  
OU ORANGE**

- Ceintures cousues rétroréfléchissantes
- TS à 4XL



RÉF. AP04888

**TEE-SHIRT HV JAUNE OU ORANGE  
COL V**

- TS à 4XL



RÉF. AP04716

**TEE-SHIRT HV JAUNE OU ORANGE**

- Bandes réfléchissantes 3M horizontales et verticales
- Col rond
- Matière : (185 g/m<sup>2</sup>)
- 75%polyester / 25% coton
- TS à 4XL



RÉF. AP04717

**POLO HAUTE VISIBILITÉ  
MANCHES LONGUES**

- TS à 4XL



RÉF. AP04889

**VESTE POLAIRE FLUO  
ORANGE OU JAUNE**

- TS à 4XL



RÉF. AP04706

**VESTE HAUTE VISIBILITÉ  
À COUPE ERGONOMIQUE**

- Poches larges à l'avant
- Bandes et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Double poche intérieure
- Passant pour écouteur
- Taille et poignets ajustables
- Manches à coupe ergonomique
- Poche pour téléphone mobile
- Poches poitrine
- T42 à 62



RÉF. AP04690

**PANTALON HV LÉGER  
JAUNE OU ORANGE**

- Bandes et inserts réfléchissants 3M
- Poches larges à l'avant
- Poche pour porte-monnaie
- Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte
- Poche latérale
- Poche pour mètre pliant
- T38 à 58



RÉF. AP04715

**ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE  
VISIBILITÉ**

# NORME EN ISO 20345

## #CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

**S.24**  
CRÉATEUR ET FABRICANT  
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ÉDITION  
2020

### 1 #EXIGENCES FONDAMENTALES **SB**

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux.

Marquage  
**SRA** ou **SRB**

Ergonomie et confort de la chaussure.



### 2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES



Antistatisme



Protection des malléoles



Isolation du semelage (froid)



Isolation du semelage (chaleur)




Résistance à la coupure



Absorption d'énergie du talon



Résistance aux hydrocarbures



Résistance à la chaleur de la semelle d'usure



Protection des métatarses



Résistance à la perforation



Résistance à l'eau (chaussure entière)



Résistance à l'eau (matériaux de la tige)

### 3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC



### 4 #MARQUAGES NORMATIFS



## PROTECTION DES PIEDS



RÉF. AP04891

### CHAUSSURE CONFERENCE S3 SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04892

### CHAUSSURE LAND BIS S3 SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04893

### CHAUSSURE NEW SENNA S1P SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04895

### CHAUSSURE TEX BIS S3 SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04896

### CHAUSSURE NEW TAMIGI S1P SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04751

### CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3

- Tige cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique
- Amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47



RÉF. AP04744

### CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3 SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu
- T39 à 47



RÉF. AP04753

### CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3 CI SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu Sany-dry
- T39 à 47



RÉF. AP01914

### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR L'ASPHALTE S2P HRO HI SRA

- T39 à 47



RÉF. AP04897

**CHAUSSURE NITRO SPARCO S3 SRC**

- Du 36 au 48
- Disponible en noir / rouge / orange
- Chaussure de sécurité basse S3 ultra-légère style running en microfibre hydrofuge
- Résistante à l'abrasion
- Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs et/ou milieux humides
- Modèle mixte



RÉF. AP04902

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 SRC**

- Coque en composite, semelle contrastée jaune, intérieur doublé en jaune
- T39 à 48



RÉF. AP23104

**CHAUSSURES MONTANTES TRINIDAD S3 HRO SRC CUIR**

- Finition nubuck
- Du 39 au 47



RÉF. AP23105

**CHAUSSURES MONTANTES RYAN S3 SRC CUIR**

- Finition nubuck
- Du 39 au 47

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER

RÉF. AP04815



CHAUSSETTES ÉTÉ

RÉF. AP04816



LACETS POUR CHAUSSURE

RÉF. AP01915



SEMELLES

RÉF. AP01916



GRAISSE

RÉF. AP01917



RÉF. AP01951

**CHAUSSURE CREGAN S3 SRC**

- Basket de sécurité légère
- T36 à 48



RÉF. AP21021

**CHAUSSURE MONTI S3 SRC**

- Basket de sécurité ultra légère
- Embout alu, semelle anti-chocs et anti-perforation et semelle anti-dérapante
- T35 à 48



RÉF. AP23108

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TESTER S3 SRC**



RÉF. AP04898

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ**

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon, embout composite
- Couleur noir
- T38 à 47



RÉF. AP04899

**CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE**

- Agate II S3 SRC en cuir fleur vachette
- Semelle épaisse résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion
- T34 à 49

## BOTTES



RÉF. AP04790

### BOTTE CUIR HYDROFUGE NEW CASTLE S3 SRC

- Cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en laine écologique
- Semelle polyuréthane bi-densité
- Embout en acier résistant à 200J
- Semelle anti-perforation
- T39 à 48



RÉF. AP04894

### BOTTE CAMBER UK S3 CI SRC

- T39 à 47



RÉF. AP04755

### BOTTE FOURRÉE POWERLITE S3

- Tige en cuir de buffle pleine fleur noir imperméable
- Doublure fourrée
- Coquille de sécurité en composite
- Semelle anti-perforation en composite
- Semelle en polyuréthane double densité
- T38 à 47



RÉF. AP04810

### BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5

- Forte adhérence sur les sols gras et meubles
- Antistatique
- Crampons autonettoyants
- Coloris : vert foncé
- T37 à 48



RÉF. AP19600

### NETTOYEUR DE BOTTES EN ACIER INOX

# UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS

## ANCORAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- Anneau de sangle



## ANTICHUTE

- Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énergie



## HARNAIS



## LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute"
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes
- Ne pas coupler deux sous système antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail

— Arrêté du 19 mars 1993 - Article 1<sup>er</sup>



# SÉCURITÉ INDIVIDUELLE



RÉF. AP05080

## HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ANCRAGE



RÉF. AP05090

## KIT NACELLE

- Kit composé d'un harnais 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longe drisse 1,5m + 2 connecteurs + 1 sac de transport



RÉF. AP05120

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE



RÉF. AP05091

## HARNAIS ANTICHUTE

- Dossier épaulement confort
- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles avec renfort par manchon thermo rétracté
- Sangle déperlante avec témoin de chute
- Cuissards renforcés et molletonnés
- Réglage des cuissards par boucles auto aluminium avec témoin de fermeture



RÉF. AP05092

## BAUDRIER D'ÉLAGAGE

- Léger avec un poids de seulement 1,4kg
- Confortable et robuste
- Ce baudrier s'ajuste facilement grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles autobloquantes




RÉF. AP05100

## LIGNE DE VIE



RÉF. AP05125

## LONGE DE CONNEXION SIMPLE



RÉF. AP05121

## LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE



RÉF. AP05126

## LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL



RÉF. AP05122

## CONNECTEUR



RÉF. AP05123

## CONNECTEUR ACIER À VIS



RÉF. AP05124

## SAC DE TRANSPORT

## SÉCURITÉ INDIVIDUELLE



RÉF. AP05130

### TROUSSE DE SECOURS BTP

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 6 compresses anti coups au calendula
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 oeillette operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues



RÉF. AP01977

### TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES



RÉF. AP05131

### ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE

NOUVEAUTÉ



RÉF. AP04906

### STATION HYGIÈNE DES MAINS

- Dispositif à deux lave mains
- Pompe à pied
- Réservoir d'eau fraîche hermétiquement fermé qui permet l'utilisation de pastilles de chlore afin de détruire les bactéries dangereuses susceptibles de se trouver dans l'eau

Hauteur : 1372 mm  
 Largeur : 1067 mm  
 Profondeur : 610mm  
 Capacité eau fraîche : 163L  
 Capacité eau sale : 178L  
 Poids à vide : 54kg  
 Poids plein : 213kg  
 Couleur : granite  
 Nombre d'utilisation : 630

**HYGIÈNE**



RÉF. AP05010

**BOBINE OUATE CHAMOIS  
OU BLANC**



RÉF. AP05020

**PAPIER HYGIÉNIQUE  
PETIT ROULEAU**



RÉF. AP05030

**CHIFFONS EN TISSU  
BLANCS OU COULEURS**



RÉF. AP04903

**LINGETTES  
DÉSINFECTANTES**



RÉF. AP05040

**LINGETTES NETTOYANTES  
DÉGRAISSANTES MULTI-USAGES**

- Mains et surfaces



RÉF. AP04904

**SOLUTION  
HYDROALCOOLIQUE**

- En bidon de 5L



RÉF. AP21031

**CRÈME MICROBROSSANTE SANS  
SOLVANT SALISSURES FORTES**



RÉF. AP04907

**NETTOYANT  
MAIN SEC**

- Sans rinçage



RÉF. AP05050

**SAVON MICROBILLE  
PH NEUTRE**

- Sans solvant



RÉF. AP04908

**DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC COMMANDE AU COUDE**



RÉF. AP05772

**DÉSINFECTANT SURFACES ET MAINS**

- En bidon de 5L
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



RÉF. AP04909

**DÉSINFECTANT DE CONTACT**

- 650 mL



RÉF. AP05052

**PACK ESSENTIEL CHANTIER**



RÉF. AP05051

**NETTOYANT UNIVERSEL**

- Toutes surfaces
- Parfum citron
- Bidon de 5 L



RÉF. AP04911

**PULVÉRISATEUR JOINT FPM VITON 2L**



RÉF. AP04912

**PULVÉRISATEUR SUR ROUES JOINTS VITON 15L**



RÉF. AP04913

**JERRICAN ALIMENTAIRE AVEC ROBINET**

- 10L
- Existe en 5 et 20L

RÉF. AP04914

**JERRICAN ALIMENTAIRE NOMADE 55L**

- Robinet avec embout pour raccordement automatique tuyau



**S'HYDRATER**



RÉF. AP23110

**BOUTEILLE EAU DE SOURCE DE 0,5L À 5L**

- Livraison par palette directement sur chantier

Nous vous proposons plusieurs formats de bouteilles : 0,5l; 1l; et 1,5l afin de répondre à l'ensemble des besoins de vos collaborateurs et ainsi leur fournir un service adapté à toutes les situations du quotidien.

Nous livrons sur toute la France, à partir de 1 palette monoproduit avec un délai de 1 à 2 jours ouvrés.

Palette de 84 packs de 6 cols, 504 bouteilles de 1,5l.


*Prendre soin des humains et de la planète.*

**Personnalisez le produit de votre choix avec un prénom, des initiales ou un motif !**



RÉF. AP23109

**BOUTEILLE ISOTHERME DOUBLE PAROI CHAUD OU FROID**



- 18/8 Alliage INOX 18/8  
Revêtement haute qualité
- BPA FREE Matériaux sains, sans BPA
- Résistance et durabilité
- Plus de 20 coloris différents

- 100% étanche
- Ergonomique
- Réutilisable
- L'alternative parfaite à la bouteille plastique à usage unique sur vos chantiers



**PRODUITS D'ENTRETIEN**



RÉF. AP04915

**POUBELLE DE CHANTIER TOUT CAOUTCHOUC 75L**



RÉF. AP04917

**POUBELLE À PÉDALE 50L**



RÉF. AP05072

**SEAU À SERPILLÈRE**

RÉF. AP04916

**COUVERCLE CAOUTCHOUC POUR POUBELLE 75L**



RÉF. AP04918

**RACLETTE MOUSSE MONTURE MÉTAL**




RÉF. AP04919

**BROSSE LAVE PONT**



RÉF. AP01918

**CHIFFON MICROFIBRE**



RÉF. AP01919

**ÉPONGE VÉGÉTALE**



RÉF. AP04921

**INSECTICIDE ANTI GUÊPES ET FRELONS**



RÉF. AP05056

**TRAITEMENT DES WC CHIMIQUES**  
• 1L

**PRODUITS D'ENTRETIEN**



RÉF. AP21020

**NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL**

- Bidon de 5L



RÉF. AP05055

**NETTOYANT SOL ET MUR - BIDON DE 5L TOUTES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES**

- Spécial gros travaux
- Nettoyant dégraissant hautes performances
- Fins de chantier
- Rénovation
- Préparation avant mise en peinture
- Décolle affiches et papiers peints



RÉF. AP21014

**ANTI-ALGUES PRÊT À L'EMPLOI**

- Bidon de 20l



RÉF. AP05060

**ABSORBANT MINÉRAL SEPIOLITE**

- La Sépiolite est un absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté). Elle se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques.



RÉF. AP05061

**ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE**

- Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée



# SIGNALÉTIQUE

Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Article 2 : Une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu.



RÉF. AP04922

### DISQUE ROND

- Diam. 300mm
- Signalétique COVID
- Nombreux modèles.
- Existe aussi en Ø80mm, 180mm, 420mm



**MASQUE  
OBLIGATOIRE**

RÉF. AP04923

### PANNEAU RECTANGLE PS CHOC

- 330x120mm
- Nombreux modèles
- Existe aussi en 330x200mm



RÉF. AP04926

### POTEAU DE SUPPORT

- H 90cm
- Lest (2,8kg)
- Rouge/blanc



RÉF. AP04924

### PANNEAU 4 EN 1

- Spécial virus 800x400mm



RÉF. AP04927

### RUBAN «RUBAPLAST» ROUGE BLANC

- 100m x 50mm

# OUTILLAGE MANUEL

- ▶ OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE
- ▶ MARTELLERIE OUTILS DE FRAPPE
- ▶ PELLES / POUSSOIRS
- ▶ MANCHES
- ▶ BALAIS / BROSSES
- ▶ SERRAGE
- ▶ OUTILS DE COUPE
- ▶ MARQUAGE
- ▶ MESURE / MÉTROLOGIE TRAÇAGE
- ▶ PULVÉRISATEURS
- ▶ COLLAGE / FIXATION

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



# OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE



RÉF. AP00100

**TALOCHE ABS**

- Rectangulaire ou pointue



RÉF. AP00110

**TALOCHE POLYURÉTHANE**

- Rectangulaire ou pointue



RÉF. AP00120

**TALOCHE ÉPONGE**



RÉF. AP00130

**TALOCHE À POINTES**



RÉF. AP00240

**PLATOIR SUISSE**

- Inox 48 x 14 cm



RÉF. AP00170

**TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE**

- Ronde de 16 à 26 cm



RÉF. AP00180

**TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE**

- Carrée de 14 à 24 cm



RÉF. AP00190

**TRUELLE LANGUE DE CHAT**

- De 12 à 18 cm



RÉF. AP00200

**TRUELLE À JOINTS PLATS**

- De 8 à 16 cm



RÉF. AP00210

**TRUELLE TRIANGULAIRE**

- De 12 à 16 cm



RÉF. AP00220

**PLATOIR FLAMAND**

- Acier ou inox
- De 35 à 60 cm



RÉF. AP00230

**PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER**

- De 12 à 18 cm

RÉF. AP00211

**TRUELLE REIMS**


- De 14 à 18 cm



RÉF. AP00212

**TRUELLE PORTUGAISE**

- 24 cm



RÉF. AP00140

**GRATTON TÔLE**



RÉF. AP00145

**GRATTON AVEC SANGLE**



RÉF. AP00150

**ÉPONGE MOUSSE**



RÉF. AP00160

**ÉPONGE CIMENTIER**



RÉF. AP00010

**AUGE PLASTIQUE NOIRE**

- De 12 à 25L



RÉF. AP00020

**AUGE CAOUTCHOUC NATUREL**

- De 7 à 60L



RÉF. AP00030

**BAC À GÂCHER**

- 3 passages de roue



RÉF. AP23056

**SEAU TALIAGOM RENFORCE CÔTE PLAT À ERGOTS 13L**

Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau. Permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon pelle de ménage.



RÉF. AP00040

**SEAU PLASTIQUE NOIR 11L**



RÉF. AP00060

**SEAU CAOUTCHOUC NOIR**

- De 12 ou 13L



RÉF. AP00070

**BAC MALAXEUR 40L**



RÉF. AP00021

**AUGE CAPAZO PRO RENFORCÉE 42L 8 COLORIS**

- Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Facilement emboîtable
- Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg
- Se décline en noir traditionnel ou 7 coloris dont 2 teintes taliaFLUO® : blanc, jaune, vert, bleu, rouge et orange fluo et rose fluo



RÉF. AP00050

**SEAU PLASTIQUE 13L À ERGOTS**

- Avec ou sans oeillet ou poignée selon les modèles
- Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu



RÉF. AP00080

**POUBELLE**

- Avec ou sans couvercle



RÉF. AP00090

**TAMIS PROFESSIONNEL**

- Monture PS choc du n°4 au n°20



RÉF. AP00065

**SEAU PRO RENFORCÉ A ERGOTS 13L DE COULEUR FLUO**

- Se décline en 3 coloris : orange fluo, rose fluo et jaune fluo

**NOUVEAUTÉ**

## MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE



RÉF. AP00250

### MARTEAU DE COFFREUR

- Manche bois



RÉF. AP21007

### MARTEAU DE COFFREUR

- Manche fibragom 700g



RÉF. AP21008

### MASSETTE À ANGLES ABATTUS

- 1,2kg manche fibragom



RÉF. AP00260

### MARTEAU BATIPRO NOVAMAX

- Pare faux-coups en acier
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou



RÉF. AP00270

### MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB

- 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB
- Pour tous les travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de maisons ossature bois et de charpente



RÉF. AP00280

### MARTEAU À BRIQUE



RÉF. AP00290

### MARTEAU RIVOIR

- Manche bois ou bi-matière



RÉF. AP00300

### MASSETTE

- Manche bois



RÉF. AP00310

### MASSETTE NANOVIB 1,2KG

- Manche NANOVIB
- Ergonomie
- Poignée élargie
- Confort de la prise en main



RÉF. AP00320

### MASSE

- De 3 à 5kg



RÉF. AP00330

### MASSE SECURI'T 4KG BATIPRO

- Manche Novamax



RÉF. AP00335

### MASSE COUPLE NANOVIB 3KG

- Pare-coup caoutchouc
- Réduction des TMS grâce au manche NANOVIB
- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois



RÉF. AP00340

**MAILLET  
CAOUTCHOUC**

- Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm
- 90 shores avec manche en bois dur
- Emmanchement conique.
- Poids : 3,4kg

RÉF. AP00345

**MAILLET DE PAVEUR**

- Caoutchouc chargé/ Superplastique Ø 30-80 mm



RÉF. AP00350

**DÉCINTROIR À PIC  
OU À PANNE**



RÉF. AP00360

**TÊTU DE MAÇON  
PANNE EN POINTE OU  
TRANCHE**

- Marteau taillant et tête creuse avec manche bois. Pour couper et ajuster les parpaings et moellons



RÉF. AP00370

**HACHETTE DE  
CHARPENTIER  
OU DE MAÇON**

- Manche bois



RÉF. AP00375

**HACHETTE BATIPRO  
0,8KG NOVAMAX**



RÉF. AP00380

**PIC À DÉGRADER**



RÉF. AP00390

**CISEAU DE MAÇON**



RÉF. AP00400

**CISEAU À BRIQUE**

- De 50 à 100mm



RÉF. AP00410

**BROCHE DE MAÇON**

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00420

**POIGNÉE PARE-COUPS**



RÉF. AP00430

**CHEVILLETTTE  
CARRÉE, RONDE OU  
OCTOGONALE**

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00435

**CHEVILLETTTE À VISSER**

- Permet de fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant en vue de réaliser un coffrage



RÉF. AP00440

**FER À MARCHÉ  
UNIVERSEL**

- Fonte ou plastique

# PELLES ET POUSSOIRS



RÉF. AP00445

## PELLE VMAX AVEC RÉGLETTE ALUMINIUM COMPOSITUBE

- Manche creux en polyamide renforcé de fibres de verre
- Légèreté
- Haute résistance
- Imputrescibilité
- Confort de prise en main



RÉF. AP00446

## PELLE BATIPRO

- Manche composite ou en bois



RÉF. AP00450

## PELLE COL DE CYGNE RONDE

- De 25 à 31cm



RÉF. AP00465

## PELLE FORTIFICATION

- De 21cm



RÉF. AP00466

## PELLE ST ÉTIENNE

- De 23 à 40cm

RÉF. AP00467

## PELLE À TRANCHÉE 21CM

- Pelle à tranchée col de cygne idéale pour parachever les tranchées réalisées avec des mini-pelles - sans manche



RÉF. AP00470

## PELLE À NEIGE ET À GRAINS



RÉF. AP00490

## RÂTEAU À BÉTON



RÉF. AP00500

## RÂTEAU À GOUDRON



RÉF. AP00510

## RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE



RÉF. AP00511

## RÂTEAU BATIPRO

- 14 dents droites



RÉF. AP00460

## PELLE COL DE CYGNE CARRÉE

- De 23 à 27cm



RÉF. AP00520

## RÂTEAU AVEC RACLOIR



RÉF. AP00530

## RACLOIR DE CANTONNIER

- 35 cm



RÉF. AP00540

## GRIFFE À REMBLAI



RÉF. AP00551

## GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame trempée extra dure 300mm



RÉF. AP00560

**RACLETTE GOUDRON**

- En bois ou aluminium



RÉF. AP00570

**ÉPANDEUR À BÉTON**

- En acier ou aluminium
- Très léger et robuste
- Manche de 1.5m



RÉF. AP00580

**PIOCHE DE TERRASSIER**



RÉF. AP00590

**PIOCHE DE CANTONNIER**



RÉF. AP00600

**DAME NANOVI**



RÉF. AP04851

**BARRE À MINE**



RÉF. AP00620

**PINCE À TALON**



RÉF. AP00652

**LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURE MÉTALLIQUE**



RÉF. AP00611

**BARRE À MINE ISOLÉE NANOVI**

- Pour déplacer des charges
- Déchausser des pierres
- Creuser des trous...



RÉF. AP00640

**PINCE À DÉCOFFRER**

- De 50 à 120cm



RÉF. AP00650

**GRIFFE DE FERRAILLEUR**



RÉF. AP00660

**BOUCHARDE DE CIMENTIER**

- Mosaique ou à pointes



RÉF. AP00630

**PINCE À RIPER**



RÉF. AP00550

**GRATTOIR DE COFFRAGE**

- Lame acier 300 mm



RÉF. AP00651

**BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES RECUITS**

- De 10 à 20cm

## MANCHES BOIS



RÉF. AP00670

**MANCHE DE MARTEAU  
DE COFFREUR**



RÉF. AP00680

**MANCHE  
DE MASSETTE**

### À NOTER

Votre conseiller vous accompagne dans le choix des outils les plus adaptés à vos applications.

Consultez-nous



RÉF. AP00681

**MANCHE MASSE**



RÉF. AP00740

**MANCHE DE PIOCHE  
ROND**



RÉF. AP00741

**MANCHE DE PIOCHE**



RÉF. AP00700

**MANCHE DE PELLE**




RÉF. AP00720

**MANCHE DE RÂTEAU**



RÉF. AP00852

**MANCHE DE GRATTOIR**



RÉF. AP00760

**MANCHE POUR BALAI**



RÉF. AP00750

**MANCHE TRI-MATIÈRE**

• Pour masse, massette, pioche

## BALAIS ET BROSSES



RÉF. AP00770

**BALAI COCO  
AVEC DOUILLE**



RÉF. AP00780

**BALAI CANTONNIER  
CRYNOVIL**



RÉF. AP00790

**BALAI CANTONNIER  
BALDOZER**



RÉF. AP00800

**BALAI AVEC  
GRATTOIR**

**BALAIS/BROSSES**



RÉF. AP00810

**BALAI CANTONNIER  
PIASSAVA**



RÉF. AP00820

**BALAI  
PAILLE DE RIZ**



RÉF. AP00830

**BALAYETTE  
COCO**



RÉF. AP00840

**BROSSE  
BADIGEON**



RÉF. AP00850

**BROSSE CRINIÈRE  
CHIENDENT  
OU SYNTHÉTIQUE**



RÉF. AP00860

**BROSSE MÉTALLIQUE,  
ACIER, INOX, LAITON**



RÉF. AP00870

**BROSSE MÉTALLIQUE  
VIOLON**



RÉF. AP00880

**BROSSE MÉTALLIQUE  
CONVEXE**



RÉF. AP00881

**BROSSE POUCE  
TOUTE PEINTURE**



RÉF. AP00882

**PINCEAU  
QUEUE DE MORUE  
TOUTE PEINTURE**



RÉF. AP00890

**PINCEAU POUCE  
OU PLAT**



RÉF. AP00891

**ROULEAU FAÇADE  
ET RAVALEMENT**



RÉF. AP00835

**PELLE DE MÉNAGE**

- Pelle ménage laquée
- Manche bois

## SERRAGE/OUTILS DE COUPE

RÉF. AP01992

### SERRE JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX


- De 150 mm à 900 mm



RÉF. AP01995

### CUTTER 25MM BIMATIÈRE

- Corps bimatière
- Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main



RÉF. AP01060

### SERRE JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8

- Serrage de 40 à 100 cm saillies 135, 175 ou 210 mm



RÉF. AP01070

### SERRE COFFRAGE



RÉF. AP01080

### SERRE JOINT À POMPE 40 X 8

- Serrage de 50 à 100 cm



RÉF. AP01090

### SERRE JOINT DE CIMENTIER À VIS 30 X 8

- Serrage de 40 à 80 cm



RÉF. AP01993

### CUTTER STANDARD



RÉF. AP01991

### CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX



RÉF. AP21016

### CUTTER PRO BI-MATIÈRE

- Disponible en lame de 18 et 25mm
- Corps ABS et gomme antidérapante



RÉF. AP01994

### CUTTER À SYSTÈME DE BLOCAGE 18MM

- Pour droitier
- Anneau de fixation
- Lame 18 x 100 mm
- Lame sécable épaisseur 0,5 mm
- Intérieur coulissant en acier
- Corps en matière plastique
- Poignée bi-composant



RÉF. AP01311

### COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

- Un ressort active la rétraction immédiate de la lame dès qu'elle n'est plus en contact avec la surface à couper : réduit le risque de blessures



RÉF. AP01320

### LAMES DE CUTTER

- 18 ou 25mm en distributeur de 10 ou 20 lames



RÉF. AP01330

**SCIE À MÉTAUX**



RÉF. AP01348

**SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT**

- Coupe de débit 500 mm



RÉF. AP01346

**SCIE ÉGOÏNE JETCUT**

- Coupe de débit moyenne section 500 mm



RÉF. AP01347

**SCIE À BÉTON CELLULAIRE**

- Denture tungstène 750 mm



RÉF. AP01360

**SCIE À BUCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 300MM**



RÉF. AP01390

**SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINE 750 MM**



RÉF. AP01400

**TENAILLE RUSSE**

- 19, 22, 25 ou 28cm



**EXCLUSIVITÉ**

RÉF. AP01420

**COUPE BOULONS KRENN**

- Différentes longueurs et différentes capacités de coupe : de 8 à 16mm
- Toutes les pièces sont interchangeables
- Fabrication allemande



RÉF. AP01430

**COUPE TREILLIS KRENN**



RÉF. AP01405

**COUPE-BOULONS À BRAS TUBULAIRES**

- L.750 mm - 30"
- Puissance de coupe jusqu'à 40 HRC
- Poignées tubulaires
- Bras en acier excentré
- Livrée avec mâchoires de rechange
- Mâchoire en acier haute résistance
- Taillant durci par induction
- Tête brunie
- En acier spécial

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**



**JEU DE COUTEAUX KRENN**

- 3 angles de coupe
- Pas de déformation des couteaux

RÉF. AP01440



**MACHOIRE COUPE BOULONS**

RÉF. AP01421



**LAMES DE SCIE À MÉTAUX**

RÉF. AP19607

# MARQUAGE



RÉF. AP01880

## CORDEAU COTON

- Câble ou tresse



RÉF. AP01895

## LE KORDO

- Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner : parpaings ou briques
- Se décline en 5 largeurs : 15, 20, 25, 30 et 37,5 cm



RÉF. AP01950

## POUDRE À TRACER

- Bleue, jaune ou rouge de 250g à 3,5kg



RÉF. AP01900

## DRISSE NYLON



RÉF. AP01910

## DRISSE FLUO



RÉF. AP01920

## CORDAGE POLYPROPYLÈNE



RÉF. AP01890

## CORDEAU NYLON



RÉF. AP02000

## FIL À AIGILLER FLUO ORANGE



RÉF. AP01930

## CORDEAU PLASTIQUE À TRACER

- De 11 à 50m fil coton



RÉF. AP01940

## CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30M



RÉF. AP01820

## CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE



RÉF. AP01830

## CRAYON DE MAÇON VERT



RÉF. AP01840

## CRAYON TRIANGULAIRE

- Pour marquage sur surface lisse



RÉF. AP01990

## PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE

## OUTILLAGE MANUEL



RÉF. AP01845

**CRITÉRIUM ET RECHARGE MINE**



RÉF. AP01850

**CRAIE INDUSTRIELLE**



RÉF. AP01860

**MARQUEUR POINTE TÉLESCOPIQUE**

### RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION

- CLASSE A :  
0,40 m (ouvrage rigide),  
0,50 m (ouvrage flexible)
- CLASSE B :  
Supérieure à CLASSE A  
et inférieure ou égale à 1,50 m
- CLASSE C :  
Supérieure à 1,50 m



RÉF. AP01960

**TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)**

- Existe en plusieurs coloris : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, cerise

**TRAVAUX À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX AÉRIENS ET ENTERRÉS NORME NF P 98-332**

- Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage
- Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures
- Produits chimiques
- Eau potable
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage et Climatisation
- Télécommunications
- Feux tricolores et Signalisation routière
- Zone d'emprise multi-réseaux



RÉF. AP01960

**TRACEUR DE CHANTIER FLUO TRIG A CAP**



RÉF. AP01980

**PEINTURE EN AÉROSOL**

- Pour marquage extérieur ou intérieur. Résiste à l'encrassement



RÉF. AP23112

**MARQUEUR DE LIGNE**



RÉF. AP01970

**CANNE DE TRAÇAGE**



**NOUVEAUTÉ**

RÉF. AP01998

**CHARIOT DE TRAÇAGE**

- Garantit un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur.



RÉF. AP23057

**KIT APPLICATEUR D'ADHÉSIF**

### LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



MINES INCASSABLES

RÉF. AP19503



TAILLE CRAYON

RÉF. AP19501



MARQUEUR PERMANENT

RÉF. AP01870

# MESURE / TOPOGRAPHIE

RÉF. AP02015

## MÈTRE À RUBAN TOTAL WHITE 5M OU 8M

- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Haute résistance verticale en utilisant l'échelle à lecture verticale
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso



**NOUVEAUTÉ**

RÉF. AP02015

## MÈTRE À RUBAN ACTION CHROMED 5M OU 8M

- Ruban autobloquant
- Aimant fixe breveté au fil du ruban
- Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, anti-acide et anti-reflet
- Boîtier chromé avec gaine anti-glisse
- Double graduation : Numération horizontale au recto Numération verticale au verso
- Anti-abrasion

**EXCLUSIVITÉ**



RÉF. AP02210

## NIVEAU DE PENTE DIGITAL

- En 60, 100, 150, 200cm



RÉF. AP02010

## MESURE PLIANTE

- Aluminium
- Bois
- Nylon



RÉF. AP02020

## MESURE ROULANTE

- De 5 et 8m
- Largeur 25mm



RÉF. AP02030

## MESURE POWERLOCK

- 5m x 19mm



RÉF. AP02060

## MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

- 5m x 25mm POWERLOCK



RÉF. AP02070

## MESURE BIMATIÈRE TYLON

- 3m x 12,7mm



RÉF. AP02080

## MESURE LONGUE ACIER

- En 30 et 50m



RÉF. AP02090

## MESURE À POIGNÉE REVOLVER

- Aluminium ruban acier laqué de 30 à 50m



RÉF. AP02100

## MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON

- 30 ou 50m



RÉF. AP02110

## MESURE POIGNÉE À ÉTRIER

- Ruban fibre de verre de 30 à 50m



RÉF. AP02115

## MESURE LONGUE

- De 30 à 100m



RÉF. AP02150

**PLOMB DE MAÇON**



RÉF. AP02160

**NIVEAU RECTANGULAIRE**

- De 40 à 80cm
- La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence
- Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle



RÉF. AP02180

**NIVEAU DOUBLE T**

- De 0,60 à 2m



RÉF. AP02190

**NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES**

- De 150 à 300cm



RÉF. AP02200

**NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM**


- De 100 à 200cm



RÉF. AP02205

**NIVEAU NIVOTOP TRAPÈZE ALUMINIUM**

- Corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique



RÉF. AP02220

**ÉQUERRE DE MAÇON**

- De 50 à 100cm



RÉF. AP02230

**ÉQUERRE ALUMINIUM**

- De 60 à 200cm

RÉF. AP02215

**NIVEAU TRAPÈZE**

- Corps massif en alliage d'aluminium
- Nombre de fioles : 2



**PULVÉRISATEURS**



RÉF. AP00901

**PULVÉRISATEUR**

- Système de lubrification par eau 10L
- S'adapte sur carotteuse, tronçonneuse, etc...



RÉF. AP00895

**PULVÉRISATEUR 1,5L**



RÉF. AP00900

**PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE**

- 5 à 10L joints viton



RÉF. AP00910

**PULVÉRISATEUR CUVE ACIER**

- 5 à 10L joints viton

# FIXATION



RÉF. AP02090

**FILM  
POLYÉTHYLÈNE**



RÉF. AP02100

**FILM AVEC ADHÉSIF  
TOILE PLASTIFIÉE**

- Protection temporaire en intérieur et en extérieur durant les opérations de peinture et plâtrage



RÉF. AP02110

**RUBAN PAPIER  
DE MASQUAGE**



RÉF. AP02115

**RUBAN TOILE  
BÂTIMENT**



RÉF. AP00460

**RUBAN  
POLYÉTHYLÈNE  
PARE VAPEUR**



RÉF. AP00520

**RUBAN PVC  
ORANGE**

- Bonne adhésion sur diverses surfaces (verre, métal, polythène, PVC et bois)



RÉF. AP00530

**RUBAN DUCT TAPE  
A TACK EXTRÊME  
SPÉCIAL BÂTIMENT**

- Pouvoir d'adhésion immédiat extrême
- Facile à découper et s'adapte aux surfaces délicates



RÉF. AP00540

**RUBAN TOILE  
BÂTIMENT**



RÉF. AP00551

**RUBAN ADHÉSIF  
EMBALLAGE  
HAVANE**



RÉF. AP02090

**POINTE TÊTE  
PLATÉ ORDINAIRE**

- De 50 à 200mm



RÉF. AP02100

**POINTE STRIÉE  
ACIER**

- De 30 à 80mm pour béton



RÉF. AP02110

**CLOUS EN BANDE**



RÉF. AP02115

**AGRAFEUSE**



RÉF. AP02090

**AGRAFES**



RÉF. AP02100

**PISTOLET SQUELETTE**

- Pour cartouche de mastic, colle et silicone



RÉF. AP02110

**SCELLEMENT CHIMIQUE**



RÉF. AP02115

**MOUSSE EXPANSIVE**

# LES MÉTIERS DU BTP

- ▶ CHARPENTIER / COUVREUR
- ▶ PLÂTRIER / PLAQUISTE
- ▶ CHAPISTE
- ▶ CARRELEUR
- ▶ FAÇADIER
- ▶ COFFREUR / ÉTAYEUR
- ▶ PAYSAGISTE
- ▶ ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER
- ▶ TAILLE DE PIERRE

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



## CHARPENTIER/COUVREUR



RÉF. AP03093

### CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBOSHEAR



RÉF. AP02890

### GUILLOTINE LITEAUX



RÉF. AP19000

### COUPE ARDOISE

- Pour la coupe en série, régulière et épaufée de l'ardoise naturelle et fibres-ciment
- Poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile



RÉF. AP02880

### PLIEUSE À PÉDALE

- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contreplis



RÉF. AP02860

### CISAILLE GUILLOTINE

- Pour le travail en série et la coupe de l'acier


RÉF. AP02901

### MONTE-MATÉRIAUX 250/40 - ALU



RÉF. AP03200

### BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉE 2 X 3M À 8 X 10M



RÉF. AP03210

### BÂCHE MULTI USAGE ÉPAISSE 3 X 5M À 8 X 12M



RÉF. AP03180

### CLOUEUR GAZ



RÉF. AP03190

### CLOUEUR PNEUMATIQUE



RÉF. AP02990

**PINCE À DÉCOUPER ET  
POINÇONNER L'ARDOISE -  
LAME DE 35MM À 55MM**



RÉF. AP03040

**PINCE À GAUFREUR À TÊTE COUDÉE  
3 LAMES**



RÉF. AP02920

**CISAILLE COUPE-TROU 250 MM  
COUPE À GAUCHE / COUPE À  
DROITE**



RÉF. AP02930

**CISAILLE UNIVERSELLE DROITE OU  
GAUCHE**

• 260 mm



RÉF. AP02940

**CISAILLE PÉLICAN  
DROITE OU GAUCHE**

• 300 mm



RÉF. AP19001

**PINCE À BEC PLAT**



RÉF. AP02970

**MARTEAU À GARNIR MANCHE BOIS**



RÉF. AP02960

**MARTEAU DE COUVREUR DROITIER  
/ GAUCHER**



RÉF. AP03170

**TRUELLE COUVREUR REIMS  
MANCHE BOIS 140MM / 160MM**



RÉF. AP03010

**TRACETTE À ZINC**



RÉF. AP03020

**BATTE À PLOMB BOIS  
ASYMÉTRIQUE**



RÉF. AP02980

**ENCLUME DE COUVREUR 400MM  
DROITE / GAUCHE OU COURBÉE**



RÉF. AP01000

**POCHE À CLOUS  
CROÛTE DE CUIR  
+ PORTE TENAILLE**



RÉF. AP03111

**ARRACHE-CLOUS  
GORILLA BAR 600MM**



RÉF. AP21001

**KIT ARRACHE-CLOUS**



RÉF. AP03120

**ARRACHE-CLOUS  
SOUDÉ 400MM**



RÉF. AP03030

**PINCE À BORDER**



RÉF. AP03130

**HACHETTE DE COUVREUR**



RÉF. AP03140

**ESSETTE**



RÉF. AP03000

**GRIFFE À ZINC  
ET STRATIÉ**



RÉF. AP03150

**ÉQUERRE DROITE ET D'ONGLET  
LAME ACIER 250MM / 300MM**



RÉF. AP03050

**KIT ÉTANCHEUR**



RÉF. AP03060

**KIT COUVREUR**



RÉF. AP03070

**LANCE ÉTANCHÉITÉ**



RÉF. AP03080

**PANNE POUR  
FER À SOUDER**



RÉF. AP03001

**LAMPE À SOUDER  
ALLUMAGE PIEZO  
ÉLECTRIQUE**



RÉF. AP03092

**CARTOUCHE GAZ**



RÉF. AP03100

**KIT DÉCAPAGE  
FER À SOUDER**



RÉF. AP03090

**FER À SOUDER  
ÉLECTRIQUE**

## PLÂTRIER/PLAQUISTE



RÉF. AP03520

**MONTE PLAQUE  
À ROULEAU**



RÉF. AP03530

**CALE PLAQUE  
À LEVIER - 80 CM**



RÉF. AP03540

**LEVANO II**



RÉF. AP19005

**LÈVE PLAQUE  
TALIATOP MULTI +**



RÉF. AP19105

**MALAXEUR  
SANS FIL À BATTERIE**

### LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ADAPTATEUR

RÉF. AP19002



COUPLEUR

RÉF. AP19003



TURBINES

RÉF. AP19004



RÉF. AP03630

**GIRAFFE FLEX**



RÉF. AP03320

**MARCHEPIED PLIANT AVEC  
CAILLEBOTIS 70 / 90CM**



RÉF. AP03635

**ÉCHASSES DE PLAQUISTE**



RÉF. AP19006

**ENCOLLEUSE À BANDE**



RÉF. AP19007

**BANJO PLASTIQUE  
OU MÉTALLIQUE**



RÉF. AP03260

**CAISSE À GÂCHER - 33L**



RÉF. AP03280

**AUGE À FOND CYLINDRIQUE -  
210L**



RÉF. AP03300

**TRÉTEAU PROFESSIONNEL  
RÉGLABLE**



RÉF. AP03330

**ÉTAI 3ÈME MAIN  
160 À 290CM**



RÉF. AP03370

**RÈGLE À BÂTIR  
À PÉDALE**



RÉF. AP03750

**SEAU 30 LITRES**

- Seau noir en polyéthylène, Capacité 30 litres
- Convient aux mélanges de sacs de 25 kg, graduation, équipé d'une anse métallique



RÉF. AP03590

**RABOT DE PLAQUISTE  
250 X 42 MM**



RÉF. AP03350

**RÈGLE ALU BISEAUTÉE**

- 1 m à 2 m



RÉF. AP03341

**RÈGLE ALU RECTANGULAIRE**

- 1 ou 2 voiles
- 2 ou 3 alvéoles
- De 1 à 6 m



RÉF. AP03340

**RÈGLE ALU EXTENSIBLE**

- 2 m fermée / 3,70 m ouverte



RÉF. AP03360

**RÈGLE ALU CARRÉE**

- 50 x 50 mm



RÉF. AP01011

**RÈGLE À NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM**

- 100 x 18 mm de 1,5 m à 3 m



RÉF. AP03150

**FAUSSE ÉQUERRE ALU - 500 MM**



RÉF. AP03560

**TRUSQUIN DE PLAQUISTE**



RÉF. AP03480

**PLATEAU PLUME PLÂTRIER  
19 X 70 À 33 X 60 CM**



RÉF. AP03430

**PLATOIR LAME COURBÉE INOX -  
28 X 12CM**



RÉF. AP03420

**PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX -  
28 X 12CM**



RÉF. AP03440

**PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX  
TREMPÉ - 50 X 12CM**



RÉF. AP03472

**COUTEAU DE PEINTRE INOX -  
40 À 60MM**



RÉF. AP03470

**COUTEAU À ENDUIRE INOX**

- Pour cloison sèche 25 cm ou 35cm



RÉF. AP03471

**COUTEAU À ENDUIRE INOX**

- Poignée en abs ou bois de 35 à 60cm



RÉF. AP03460

**COUTEAU À ENDUIRE INOX**

- Manche bimatière 10 à 22cm



RÉF. AP21002

**MALLETTE DE COUTEAUX À LISSER 11 PIÈCES**



RÉF. AP03490

**HACHETTE DE PLÂTRIER MANCHE BOIS**



RÉF. AP03550

**GUILLOTINE PROFILCUT POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES**



RÉF. AP03580

**SCIE À GUICHET 150 MM CROCOPLAC II**



RÉF. AP03570

**SCIE ÉGOÏNE SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 550MM**



RÉF. AP03610

**CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION**



RÉF. AP03611

**CISAILLE GRIGNOTEUSE**

- Pour tôle plane. Idéale pour la coupe des rails et montants



RÉF. AP03602

**PINCE À AGRAFAGE  
DES PROFILÉS**



RÉF. AP03601

**PINCE POUR CHEVILLES**



RÉF. AP03600

**PINCE À SERTIR LES RAILS ET  
MONTANTS - MASTER PROFIL**



RÉF. AP03170

**TRUELLE FAÇON REIMS**

- Manche bois
- 14 ou 16 cm



RÉF. AP03410

**TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR OU  
INTÉRIEUR**

- Inox - manche bimatière



RÉF. AP03400

**TRUELLE À BERTHELET  
MANCHE BOIS**



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**CALE À PONCER  
220 X 110 MM**

RÉF. AP03453



**GARNITURE AUTO AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE**

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement anti-encrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

# CHAPISTE



RÉF. AP03690

## PONCEUSE À TÊTE PLANÉTAIRE PG450

- La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton
- Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages
- Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage



RÉF. AP03700

## PULVÉRISATEUR À DOS RS185 - 18L



RÉF. AP03701

## TALOCHÉ MANUELLE BULLFLOAT

- 3 manches emboîtables de 1,8m
- Longueur max 5,4m
- Largeur 1,2m



RÉF. AP03670

## BARRE À DÉBULLER DE Ø30 À 80MM ET DE 0,75M À 2M



RÉF. AP03675

## ROULEAU À DÉBULLER DE 250 À 500MM



RÉF. AP03701

## PONCEUSE RABOT FLEX



RÉF. AP03650

## BALAI À DÉBULLER DE 0,60M À 1,80M



RÉF. AP21006

## PLATOIR CHAPISTE INOX DOUBLE ARRONDI ET BORDS PLIÉS



RÉF. AP03640

## LISSARDE À BÉTON



RÉF. AP03680

## LISSEUSE À BÉTON - 1M X 10,5CM

- Lame inox indéformable très légère et parfaitement équilibrée

## CARRELEUR



RÉF. AP03720

### COUPE-CARREAUX MANUEL


- Coupe carreaux grand format
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs ; machine idéale pour la coupe en diagonale



RÉF. AP21004

### COUPE-CARREAUX LÉGERS

- Coupe de carreaux d'une épaisseur de 5 à 15mm
- 2 affichages sur la réglette : coupe droite et en diagonale
- Extentions latérales utiles pour les découpes de grands carreaux



RÉF. AP03710

### COUPE-CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe carreaux manuel
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : machine utilisée pour travaux intensifs



RÉF. AP03290

### MALAXEUR DE 1150 À 1750W 1 OU 2 MÉLANGEURS



RÉF. AP03725

### MOLETTE

- Molette de rechange pour coupe carreaux



RÉF. AP03730

### SCIE SUR TABLE

- Pour la coupe de carreaux et dallages format XXL. Laser de guidage, rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable, tête de coupe montée sur 8 roulements et inclinable à 45°



RÉF. AP03731

### SCIE COMPACTE POUR DÉCOUPE DE CARREAUX DE TAILLE ILLIMITÉE

- Idéale pour des coupes droites ou à 45° de céramique jusqu'à 35mm d'épaisseur



RÉF. AP03760

### NETTOYEUSE LUSTREUSE

- Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire
- Réservoir 13L



RÉF. AP03761

### MONOBROSSE

- Monobrosse pour poncer, gratter et lustre. Pour la rénovation des sols en marbre et granit. Ponçage des parquets, lissage des chapes...



RÉF. AP03762

### ÉPONGE ÉLECTRIQUE

- Éponge électrique à nettoyer les joints



RÉF. AP04470

### DÉSHUMIDIFICATEUR



RÉF. AP03830

**PLATOIR**

- Platoir à jointoyer
- Semelle caoutchouc



RÉF. AP03840

**TALOCHÉ**

- Taloche éponge rechargeable



RÉF. AP03850

**RACLETTE**

- Raclette de nettoyage
- Monture bois ou métal



RÉF. AP03860

**KIT À JOINT**

- Kit à joint à rouleaux



RÉF. AP03870

**MAILLET**

- Maillet caoutchouc blanc



RÉF. AP03880

**PLATOIR**

- Platoir à colle
- Lame renforcée



RÉF. AP03890

**PEIGNE**

- Peigne à colle



RÉF. AP03900

**PATINS**

- Patins de carreleur
- Lisses ou striés



RÉF. AP03910

**TRUELLE**

- Truelle de carreleur



RÉF. AP03922

**PINCE RLS**

- Pince rls à pression réglable



RÉF. AP03891


**CROISILLON AUTONIVELANT**



RÉF. AP03921

**BASE RLS**

- Base RLS
- Sachet 500 pièces petits et grands modèles



RÉF. AP03920

**CROISILLON**

- Croisillon d'écartement



RÉF. AP19008

**TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE**

- Pour croisillon autonivelant



RÉF. AP03923

**COIN RLS**

- Coin RLS



RÉF. AP19009

**ENSEMBLE SCIE TRÉPANS**



RÉF. AP03930

**VENTOUSES**

- Ventouses de préhension



RÉF. AP23058

**VENTOUSE ÉLECTRIQUE DIAM 200MM**

- Auto-amorçante équipée d'un capteur de perte de pression. Pour surfaces lisses à légèrement structurées jusqu'à 100KG.



RÉF. AP23059

**VENTOUSE ÉLECTROPORTATIVE POUR TOUTES LES SURFACES**

- Pierre naturelle, carrelage, plaque de BA13, bois brut jusqu'à 170KG.



RÉF. AP03820

**BATTE**

- Batte de carreleur



RÉF. AP03931

**POSE DALLE**

- Pose dalle réglable



RÉF. AP03810

**GRATTOIR**

- Grattoir à joint



RÉF. AP03780

**GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC**

**FAÇADIER**



RÉF. AP03940

**MACHINE À CRÉPIR  
LE MOUSTIC**



RÉF. AP03950

**COFFRET SABLON MURAL**



RÉF. AP04080

**MARTEAU AGRAFEUR**



RÉF. AP03981


**RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE  
PROFIL H - 1M À 2M**



RÉF. AP03991

**RÈGLE ALU À GRATTER**

• Forme H - 1,25m



RÉF. AP19010

**AGRAFES POUR MARTEAU  
AGRAFEUR**



RÉF. AP00940

**RUBAN ADHÉSIF**

• Pvc orange




RÉF. AP00151

**ÉPONGE SUPERPRO MIXTE**




RÉF. AP00902

**PULVÉRISATEUR AVEC LANCE  
TÉLESCOPIQUE**




RÉF. AP04041

**KIT GRATTON 1 POIGNÉE  
ERGONOMIQUE + 10 GRILLES**



RÉF. AP04040

**GRATTON PETITES  
OU GRANDES DENTS**




RÉF. AP04042

**GRILLE DE RECHANGE  
240 / 480 POINTES**



RÉF. AP04010

**PLATOIR À LISSER INOX 28 X 13 CM À 48 X 13 CM**




RÉF. AP03992

**PLATOIR FLAMAND LÉGER INOX 55CM AVEC REPOSE DOIGTS SUR RAIL**



RÉF. AP04000

**LISSEUSE FAÇADIER INOX DE 6 X 9 À 60 X 8 CM**



RÉF. AP04021

**TALOCHE BOIS ÉPONGE RECTANGULAIRE**

- Semelle mousse polyuréthane jaune 18 x 33 cm ou 14 x 25 cm



RÉF. AP04022

**PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE RECTANGULAIRE**

- Mousse polyuréthane 18 x 33 / 14 x 25cm



RÉF. AP04030

**TALOCHE ÉPONGE RECTANGULAIRE 27 X 18 CM**




RÉF. AP03961

**COUPEAU À ENDUIRE ANGLES ARRONDIS MANCHE BOIS 50 / 60CM**



RÉF. AP04000

**COUPEAU À ENDUIRE INOX 50 CM / 60CM**



RÉF. AP04090

**SCIOTTE LAMES LISSÉS 10 MM / 20MM**



RÉF. AP03970

**RÈGLE À DRESSER ET À LISSER INOX 1 M / 1,20M**



RÉF. AP03980

**RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H**

- Profil fermé - 1,20m / 1,80m



RÉF. AP04001

**POCHE À JOINT  
MULTI-MATÉRIAUX**



RÉF. AP04003

**PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER -  
30X14 CM**



RÉF. AP04004

**PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN**




RÉF. AP03982

**RÈGLE À NIVEAU**

• Jusqu'à 3m

**OUTILS POUR L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION**



RÉF. AP19011

**TALOCHE ABRASIVE  
POUR POLYSTYRÈNE  
SPÉCIALE ITE**



RÉF. AP19002

**TABLE DE DÉCOUPE  
AU FIL CHAUD**

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- Pour polystyrène expansé et extrudé



RÉF. AP19013


**COUTEAU THERMIQUE  
SANS FIL POUR  
POLYSTYRÈNE**



RÉF. AP19014

**ARCHE DE DÉCOUPE  
À FIL CHAUD  
RECHARGEABLE**


# COFFREUR/ÉTAYEUR



RÉF. AP02420

## PANNEAU BOIS TRICOLLÉ

- De 1 à 3m
- Largeur : 0,50
- Épaisseur 27 ou 30mm



RÉF. AP02450

## TOUR D'ÉTAIEMENT



RÉF. AP02423

## TENDEUR DE COFFRAGE


- De 15 à 45cm



RÉF. AP02440

## POUTRELLE BOIS

- De 2,45 à 5,90m



RÉF. AP02480

## MOULE DE POTEAU ACIER



RÉF. AP02425

## PETITE CLAVETTE PCH



RÉF. AP02430

## CHEVALET DE COFFRAGE

- Réglable ou non



RÉF. AP02424

## GRANDE CLAVETTE NC



RÉF. AP02460

## COFFRAGE TBT

- Rond ou carré



RÉF. AP02490

**ÉTAI**

- De 0.50m à 5m écrou acier



RÉF. AP02500

**ÉTAI TIRANT POUSSANT**

- Options sur demande : manchon fonte, renfort, déblocage rapide

**OPTIONS SUR DEMANDE :**  
manchon fonte,  
renfort,  
déblocage rapide



RÉF. AP02495

**ÉTAI LE ROBUSTE**

- De 1.70 à 3m
- Manchon fonte



RÉF. AP02510

**FOURCHE DOUBLE ENTRÉE**



RÉF. AP02520

**TRÉPIED REPLIABLE POUR ÉTAI**



RÉF. AP02530

**PANIER À ÉTAIS**



RÉF. AP02730

**CINTREUSE MANUELLE**



RÉF. AP02850

**RÈGLE AIMANTÉE**

## ACCESSOIRES DE COFFRAGE



RÉF. AP00652

### LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURES MÉTALLIQUES



RÉF. AP00651

### BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES

- De 10 à 20cm



RÉF. AP02760

### FIL DE FER RECUIT

- En seau de 20kg



RÉF. AP02770

### PISTOLET À LIGATURER SUR BATTERIE

- Ligatureuse jusqu'à 22 mm x 22 mm avec un fil de 1,0 mm
- Applications :
  - Installations préfabriquées
  - Fondations
  - Ponts et chaussées
  - Revêtements de sol
  - Chauffage au sol
  - Plancher de bâtiment



RÉF. AP02780

### FIL ACIER

- En rouleau pour pistolet sur batterie



RÉF. AP02830

### HUILE DE DÉCOFFRAGE



RÉF. AP03700

### PULVÉRISATEUR À DOS

## LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TIGE DE COFFRAGE  
15 / 17MM ET 20 / 23MM

RÉF. AP02560



EMBOUIT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580



ÉCROU FORGÉ 3 AILES

RÉF. AP02610

ACCESSOIRES DE BANCHES



RÉF. AP02620

**TALONNETTE DE BANCHE**

• Plastique à pointes 15 à 25cm



RÉF. AP02640

**ENTRETOISE DE 15 À 25CM**



RÉF. AP02650

**TUBE PVC POUR ENTRETOISEMENT**



RÉF. AP02670

**EMBOUT CONIQUE POUR ENTRETOISE PVC**



RÉF. AP02660

**BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR**



RÉF. AP02690

**CÔNE MASSIF DE 15 À 25 CM**



RÉF. AP02700

**CAROTTE BÉTON DE 15 À 19CM**



RÉF. AP02810

**ÉCARTEUR EN PLASTIQUE**



RÉF. AP02720

**CALE VERTICALE EN PLASTIQUE**



RÉF. AP02790

**BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE**



RÉF. AP02800

**BANDE D'ARRÊT DILATATION**



RÉF. AP02840

**SABOT MAGNÉTIQUE**

## PAYSAGISTE



RÉF. AP04110

### SÉCATEUR

- Sécateur bi-matière à ouverture variable



RÉF. AP04115

### SÉCATEUR

- Sécateur professionnel à lame franche



RÉF. AP04120

### COUPE - BRANCHES

- Coupe branches à crémaillère lame franche 80cm



RÉF. AP04130

### CISAILLE

- Cisaille à haies double crémaillère



RÉF. AP04140

### COUPEAU

- Couteau serpette



RÉF. AP04150

### SCIE

- Scie à lame rétractable



RÉF. AP04170

### HACHE

- Hache tout usage 1,5kg manche novamax



RÉF. AP04180

### MERLIN ÉCLATEUR

- Merlin éclateur 2,5kg manche novamax avec pare faux-coups



RÉF. AP04190

**RÂTEAU À GAZON**

- Râteau à gazon



RÉF. AP04200

**BALAI À GAZON**

- Balai à gazon XL 27 dents



RÉF. AP04201

**BALAI À GAZON**

- Balai à gazon métallique dents plates



RÉF. AP04210

**BINETTE**

- Binette parisienne forgée



RÉF. AP04220

**BÊCHE**

- Bêche à rebord 28cm manche novagrip pomme



RÉF. AP04230

**PELLE**

- Pelle batipro compositube 135 droit



RÉF. AP04240

**LOUCHET**

- Louchet senlis poli 28cm manche novagrip pomme





RÉF. AP04511

**ÉCHAFAUDAGE**

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité



RÉF. AP04250

**PIOCHE**


- Pioche de cantonnier



RÉF. AP04260

**RACLOIR**

- Racloir de cantonnier



RÉF. AP04270

**FOURCHE**

- Fourche à cailloux



RÉF. AP04280

**FOURCHE**

- Fourche bêche
- Emmanchée 4 dents



RÉF. AP04310

**TARIÈRE**

- Tarière thermique
- 1 ou 2 opérateurs



RÉF. AP04290

**COUPE-RONCES**



RÉF. AP04300

**ÉCHENILLOIR**



RÉF. AP03700

**PULVÉRISATEUR**

- Pulvérisateur à dos



RÉF. AP04340

**ARROSOIR**

- Arrosoir plastique



RÉF. AP04320

**DÉVIDOIR**

• Dévidoir tuyau



RÉF. AP04330

**TUYAU D'ARROSAGE**



RÉF. AP04339

**NEZ DE ROBINET LAITON  
CAOUTCHOUC - Ø20 / 27**



RÉF. AP04331

**RACCORD  
RAPIDE STOP - Ø16 / 19**



RÉF. AP04333

**RACCORD  
MÂLE - 2 VOIES**



RÉF. AP04334

**RACCORD  
RAPIDE - Ø16 / 19**



RÉF. AP04335

**RACCORD DE  
RÉPARATION - Ø15,5 / 19**



RÉF. AP04336

**LANCE D'ARROSAGE  
RÉGLABLE - 12L / MIN**



RÉF. AP04337

**PISTOLET D'ARROSAGE  
MÉTALLIQUE  
10L / MIN**



RÉF. AP04338

**LANCE D'ARROSAGE  
LAITON**



RÉF. AP04341

**PROLONGATEUR  
SOUPLE PVC - 25M**

## ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER



RÉF. AP06011

### TOURET À MEULER

- Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi



RÉF. AP06013

### PERCEUSE SUR COLONNE

- Livrée en série avec mandrin auto-serrant
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides



RÉF. AP06014

### POSTE À SOUDER

- Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques  $\varnothing 1,6$  à 5mm
- Puissance : 5 à 200A
- Alimentation : 230V – 16A



RÉF. AP06012

### ÉTAU À MORS PARALLÈLES



RÉF. AP06015

### CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE À MICRO-PROCESSEUR 6 / 12 / 24V


- Charge automatique, ultra-rapide, à 100%
- Chargeur intelligent piloté par microprocesseur, décharge profonde
- Protection de l'électronique embarquée



RÉF. AP06016

### DÉMARREUR AUTONOME AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

- Idéal pour les interventions sur site





RÉF. AP21005

**COMPRESSEUR  
ÉLECTRIQUE LUBRIFIÉ  
MOBILE À COURROIE  
MONOPHASÉ 4CV**

- Roue directrice avant avec frein. 20m<sup>3</sup>/H; 100L; 11 bars. Equipé d'un épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide



RÉF. AP06017

**CÂBLES DE DÉMARRAGE**



RÉF. AP06661

**POMPE À GRAISSE  
SUR BATTERIE 18V**



RÉF. AP06663

**ENROULEUR MURAL  
AIR COMPRIMÉ**



RÉF. AP06020

**POMPE À HUILE  
MANUELLE**

## OUTILLAGE



RÉF. AP01200

**CLÉ À MOLETTE**



RÉF. AP01210

**CLÉ MIXTE**



RÉF. AP01220

**CLÉ À PIPE**



RÉF. AP01180

**PINCE MULTIPRISES  
STANDARD - 250MM**



RÉF. AP01170

**PINCE UNIVERSELLE STANDARD  
165 MM À 200MM**



RÉF. AP01190

**PINCE COUPANTE DIAGONALE  
STANDARD - 130 MM / 180 MM**



RÉF. AP19012

**CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE**



RÉF. AP19015

**JEU DE CLÉS MIXTES À  
CLIQUET RÉVERSIBLE**



RÉF. AP01254

**AIMANT MAGNÉTIQUE**



RÉF. AP21006

**JEU DE TOURNEVIS  
TORX**



RÉF. AP01231

**COFFRET TORX  
30 PIÈCES**



RÉF. AP21007

**COFFRET DE DOUILLES  
ET ACCESSOIRES 1/4 - 1/2**



RÉF. AP01251

**COFFRET DE  
MAINTENANCE 131 PIÈCES**



RÉF. AP01252

**TROUSSE DE 21 CLÉS MIXTES  
6 À 32 MM**



RÉF. AP01250

**COFFRET DE DOUILLES  
À CHOCS 6 PANS**



RÉF. AP01253

**JEU D'EMBOUTS DE  
VISSAGE À CODE COULEUR  
TORSION POWER**



RÉF. AP06662

**DÉGRIPPANT  
WD 40**

## RANGEMENT



RÉF. AP01111

### COFFRE DE CHANTIER ANTI-VOL

- Système à doubles serrures internes qui rend impossible l'effraction. L'absence d'interstice empêche la fracturation des serrures par un pied de biche



RÉF. AP01110

### COFFRE TÔLE AVEC OU SANS BALADEUR



RÉF. AP01120

### COFFRE À OUTILS UTILITAIRE ROTOMOULÉ DE 50 À 240L



RÉF. AP23060

### BOITE À OUTILS COMPARTIMENTÉE



RÉF. AP01125

### COFFRE TRAVAUX PUBLICS

- Supporte des charges de 800 à 900kg



RÉF. AP01140

### COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES

- Fatmax STANLEY, étanche, poignée télescopique, porte plateau, serrure
- Dimensions : 910 x 516 x 431 mm

RÉF. AP01160

### SERVANTE ATELIER



RÉF. AP01150

### CADENAS



RÉF. AP05990

### JERRICAN



RÉF. AP05991

### JERRICAN POLYÉTHYLÈNE

- Avec poignée, bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique. Les jerricans en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60L de contenance



RÉF. AP23061

CAISSE À OUTILS ROULANTE



RÉF. AP23062

TROLLEY METAL



RÉF. AP23063

TROLLEY PLAT



RÉF. AP23064

CAISSE À OUTILS ROULANTE



RÉF. AP23065

BOX



RÉF. AP23066

LARGE BOX



RÉF. AP23067

CAISSE



RÉF. AP23069

GLACIÈRE RIGIDE



RÉF. AP23070

GLACIERE XL



RÉF. AP23068

**COFFRET VERTICAL**



RÉF. AP23071

**KIT ÉTAGÈRE**



RÉF. AP23072

**ÉTAGÈRE INDIVIDUELLE**



RÉF. AP23073

**SUPPORTS 50CM POUR ÉTAGÈRE**



RÉF. AP23074

**ORGANISATEUR PROFOND**



RÉF. AP23075

**COFFRET XL**



RÉF. AP23076

**COFFRET 2 TIROIRS**



RÉF. AP23077

**COFFRET 3 TIROIRS**



RÉF. AP23078

**PLATEAU DE TRAVAIL AJUSTABLE**



RÉF. AP23079

**PLATEAU DE MONTAGE**



RÉF. AP23080

**ADAPTATEUR HD BOX**



RÉF. AP23081

**ORGANISEUR**



RÉF. AP23082

ORGANISEUR COMPACT



RÉF. AP23083

ORGANISEUR SLIM



RÉF. AP23084

ORGANISEUR COMPACT SLIM



RÉF. AP23085

SAC À OUTILS 38CM



RÉF. AP23086

SAC À OUTILS 50 CM



RÉF. AP23087

SAC TECHNIQUE



RÉF. AP23088

SAC À DOS



RÉF. AP23089

GLACIÈRE



RÉF. AP23090

SACOCHE 25CM



RÉF. AP23091

SACOCHE 40CM



RÉF. AP23092

SACOCHE 50CM

## TAILLE DE PIERRE



RÉF. AP04346

### CISEAUX

- Ciseaux lisses
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04347

### CISEAUX

- Ciseaux à dents
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04350

### MARTEAU BOUCHARDE



RÉF. AP04370

### CHEMIN DE FER

- Chemin de fer arrondi
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP04415

### TROUSSE 12 OUTILS ACIER FORGÉ POUR PIERRE TENDRE

- Massette Ronde 300 gr, Trousse, Ciseau 6 et 15 mm, Gouge 8 mm R6 Gradine 15 et 10 mm 4 Dents Pointues et Plates, Pied de Biche 6 mm 2 Dents Ognette 6 mm, Rondelle 6 mm, Pointe 8, Langue Aspic 6 mm, Boucharde 16 dents
- Fabrication Française



RÉF. AP04360

### MASSETTE TRONCONIQUE

- Massette tronconique (portugaise)



RÉF. AP04380

### CHEMIN DE FER

- Chemin de fer plat
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP01252

### CHASSE À PIERRE

- Chasse à pierre carbure



RÉF. AP01250

### CISEAU CHOC CARBURE

- Ciseau choc carbure



RÉF. AP01253

### POINÇON

- Poinçon carbure



RÉF. AP01251

### TRONÇONNEUSE À CHAÎNE E21-E23

- De 1800 à 2300W
- Coupe de 43 à 53cm
- Disponible en guide de 43 ou de 53 cm
- Moteur : 220 V (50 Hz)
- Puissance : 2000 / 2300 / 2800 Watts (avec protection thermique)
- Poids : 7 Kilos
- Dimensions : 88x19x32 cm
- Tours par minute : 2000



RÉF. AP01231

### DISQUE DIAMANT

- Disque diamant pour découpe et ponçage



RÉF. AP21007

### DISQUE PAD

# SIGNALISATION

- ▶ SIGNALISATION TEMPORAIRE
- ▶ SIGNALISATION PERMANENTE
- ▶ ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES

## NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



# SIGNALISATION TEMPORAIRE

## CHOIX DU REVÊTEMENT RÉTROFLÉCHISSANT

Classification	Rétroflexion	
	Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles
Fin de prescription 	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétrofléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Position 	Rétrofléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétrofléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Approche 	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétrofléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.

## ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

Domaine d'usage	Côtes d'interdistance entre panneaux		
Zone urbaine		10 mètres	
Routes bi-directionnelles		100 mètres	
A chaussées séparées		200 mètres	

Attention : les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

## TAILLE ET POSITION DES PANNEAUX

Taille des panneaux				Utilisation (Règle générale)
	Triangles	Disques	Carrés	
Très Grande	1500 mm	1250 mm	1050 mm	Sur autoroutes ou à chaussées séparées
Grande	1250 mm	1050 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées ou sur routes bi-directionnelles en cas de signalisation permanente grande
Normale	1000 mm	850 mm	700 mm	Sur routes bi-directionnelles
Petite	700 mm	650 mm	500 mm*	Milieu urbain, rues étroites, gros véhicules
Miniature	-	450 mm*	-	-

**SIGNALISATION DE DANGER - TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE**

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05190

**AK2**



RÉF. AP05200

**AK3**



RÉF. AP05210

**AK4**



RÉF. AP05220

**AK5**



RÉF. AP05230

**AK14**



RÉF. AP05240

**AK17**



RÉF. AP05250

**AK22**



RÉF. AP05221

**AK5 TRIFLASH**

**PANONCEAU DE CHANTIER - TYPE KM**

PANONCEAU D'INDICATION DE LA NATURE DE L'OBSTACLE TEMPORAIRE OU DU CHANTIER À FOND JAUNE POUR TYPE AK.



RÉF. AP05370

«BOUE»



RÉF. AP05380

«SORTIE DE CHANTIER»



RÉF. AP05390

«SORTIE DE CAMIONS»



RÉF. AP05400

«ROUTE GLISSANTE»



RÉF. AP05410

«CHANTIER MOBILE»



RÉF. AP05411

«PASSAGE D'ENGINS»



RÉF. AP05412

«MARQUAGE»



RÉF. AP05413

«GRAVILLONS»

**SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION - TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE**

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05260

**BK0**



RÉF. AP05270

**BK1**



RÉF. AP05280

**BK3**



RÉF. AP05290

**BK6A1**



RÉF. AP05300

**BK6D**



RÉF. AP05310

**BK14 30KM/H**



RÉF. AP05320

**BK14 50KM/H**



RÉF. AP05330

**BK14 70KM/H**



RÉF. AP05340

**BK15**



RÉF. AP05350

**BK21A1**



RÉF. AP05360

**BK31**



RÉF. AP05361

**BK33**

**PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION - TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE**

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER.



RÉF. AP05420

**«ATTENTION TRAVAUX»**



RÉF. AP05430

**«ROUTE BARRÉE»**

- Avec disque modulable pour distances



RÉF. AP05440

**«TRAVERSÉE D'ENGINS»**



RÉF. AP05450

**«CIRCULATION ALTERNÉE»**



RÉF. AP05460

**PANNEAU DE CHANTIER TYPE CK18**

- 700 X 700 CLASSE T1 ou 2

**SIGNALISATION DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE**

**NOUVEAUTÉ**



RÉF. AP21030

**TRACEUSE DE LIGNES**


- Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm
- Possibilité de traçage fin de 3 à 5cm
- Roues larges pour une stabilité améliorée : les tracés sont parfaitement droits et rectilignes
- Conçu pour le marquage de lignes par peinture en aérosols, le chariot peut aussi être équipé du module d'application d'adhésif pour compléter le marquage au sol.



RÉF. AP05480

**PANNEAU DE CHANTIER**

- TYPE K2



RÉF. AP05490

**PANNEAU DE CHANTIER**

- TYPE K8



RÉF. AP05500

**PANNEAU «PIÉTONS»**

- 1000 X 300. Avec flèche amovible



RÉF. AP05520

**PANNEAU «REMBLAIS RÉCENTS»**


- 33 X 22 sur piquet



RÉF. AP05530

**PLAQUE MAGNÉTIQUE OU ADHÉSIVE «SERVICE»**

- 150 X 500 ou 300 X1000



RÉF. AP05540

**PIQUET MOBILE K10**

- Dimension 500 sur manche de 1,20M

**SIGNALISATION DE DIRECTION D'UNE DÉVIATION**



RÉF. AP05470

**PANNEAU DE CHANTIER KD22A**

- 1000 X 300
- Avec flèche amovible



RÉF. AP05510

**PANNEAU «PIÉTONS PRENEZ LE TROTTOIR D'EN FACE»**

- 750 X 300

**PLAQUE DE CHANTIER**



RÉF. AP05150

**PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE**



RÉF. AP05160

**«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»**



RÉF. AP05170

**«PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE»**



RÉF. AP05181

**PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1**



RÉF. AP05182

**«STATIONNEMENT INTERDIT»**

# SIGNALISATION PERMANENTE

## LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

NOUS CONSULTER.



### TYPE A

- Panneaux de danger



### TYPE AB

- Panneaux d'intersection et de priorité



### TYPE B

- Panneaux de prescription se subdivisant en :
  - panneaux d'interdiction
  - panneaux d'obligation
  - panneaux de fin de prescription



### TYPE C

- Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules



### TYPE CE

- Panneaux d'indication des services



### TYPE J



### TYPE G



### TYPE M

## CÔNE



RÉF. AP05550

### CÔNE PVC STANDARD OU RENFORCÉ

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

## BALISES



RÉF. AP05650

### BALISE DE CHANTIER

- Type J




RÉF. AP05651

### BALISE D'ALIGNEMENT

- Type K5C

## PIQUET



RÉF. AP05590

### PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

## RUBANS



RÉF. AP05560

### RUBAN DE SIGNALISATION

- Rouge-blanc ou jaune-noir



RÉF. AP05570

### RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE

- Rouge et jaune

## CHAÎNE



RÉF. AP05580

### CHAÎNE PLASTIQUE

- Rouge et blanche

SÉPARATEUR



RÉF. AP05630

SÉPARATEUR DE VOIE

- Empilable ou emboîtable

BARRIÈRE



RÉF. AP05640

BARRIÈRE DE CHANTIER 1M50

- Rouge et blanche

KIT TRIFLASH



RÉF. AP05600

KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER

- 3 feux de 180mm


RALENTISSEUR



RÉF. AP05645

RALENTISSEUR

- Ralentisseur de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées : voies d'accès, parkings,... (vitesse maximale 25 km/h)
- Structure monobloc très résistante en caoutchouc



RÉF. AP05646

COUSSIN BERLINOIS

- 1800x3000 cm rouge (6 éléments)

FEUX



RÉF. AP05610

FEUX TRICOLORES

LAMPE



RÉF. AP05620

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE



RÉF. AP05625

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE SOLAIRE

## ACCESSOIRES, VÉHICULES, REMORQUES

### GYROPHARES



RÉF. AP05660

#### GYROPHARE À LED 12/24V À BASE MAGNÉTIQUE ET À VISSER

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10  
Faisceau spiralé longueur 3,8m  
avec prise allume-cigare
- Dimensions : Diam 140 x Ht 135 mm
- Globe polycarbonate



RÉF. AP05680

#### GYROPHARE AGRILED FLEXIBLE 12/24V SUR TIGE

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10  
Dimensions: Diam 128 x Ht 210 mm
- Globe polycarbonate

### FARDIER



RÉF. AP05710

#### FARDIER HEXAGONAL

- Avec ou sans feu

### RAMPE DE SIGNALISATION



RÉF. AP05700

#### RAMPE DE SIGNALISATION



RÉF. AP21026

#### RAMPE MAGNÉTIQUE WI FI KIT SIGNALISATION LIBERKIT

- 4 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE
- Connexion sans fil
- Distance de réception : 30mètres
- Aimantés au dos
- Dimensions : 110x103x65mm
- Autonomie maximum : 8 heures
- Temps de charge : 2,5heures
- Température d'utilisation : -25+65°C
- Homologation : ECE R4, R6, R7, R10, ROHS
- Chargeur : USB et 12V
- IP65



RÉF. AP05775

#### KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE 7,5M OU 12M

- 5 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE, CATADIOPRE - LIVRÉ AVEC PRISE 7 PLOTS
- Câble de 12M et 3,5M entre les feux
- Aimantés au dos
- Dimensions : 100x100x40mm
- Stop: 5 led 13, 5V/0,1A
- Clignotant: 5 led 13, 5V/0,4A
- Veilleuse: 4 led 13,5V/0,32A
- Entre axe : 55mm
- IP67

CROCHET



RÉF. AP05720

**CROCHET FIXE**

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05730

**CROCHET À CHAPE**

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05740

**CROCHET MIXTE**

BALISAGE



RÉF. AP05750

**KIT DE BALISAGE**

- Véhicule standard ou spécifique

PANNEAU

**CONVOI  
EXCEPTIONNEL**

RÉF. AP05760

**PANNEAU  
«CONVOI EXCEPTIONNEL»**

- 1200 X 400 classe 2


GALERIE DE TOIT



RÉF. AP05765

**GALERIE DE TOIT**

- Sur mesure en kit



# INDEX



ABRASIF DE SABLAGE ET D'HYDROGOMMAGE	30
ABSORBANT MINÉRAL	86
ACCÈS FOND DE FOSSE/FOUILLE	42, 52
ACCESSOIRES DE BANCHES	124
ADAPTATEUR	108, 135
AGRAFES	102, 118
AGRAFEUSE	37, 102
AIGUILLE PNEUMATIQUE	14
AIGUILLE VIBRANTE	14, 38
AIMANT MAGNÉTIQUE	131
ANTI-CHUTE	80
ARCEAU ANTI-BRUIT	62
ARCHE DE DÉCOUPE	120
ARMOIRE À PHARMACIE	81
ARMOIRES	45
ARMOIRE ÉLECTRIQUE	56
ARRACHE-CLOUS	106
ARROSOIR	127
ASPIRATEUR	19, 59
AUGE	90, 109



BAC À BÉTON	17
BAC À GÂCHER	90
BAC DE RÉTENTION	44
BAC MALAXEUR	90
BÂCHE	105
BAGUE LAITON	22
BALADEUSE LED	58
BALAIS	18, 95, 96, 113, 126
BALAYETTE	96
BALISES	143
BALLES DE NETTOYAGE	30
BANDE D'ARRÊT DILATATION	124
BANDE TOILE CORINDON	24

BANJO	109
BARRE À DÉBULLER	113
BARRE À MINE	94
BARRIÈRES	51, 144
BARRIÈRE PLASTIQUE	42
BARRIÈRE TP	42
BAS DE SOUS-VÊTEMENTS	70
BASE RLS	117
BÂTI DE CAROTTEUSE	22, 38
BATTERIE	20
BATTES	106, 117
BAUDRIER	80
BÊCHE	27, 32, 126
BENNE	16, 17, 50
BERMUDA	68
BÉTONNIÈRE	6, 12, 13
BINETTE	126
BLOC 5 PRISES	56
BLOUSON	70
BOBINE OUATE	82
BOÎTE À OUTILS	133
BOÎTE DE GANTS LATEX	66
BOÎTE POUR ARMATURES	124
BONNETS	61, 71
BOTTE DE LIENS	94, 123
BOTTES	78
BOUCHARDE DE CIMENTIER	94
BOUCHON POUR TUBE	124
BOUCHONS D'OREILLES	62
BOULONNEUSE	35, 37
BOUTEILLES	84
BOX LOGISTIQUE	44
BRETELLES	71
BRISE BÉTON	36
BROCHE DE MAÇON	92
BROSSE	28, 85, 96
BROUETTE	7, 48, 49
BUNGALOW	43

BURIN	32
BUSE	16, 29, 30



CÂBLES ALIMENTATION	12
CÂBLES DE DÉMARRAGE	130
CADDY CARBURANT	44
CADENAS	44, 133
CAISSE À GÂCHER	109
CAISSE À OUTILS	134
CALE À PONCER	112
CALE VERTICALE	124
CANNE À PLOMBER	27
CANNE DE TRAÇAGE	100
CAROTTES	22, 124
CAROTTEUSE	22, 38
CARTOUCHE FILTRANTE	30
CARTOUCHE GAZ	107
CASQUE ANTI-BRUIT	62
CASQUES	30, 61
CASQUETTE	61
CELLULE DE GUIDAGE	27
CELLULE DE RÉCEPTION	26, 27
CHAÎNE D'ARRIMAGE	47
CHAÎNE PLASTIQUE	143
CHAÎNES	19, 47
CHAISES	45
CHARGEUR	20, 39
CHARGEUR DE BATTERIE	129
CHARIOT DE SCIAGE	19
CHARIOT DE TRAÇAGE	100
CHARLOTTES RONDENON TISSÉES	64
CHASSE À PIERRE	137
CHAUFFAGE	58, 59
CHAUFFE-GAMELLES	45
CHAUSSETTES	76

# INDEX

CHAUSSURES	75, 76, 77	COUPE-BRANCHES	125	DISQUE SEMI-RIGIDE	24
CHEMIN DE FER	137	COUPE-CARREAUX	114	DISTRIBUTEUR DE SAVON	83
CHEVALET DE COFFRAGE	121	COUPE-RONCES	127	DISTRIBUTEUR POUR BOUCHON D'OREILLES	62
CHEVILLES À FRAPPER	22	COUPE-TREILLIS	98	DRISSE	99
CHEVILLETTTE	92	COUPLEUR	108		
CHIFFONS	82, 85	COUTEAU À ENDUIRE	119	ÉCARTEUR EN PLASTIQUE	124
CINTREUSE MANUELLE	122	COUTEAUX	110, 111, 120, 125	ÉCHAFAUDAGE	53, 54, 55, 127
CISAILLE	105, 106, 111, 125	COUVERCLE POUR POUBELLE	85	ÉCHASSES	109
CISEAUX	92, 137	CRAIE	100	ÉCHELLE	52
CLAVETTES	121	CRAYON	99	ÉCHENILLOIR	127
CLÉ À MOLETTE	131	CRÈME	82	ÉCROU FORGÉ	123
CLÉ À PIPE	131	CRITÉRIUM	100	ÉLINGUES	46, 47
CLÉ DE SERRAGE	41	CROCHETS	13, 47, 51, 146	EMBOUT CONIQUE	124
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	131	CROISILLONS	117	EMBOUT DE SÉCURITÉ	42, 123
CLÉ MIXTE	131	CUTTERS	97	ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR	27
CLÔTURES	41			ENCLUME	106
CLOUEUR	37, 105	DAME NANOVIB	94	ENCOLLEUSE À BANDE	109
CLOUS	102	DÉBOUCHEUR DE CANALISATION	29	ENROULEUR	7, 56, 130
COFFRAGE TBT	121	DÉCAP'IMENT	13	ENSEMBLE DE PLUIE	71, 73
COFFRET DE FORETS	39	DÉCAPEUR	32	ENSEMBLE SCIE TREPANS	117
COFFRET OUTILLAGE	133	DÉCINTROIR À PIC	92	ENSEMBLE TABLE ET BANCS	45
COFFRETS	25, 56, 39, 132, 135	DÉCOUPEUSE	19, 20, 21, 33, 35	ENSEMBLE TABLE ET CHAISES	45
COIN RLS	117	DÉGRIPPANT	132	ENTRETOISE	124
COLLIER	16, 41	DÉMARREUR AUTONOME	129	ÉPANDEUR	44, 93
COMBINAISON JETABLE	64	DÉSHUMIDIFICATEUR	59, 115	ÉPONGE	85, 89, 118
COMBINAISONS	67	DÉSINFECTANT	45, 83	ÉPONGE ÉLECTRIQUE	114
COMPRESSEUR	6, 37, 130	DÉTECTEUR À MÉTAUX	28	ÉPURATEUR HUILEUR	30
CÔNE DE SIGNALISATION	143	DÉVIDOIR	128	ÉQUERRE	107, 102
CÔNE MASSIF	124	DIABLE	49	ÉQUERRE OPTIQUE	27
CONNECTEUR	80	DISQUE À LAMELLES	24	ESCABEAU	52
CONSOLE DE FAÇADE	51	DISQUE À TRONÇONNER	24	ESSENCE	13
CONTENEUR	43, 44	DISQUE AUTO AGRIPPANT	24	ESSETTE	107
CONVERTISSEURS	14, 15	DISQUE DIAMANT	10, 18, 23, 137	ÉTAGÈRE	135
COQUILLES ANTI-BRUIT	62	DISQUE LUSTRAGE	24	ÉTAI	109, 122
CORDAGE	99	DISQUE NON TISSÉ	24	ÉTAU À MORS PARALLÈLE	129
CORDE À POULIE	46	DISQUE PAD	137	EXTINCTEUR À POUDRE	45, 70
CORDEAU	99	DISQUE ROND	87		
COUPE-ARDOISES	105				
COUPE-BOULONS	98				

# INDEX

## F

FARDIER	145
FAUSSE ÉQUERRE	110
FER À MARCHE	92
FER À SOUDER	107
FEUX TRICOLORES	144
FICHE DE CHANTIER	42
FICHE PORTE LANTERNE	42
FIL À AIGUILLER	99
FIL ACIER	123
FILET ÉCHAFAUDAGE	55
FILET PÉRIPHÉRIQUE	51
FILET SOUS TOITURE	51
FILM AVEC ADHÉSIF	102
FILM POLYÉTHYLÈNE	102
FILTRE POUR MASQUE	64
FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ	30
FORET DE CAROTTAGE	10, 18
FORET POUR CAROTTAGE À EAU	23
FOREUSE PORTATIVE	22
FOURCHE	127
FOURCHE DOUBLE ENTRÉE	122
FOURREAU DE PROTECTION	47

## G

GAINÉ DE SOUFFLAGE	58
GALERIE DE TOIT	146
GANTS	8, 65, 66
GARDE CORPS	51
GÉNÉRATEUR	38
GENOUILLÈRES	68, 117
GERBEUR MANUEL	50
GILETS	71, 73
GIRAFFE FLEX	109
GLACIÈRE	134, 136
GOULOTTE À GRAVATS	49
GRAISSE	76

GRATTOIR	93, 94, 117
GRATTON	89, 118
GRIFFE À REMBLAI	93
GRIFFE À ZINC	107
GRIFFE DE FERRAILLEUR	94
GRIGNOTEUSE FUEL	37
GRILLAGE AVERTISSEUR	42
GRILLE DE RECHANGE	118
GROUPE ÉLECTROGÈNE	8, 31
GROUPE HYDRAULIQUE	21
GUILLOTINE	105, 111
GYROPHARE	145

## H

HACHE	125
HACHETTE	92, 106, 111
HARNAIS ANTICHUTE	80
HAUT DE SOUS-VÊTEMENTS	70
HUILE DE DÉCOFFRAGE	123
HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE	32
HYDROGOMMEUSE	30

## I

INSECTICIDE	85
-------------	----

## J

JALON	27
JAMBE DE FORCE	41
JEAN DE TRAVAIL	67
JERRICAN	133
JERRICAN ALIMENTAIRE	83
JEU D'EMBOUS DE VISSAGE	132
JEU DE CLÉS MIXTES	131
JEU DE COUTEAUX	98
JEU DE TOURNEVIS	131

## K

KIT À JOINT	116
KIT AMIANTE	64
KIT ANTI POLLUTION	44
KIT APPLICATEUR ADHÉSIF	100
KIT ARRACHE-CLOUS	106
KIT BOIS MÉTAL	39
KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE	32
KIT COUVREUR	107
KIT DE BALISAGE	146
KIT DE SIGNALISATION	145
KIT DÉCAPAGE FER À SOUDER	107
KIT ÉTAGÈRES	135
KIT ÉTANCHEUR	107
KIT FORESTIER	61
KIT GRATTON	118
KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE	7
KIT NACELLE	80
KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE	12
KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER	144
KORDO	99

## L

LACETS POUR CHAUSSURE	76
LAME DE SCIE	39
LAMES DE CUTTER	97
LAMES DE SCIE À MÉTAUX	98
LAMPE À SOUDER	107
LAMPE DE CHANTIER	57, 144
LAMPE FRONTALE	58
LANCE D'ARROSAGE	128
LANCE ÉTANCHÉITÉ	107
LASERS	25, 26, 27
LÈVE PLAQUE	108
LEVPAÑO	108
LIEUR PROFESSIONNEL	94, 123
LIGNE DE VIE	80
LINGETTES	82

# INDEX

LISSARDE À BÉTON	113
LISSEUSE	113, 119
LONGES	80
LOUCHET	126
LUNETTES DE PROTECTION	8, 63
LUNETTES OPTIQUES	26



MACHINE À CRÉPIR	118
MACHINE À JOINTOYER	30
MACHINE À PROJETER	30
MACHOIRE COUPE BOULONS	98
MAILLET	92, 116
MALAXEUR	108, 114
MALLETTE DE COUTEAUX	111
MANCHES	95
MANILLES	47
MARCHEPIED PLIANT	109
MARQUEURS	100
MARTEAU	91, 106
MARTEAU AGRAFEUR	118
MARTEAU AUTONOME	32
MARTEAU BOUCHARDE	137
MARTEAU PERFORATEUR	36
MARTEAU PIQUEUR	32, 33, 36
MASQUE DE SOUDAGE	63
MASQUE RESPIRATOIRE	64
MASQUES JETABLES	64
MASSE	91, 78
MASSETTE	91
MASSETTE TRONCONIQUE	137
MERLIN ÉCLATEUR	125
MESURE	7, 101
MÈTRE À RUBAN	101
MEULEUSES	33, 37
MINES INCASSABLES	100
MINI DUMPER	49
MIRES	25, 26
MOLETTE	114

MONOBROSSE	115
MONTE MATÉRIAUX	50, 105
MONTE PLAQUE	108
MOTOPOMPE	29
MOULE DE POTEAU ACIER	121
MOUSSE EXPANSIVE	102



NETTOYANT MÉNAGER	45
NETTOYANTS	82, 83, 86
NETTOYEUR DE BOTTES	78
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	6, 28
NETTOYEUSE LUSTREUSE	115
NEZ DE ROBINET	128
NIVEAUX	101, 102



PACK ÉNERGIE BATTERIE	35, 39
PACK ESSENTIEL CHANTIER	83
PALES	14
PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER	120
PANIER À ÉTAIS	122
PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ	17
PANNE POUR FER À SOUDER	107
PANNEAU DE BOIS TRICOLLÉ	121
PANNEAUX DE SIGNALISATION	140, 141
PANONCEAUX	140
PANTALONS	67, 68, 71
PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ	72, 73
PAPIER HYGIÉNIQUE	45, 82
PARASOL CHAUFFANT	58
PARKAS HAUTE VISIBILITÉ	72
PASSERELLE DE CHANTIER	42
PATINS	116
PEIGNE	116
PEINTURE AÉROSOL	100
PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE	99
PELLE CHARGEUSE	18

PELLE DE MÉNAGE	96
PELLES	93, 126
PERCEUSE PERCUSSION FUEL	37
PERCEUSE SUR COLONNE	129
PERCEUSE-VISSEUSE	33, 35, 36
PERFORATEURS	33, 34, 36, 37
PIC À DÉGRADER	92
PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN	120
PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE	37
PILES	56
PILONNEUSE THERMIQUE	15
PINCE À BORDURE MANUELLE	50
PINCE À DÉCOFFRER	94
PINCE À RIPER	94
PINCE À TALON	94
PINCE DALLES	51
PINCEAUX	96
PINCES	106, 107, 112, 116, 131
PIOCHE À AIR COMPRIME	32
PIOCHES	94, 127
PIQUET D'IMPLANTATION	42
PIQUET K5B	143
PIQUET MOBILE	142
PISTOLET	28
PISTOLET À LIGATURER	123
PISTOLET D'ARROSAGE	128
PISTOLET SQUELETTE	102
PLAQUE DE ROULAGE	50
PLAQUE MAGNÉTIQUE	142
PLAQUE VIBRANTE	15
PLAQUES DE CHANTIER	142
PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE	119
PLATEAU DE SUFAÇAGE	14
PLATEAU DIAMANT	23
PLATEAU PLUME PLÂTRIER	110
PLATEAUX	135
PLATE FORMES	52, 53
PLATOIRS	89, 110, 113, 116, 119

# INDEX

PLIEUSE À PÉDALE	105
PLOMB DE MAÇON	102
PLOTS	41
POCHE À CLOUS	106
POCHE À JOINT	120
POIGNÉE PARE-COUPS	92
POINÇON	137
POINTES	32, 102
POLOS	69, 73
POMPE À CÂBLE	9, 29
POMPE CANNE À EAU	37
POMPE GRAISSE/HUILE	130
POMPE SERPILLÈRE	29
POMPE SUBMERSIBLE	29
POMPES À BOUE	29
POMPES DE TRANSFERT CARBURANT	44
POMPES ÉLECTRIQUES	29
PONCEUSES	38, 113
PORTAIL	41
PORTE TEMPORAIRE DE CHANTIER	41
PORTILLON	41
POSE BORDURE UNIVERSELLE	18
POSE DALLE	117
POSTE À SOUDER	129
POTEAUX	51, 87
POTENCE	46
POUBELLES	85, 90
POUDRE À TRACER	99
POULIE À CLIQUET	46
POUTRELLE BOIS	121
PROJECTEURS	57, 58
PROLONGATEUR À CLAPET	56
PROLONGATEUR SOUPLE	128
PROTECTION D'ASCENCEUR	51
PROTECTION GRIMPANTE	51
PULVÉRISATEURS	22, 83, 102, 113, 118, 123, 127



RABOT	109
RACCORDS	24, 29, 128
RACK DE RANGEMENT	41
RACLETTE	94, 116
RACLOIRS	93
RADIO DE CHANTIER	35
RALENTISSEUR	144
RALLONGE ÉLECTRIQUE	56
RALLONGE TUYAU AIR	32
RAMPE DE CHARGEMENT	50
RAMPE DE SIGNALISATION	12, 145
RAMPE MAGNÉTIQUE	145
RÂTEAUX	93, 126
RÈGLE À ABRASER LE BÉTON	19
RÈGLE À BÂTIR	109
RÈGLE À NIVEAU	120
RÈGLE AIMANTÉE	122
RÈGLES	110, 118
RÈGLE VIBRANTE	14
REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGE	54
RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION	20
RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME	21
ROTABUSE	28
ROUE DE PORTILLON	41
ROULEAU À DÉBULLER	113
ROULEAU ATELIER	24
ROULEAU FAÇADE	96
ROULOTTE DE CHANTIER	43
RUBALISE	42
RUBAN	102, 118



SABLEUSE	30
SABLEUSE À DÉPRESSION	30
SABLON EN COFFRET	30
SABOT MAGNÉTIQUE	124
SAC À GRAVATS	50

SAC DE TRANSPORT	80
SAC POUBELLE	45
SACOCHE	136
SACS	28, 136
SALOPETTE DE TRAVAIL	67
SANGLES	9, 46, 47
SAVON	82
SCELLEMENT CHIMIQUE	103
SCIE À LAME RÉTRACTABLE	125
SCIE À ONGLET	37
SCIE À SOL	20
SCIE CIRCULAIRE	34
SCIE CLOCHE	39
SCIE DE MAÇON	21
SCIE RADIALE	33
SCIE RÉCIPRO	34
SCIE SAUTEUSE	33
SCIE SUR TABLE	21, 115
SCIES	98, 111, 115, 125
SCIOTTE LAMES LISSES	119
SEAU	85, 90, 109
SEAU ENROBÉ À FROID	14
SÉCATEUR	125
SEMELLES	76
SÉPARATEUR DE VOIE	144
SERRE COFFRAGE	97
SERRE JOINT	97
SERVANTE	133
SHORT DE TRAVAIL	68
SIGNALÉTIQUE	42, 87
SIGNALISATION	142, 143
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	82
STATION DOUBLE PAROI	44
STATION EASY MOBILE	44
STATION HYGIÈNE DES MAINS	81
STATION UNI PLATINE	44
SUPPORT CELLULE	26
SURFACEUSE	19
SURLUNETTES	63
SWEAT SHIRT	69

# INDEX



TABLE DE DÉCOUPE	120
TAILLE CRAYON	100
TALOCHES	89, 116, 119, 120
TALONNETTE DE BANCHE	124
TAMIS PROFESSIONNEL	90
TARIÈRE	127
TEE-SHIRTS	69, 73
TÉLÉMÈTRE LASER	27
TENAILLE RUSSE	98
TENDEUR D'ARRIMAGE	47
TENDEUR DE COFFRAGE	121
TENDEUR ÉLASTIQUE	47
TERRE DE DIATOMÉE	44
TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE	117
TÊTU DE MAÇON	92
THÉODOLITE	27
TIGE DE COFFRAGE	123
TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE	24
TOPOMÈTRE	28

TOUR D'ACCÈS	56
TOUR D'ÉCLAIRAGE	57
TOUR D'ÉTAIEMENT	121
TOUR DE COU	71
TOURET À MEULER	129
TRACETTE À ZINC	106
TRACEURS DE CHANTIER	100
TRACEUSE	142
TRAITEMENT WC CHIMIQUE	45, 85
TRANSPALETTE	9, 48
TRÉPIEDS	25, 26, 122
TRÉTEAU	9, 51, 109
TREUIL	50
TROLLEY	134
TRONÇONNEUSE	33, 137
TROUSSE 12 OUTILS	137
TROUSSE DE CLÉS MIXTES	132
TROUSSE DE SECOURS	81
TRUELLE	89, 106, 112, 116
TRUELLE MÉCANIQUE	14, 15
TRUSQUIN DE PLAQUISTE	110

TUBE PVC	124
TURBINES	108
TUYAU APLATISSABLE	29
TUYAU ARROSAGE	128
TUYAU POUR BENNE	16
TUYAU RIGIDE ASPIRATION	29



VENTILATEUR MOBILE	59
VENTOUSES	117
VESTES	69, 70, 71
VESTIAIRE	45
VIBRATEUR À BÉTON ÉLECTRIQUE	15
VIBREUR PORTATIF	14
VISIÈRE DE PROTECTION	61
VISIÈRE SABLAGE	30
VISSEUSE	33, 36
VESTE HAUTE VISIBILITÉ	73



WC CHIMIQUE AUTONOME	43
----------------------	----





*Le bon outil au bon moment*

**PARTENAIRE  
ET CONCESSIONNAIRE  
DE GRANDES MARQUES !**



## LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ

*Engins de manutention et lavage  
de 2.5 à 12 tonnes et de 5 à 35m.*

*Nombreux accessoires : treuil, nacelle, fourche.*

Nous avons forcément la solution qu'il vous faut pour toutes vos applications de manutention, chargement ou déplacement. Gamme compact, panoramique et rotatif, trouvez le chariot télescopique qui vous correspond !



- **Elévateurs télescopiques fixes ou rotatifs**
- **Tracteurs agricoles à flèche télescopique**
- **Plateformes aériennes automotrices**
- **Porte-outils multifonctions**
- **Mini transporteurs sur chenilles**



**AGRICULTURE, BÂTIMENT,  
INDUSTRIE, GRANDS TRAVAUX  
ET BIEN PLUS ENCORE !**

Agriculture, Construction, Bâtiment et Travaux Publics, Industrie, Carrières et mines, Environnement, Voirie et collectivités locales, Forêts, Protection civile et Armée, Grand Travaux et Travaux Spéciaux






## TÉLESCOPIQUES AGRICOLES DE 7M À 9M - DE 2T À 4,5T



## TÉLESCOPIQUES INDUSTRIELS 4 ROUES MOTRICES / 4 ROUES DIRECTRICES





Vous recherchez un équipement attractif en termes de rapport qualité/prix... mais sans faire de concessions sur l'efficacité et le confort ? Ne cherchez pas plus loin !  
Les matériels **HYUNDAI** sont conçus pour vous. Des machines robustes, puissantes, maniables, et productives. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre version et trouver la solution parfaite pour vos travaux de construction.

## PELLES

Pour creuser l'écart !  
Découvrez une gamme de pelles entre 1T et 100T, soyez rapide, restez dans la course et sentez la différence !



## CHARGEURS

Des machines à toute épreuve !  
Avec les chargeurs sur roues HYUNDAI, il n'y a réellement plus aucune limite à ce que vous pouvez faire, HYUNDAI propose des chargeuses sur roues puissantes et robustes de 1.9m<sup>3</sup> à 7m<sup>3</sup>.



## HYUNDAI, C'EST AUSSI...

### ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE

Préparez-vous à atteindre de véritables sommets !  
Les chariots élévateurs HYUNDAI offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums avec un châssis robuste et convivial. Transpalettes, gerbeurs, chariots élévateurs... Capacité de levage de 1.5 à 30 tonnes, nombreux types de mâts et hauteurs disponibles.





## GERBEURS ET TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES



## CHARIOTS FRONTAUX ÉLECTRIQUES, THERMIQUES, GAZ OU DIESEL DE 1,5T À 30T





**FONDÉE EN 1912, YANMAR EST UNE ENTREPRISE JAPONAISE RECONNUE MONDIALEMENT POUR SES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES INNOVANTES DANS LES DOMAINES DE L'ÉNERGIE, DE L'AGRICULTURE, DE LA MARINE ET DU BÂTIMENT.**

Dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), Yanmar propose une gamme complète d'équipements compacts et performants : Mini-pelles hydrauliques, chargeuses compactes, transporteurs sur chenilles et Accessoires.

Yanmar est une référence incontournable dans le BTP grâce à ses machines compactes, robustes et innovantes. L'entreprise répond aux exigences des professionnels en alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Que ce soit pour de grands chantiers ou des travaux spécifiques, Yanmar se distingue par son engagement à faciliter le travail des opérateurs tout en réduisant leur impact écologique.



**UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS À ADAPTER SUR VOTRE PORTEUR !**





## À CHAQUE APPLICATION, LA SOLUTION !

BOMAG, vous propose une large gamme de matériels pour vous permettre de répondre à tous vos besoins, sur tous les types de chantiers.

Qu'il s'agisse d'équipements pour la construction routière, le terrassement, les travaux de VRD ou la réfection des sols, BOMAG sera à vos côtés sur tous vos chantiers !



### GAMME LÉGÈRE

- Pilonneuses
- Plaques vibrantes unidirectionnelles
- Plaques vibrantes réversibles
- Plaques réversibles hydrauliques
- Rouleaux vibrants monocylindres
- Rouleaux vibrants duplex à guidage manuel
- Compacteurs multifonctions



### GAMME LOURDE ASPHALTE

- Rouleaux tandem vibrants
- Rouleaux mixtes
- Rouleaux à pneumatiques



### GAMME LOURDE TERRASSEMENT

- Rouleaux monocylindres





# Atlas Copco

## LE GROUPE ATLAS COPCO A ÉTÉ FONDÉ EN 1873

C'est depuis un **acteur majeur** en matière d'équipements de construction et d'exploitation minière, de compresseurs, de systèmes de traitement de l'air comprimé mais aussi d'outils électriques et de systèmes d'assemblage.

L'activité **Construction d'Atlas Copco** est organisée autour de plusieurs divisions afin d'offrir une gamme complète de produits et de services à ses clients.

- **ÉNERGIE MOBILE**

(compresseurs et groupes électrogènes mobiles, pack énergie, pompes, mâts d'éclairage...),

- **ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION ET LA DÉMOLITION**

(compaction légère, équipements pneumatiques et hydrauliques à main, équipements hydrauliques montés sur engins porteurs, équipements pour le surfacage et la vibration béton),

- **SERVICE APRÈS-VENTE**

(services de maintenance, pièces de rechange).





PRAMAC signifie aujourd'hui ENERGY GENERATION, par l'intégration des réalités de plusieurs marchés, du groupe électrogène portable ou industriel, et du matériel de manutention.

Depuis 1966, PRAMAC, développe, fabrique et commercialise, depuis son site de production Italien, une gamme complète de **produits de manutention** pour satisfaire toutes les exigences de ses clients. Le personnel hautement qualifié, le procédé de production intégré (de la tôle au produit fini) et l'attention portée à l'innovation et au développement constant de ses matériels apportent à la gamme

Lifter, une qualité et une performance conformes aux normes de sécurité. Grâce à une importante synergie avec le Groupe Pramac, dont Lifter fait partie, la société dispose d'une présence internationale avec un réseau de filiales opérationnelles afin de garantir à ses clients, le plus haut niveau de service durant tout le procédé d'approvisionnement ; de la vente au service après-vente.

**QUALITÉ, INNOVATION ET FIABILITÉ : TELS SONT LES CRITÈRES QUI GUIDENT L'ÉQUIPE LIFTER DANS LA POURSUITE DE SON OBJECTIF, LA SATISFACTION DU CLIENT !**



### «MIEUX BÂTIR ENSEMBLE»

Depuis des années, cette formule simple est la pierre angulaire des valeurs de LANCY.

**Que faut-il pour mieux bâtir ? D'abord, du matériel de qualité !**

Notre succès en tant que spécialiste des machines à projeter et transporteurs de chapes ne s'est jamais démenti, grâce à la confiance que vous - clients - nous portez, grâce aussi aux innovations dont nous dotons en permanence nos produits.

Toutefois, l'ambition de **LANCY** va encore plus loin... Pour élaborer des machines solides, performantes et fonctionnelles, notre équipe a besoin de rester en contact permanent avec les exigences des utilisateurs. Nous pensons en effet que la proximité et la réactivité doivent être au service de la créativité. Voilà pourquoi toute l'année, nous sommes présents à vos côtés, sur le terrain, pour écouter, noter, réfléchir, comprendre...

Bref pour bâtir ensemble !

Cette ouverture sur la nouveauté, cette communication permanente, constituent le ciment de notre technologie. À l'avenir, nous continuerons d'investir pour faire vivre cette exigence d'écoute et de proximité. Parce que chez LANCY, les experts... c'est vous !





# Thwaites

## THWAITES CRÉÉ SON PREMIER DUMPER EN 1947.

La **gamme THWAITES** se compose de 12 modèles avec une capacité de benne de 1 tonne à 9 tonnes et avec différents types de déversement et de transmission. Toutes les machines sont 4 roues motrices et centralement articulées.



**LE SPÉCIALISTE DU CONTENEUR ET DES SYSTÈMES D'ESPACE MODULAIRE :  
PLUS DE 40 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE NÉGOCE DE CONTENEURS**

### CONTAINEX

Des solutions d'espaces mobiles pour tous vos besoins

### CONTENEURS D'ENTREPOSAGE

Idéals pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers  
LC6' - LC8' - LC9' - LC10' - LC15' - LC20'

### BUNGALOWS

Pour de multiples solutions d'utilisation : Bungalow BUREAU, Conteneur SANITAIRE, Conteneur WC





De l'abri-roulant au bloc sanitaire de chantier, du bureau temporaire en passant par les vestiaires, réfectoires, écoles, (individuel ou collectif). La diversité de la gamme répond aux dernières normes et certifications, gage de qualité et d'un savoir-faire reconnu de plus de 70 ans.



**BUREAUX - EXTENSION DE BÂTIMENT - VESTIAIRES - MAISON MODULAIRE - RESTAURANT D'ENTREPRISE  
BASE DE VIE - SALLE DE CLASSE - RÉFECTOIRES - STOCKAGE...**



**ELC** est un fabricant Français de **matériel d'éclairage**, créée en 2007 et inventeur de la gamme **LUMAPHORE**. L'entreprise est toujours à l'écoute de ses clients afin de leur proposer de nouvelles solutions et d'optimiser ses produits.

Le LUMAPHORE est maintenant présent dans plus de 38 pays. Il a été adopté par les services de secours, la Sécurité Civile, les sociétés Autoroutières, le secteur du BTP et les grandes Industries comme EDF et la SNCF.

La Qualité, l'Environnement et la Satisfaction de ses clients sont les piliers de son développement.





# LES NACELLES

UNE GAMME COMPLÈTE DE MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR MIEUX VOUS SERVIR !



NACELLES DE 6 À 58M





Fondé en 1915 au Japon et présent dans plus de 170 pays, **MAKITA est aujourd'hui leader** dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel. Avec plus de 1000 outils référencés et 600 brevets déposés, la société commercialise des outils performants, ergonomiques et surs à travers le monde.

Le groupe **MAKITA** offre la gamme la plus large du marché : de la machine la plus courante à la

technologie la plus avancée, de l'accessoire le plus simple à l'équipement le plus performant. Les gammes s'adaptent à chacun de vos métiers.

Grâce à son pôle R&D très performant, le groupe se démarque très clairement face à ses concurrents. Sa priorité : l'innovation. MAKITA développe la conception de ses produits pour qu'ils apportent toujours plus de performance, de confort et de sécurité.

**18v** **36v** **40v** **80v**



Riche d'une longue expérience dans le domaine de l'outillage électroportatif, **FLEX** n'a jamais cessé d'innover dans la conception et la technologie de ses produits, particulièrement adaptés aux professionnels. Les machines électroportatives FLEX sont puissantes, durables, silencieuses, ergonomiques et écologiques.





# STIHL

## STIHL : RÉFÉRENCE MONDIALE

*Fondée depuis plus de 120 ans, STIHL est présent en France depuis 1950.*

La marque **STIHL** est devenue la référence en matière de tronçonneuses et d'outils motorisés à main pour l'entretien des espaces verts. Commercialisée dans le monde entier, la marque STIHL est reconnue pour ses valeurs par les professionnels de la forêt, du bâtiment, des Espaces Verts et de l'agriculture :

**PROMESSE DE QUALITÉ • INNOVATION • SERVICE**

STIHL est le leader mondial de la tronçonneuse depuis 1971 et fabrique également ses propres chaînes et guides-chaînes. En plus des tronçonneuses, la marque applique son savoir-faire à de nombreux autres produits : coupes-bordures, tailles-haies, débroussailluses, perches élagueuses, souffleurs, découpeuses à pierre et à disque, tarières...








# GEOMAX

Part of Hexagon Group

La société internationale **GeoMax**, développe, fabrique et distribue des instruments de topographie de qualité. GéoMax propose une gamme complète de produits simples à utiliser pour l'utilisateur occasionnel comme pour le professionnel. Ses instruments de topographie s'adressent à la construction, la topographie et la cartographie (*lasers, niveaux optiques et numériques, stations totales...*).



# Leica





## HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avec plus de 55 années d'innovation et de passion, HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE offre aux professionnels de la construction son assistance, ses services et une gamme complète de machines, d'outils diamantés et d'accessoires pour scier, forer, démolir, poncer et polir le béton.

Pour rester un des leaders mondiaux dans le secteur de la construction, HUSQVARNA CONSTRUCTION, investi sans cesse dans le développement de ses produits.

**Son objectif :** associer la convivialité et la sécurité pour permettre de réaliser les travaux avec efficacité.



## ATDV, FABRIQUE ET DISTRIBUE DEPUIS PLUS DE 36 ANS DES PRODUITS DE RÉFÉRENCE DANS LE BTP

L'expertise, l'expérience et sa constante innovation permettent à ATDV d'offrir une gamme complète de produits fiables et performants dédiés au bâtiment et à l'industrie. Distributeur exclusif ICS, ATDV propose des découpeuses et tronçonneuses à chaîne diamanté (*répondant ainsi tout particulièrement aux attentes des professionnels en matière de découpe de béton armé*). ATDV possède également une large gamme d'appareils permettant le travail des armatures

(*cisailles hydrauliques ou électriques, pistolet à lier les fers à beton...*).



### LES OBJECTIFS D'ATDV :

- Assurer une fiabilité optimale
- Améliorer le confort d'utilisation
- Accéder à la rapidité d'exécution
- Augmenter la productivité
- Réduire les coûts d'investissement
- Proposer des gammes complètes aux prix le plus juste





**NILFISK**, le plus important fabricant d'équipement professionnel et industriel, fournit des nettoyeurs haute-pression de qualité, des aspirateurs et tout l'équipement nécessaire à l'entretien des sols pour tous les secteurs : agriculture, industrie, BTP et particuliers. Au coeur de la stratégie de **NILFISK** : développement, recherche, innovation, fiabilité et compétitivité des produits.

**NILFISK A POUR OBJECTIFS DE :**

- Développer sa place de numéro 1 afin de devenir le leader sur le marché de l'équipement professionnel de nettoyage
- Fournir à ses clients la meilleure qualité et des produits innovants



**HYDROCLEAN**, spécialiste reconnu de la haute pression depuis plus de 30 ans, fabrique du matériel de nettoyage pour une utilisation quotidienne pour les secteurs de l'agriculture, du BTP, de l'agroalimentaire, de l'industrie et des collectivités.

- Nettoyeurs mobiles et accessoires
- Nettoyeurs poste fixe
- Remorques de lavage et solution sur-mesure
- Brumatisation haute pression





# GOURDON



Depuis plus de 40 ans la société **GOURDON**, fabricant français, crée et commercialise des remorques Agricoles, Travaux Publics, Environnement, Forêt et AGRI-TP. Dotée de son propre bureau d'étude, la société anticipe les besoins des clients, les exigences des normes et de qualité pour mettre sur le marché les remorques toujours plus innovantes.

Elle garde entièrement la maîtrise de sa production en intégrant de nouveaux process de fabrication et investi régulièrement dans les moyens de production de dernière génération.



## HUBIÈRE

TRAILERS TRIGANO



Doté d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 95 ans **REMORQUES HUBIÈRE** a réussi à s'imposer comme un des premiers fabricants français de remorques utilitaires professionnelles.

REMORQUES HUBIÈRE propose une large gamme de plus de 150 modèles de remorques allant de 500 à 8000 kg et qui s'adapte à tous vos besoins : remorques bennes, porte-engins, citernes, plateaux fixes et basculants, porte-voitures, etc...

De qualité, robustes, fiables, homologuées et made in France, les remorques présentes aux catalogues s'adressent aux professionnels de l'Espace Vert, du Bâtiment, des Travaux Publics et aux particuliers.





Depuis 1984, ACF, société française, fabrique et commercialise en France des matériels pour le traitement des surfaces, des équipements destinés à la projection et au rejointoiement et de l'outillage pneumatique pour l'industrie et le bâtiment.

À la pointe de l'innovation et avec pour mission de fournir les meilleures solutions en matière de mise en oeuvre, simplicité et robustesse, ACF a développé une gamme complète de sableuse/grenailleuses, matériel d'aérogommage/hydrogommage, jointoyeuses/projecteurs d'enduit et de matériels pneumatique.

Depuis de longues années ACF se positionne en tant que leader sur son marché et exporte ses fabrications dans plus de 20 pays à travers le monde.



## LES BÉTONNIÈRES





### EICHINGER EQUIPEMENT

produit et commercialise des matériels destinés plus particulièrement au BTP :  
bennes à béton • accessoires de grues • équipement de chantier

Présent dans le monde entier, **EICHINGER EQUIPEMENT** propose une large gamme de produits qui apportent efficacité, sécurité et protection de l'environnement sur les chantiers.



Spécialiste de la vibration depuis plus de 40 ans, **VIBRAFRANCE** offre toute une gamme de matériels destinés à la vibration du béton pour tous types d'usage et d'application (Electroportatif ; aiguilles vibrantes, vibrateurs externes...).

VIBRAFRANCE offre un service complet et de qualité : fabrication sur mesure, maintenance et réparation toutes marques rapide et efficace.





# SIDAMO

OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

**SIDAMO, UNE ENTREPRISE, UNE COULEUR, UNE MARQUE ET DES DIFFÉRENCES.**

Depuis plus de 50 ans, SIDAMO fabrique et commercialise des outils et des services techniques aux professionnels du bâtiment et de l'industrie.

Au service et à l'écoute de ses clients, SIDAMO a fondé sa culture d'entreprise sur des piliers essentiels : **travail d'équipe, performance élevée et différenciation.**

Son expertise et son savoir-faire reconnus, lui permettent de proposer une offre complète d'outils et consommables pour la coupe, le perçage et l'usinage des bois, métaux et matériaux ainsi que des gammes d'aspirateurs haute performance et des équipements de chantier. Ses produits répondent tous aux exigences réglementaires en vigueur.

SIDAMO développe aujourd'hui une importante offre de services (centre de formation enregistrée, une cellule de conseil avant-vente, un SAV intégré, un programme d'extension de garantie, et depuis début 2016, un site internet de vente de pièces détachées).





CE2A, leader mondial des pompes de chantier propose des solutions de pompage sur mesure adaptées aux applications les plus exigeantes : chantiers • carrières • béton prêt à l'emploi...



**LACME**



Concepteur et fabricant français, LACAIR est une entreprise familiale créée en 1956 et implantée à la Flèche (72). Elle offre différentes gammes de produits dans le domaine de l'air comprimé, des solutions d'applications de peinture et d'autres produits pulvérisables (colles, enduits...) pour le bâtiment et l'industrie.

Grâce à des produits toujours plus innovants, LACME apporte des solutions complètes et de qualité à ses produits (gain de productivité et optimisation de la consommation de produits).





# ALTEC FRANCE



Depuis plus de 25 ans, ALTEC France propose des solutions techniques professionnelles dédiées, au monde du transport et à la manutention afin d'améliorer les conditions de travail en apportant sécurité et confort aux utilisateurs.

**ALTEC France développe deux activités :**

- Fabrication aluminium : produits à la manutention (rampes, ponts de chargements...)
- Stabilisation et calage (protection des sols, calage d'engins/machines), protection des câbles



## THERMOBILE

Depuis près de 50 ans, THERMOBILE s'est spécialisé dans le chauffage, la climatisation, la déshumidification et la ventilation mobile. THERMOBILE offre une gamme complète qui s'adresse à de nombreux domaines d'activité (BTP, TP, Industrie...).

Répondant aux exigences européennes les plus sévères et portant des labels de qualité renommés, leurs produits sont parmi les plus robustes et économes en énergie sur le marché.





*Le bon outil au bon moment*

**TOUTE L'ANNÉE, CHEZ AEB, NOUS VOUS PROPOSONS  
UNE SÉLECTION DE MATÉRIELS D'OCCASION !**



# NOS 18 AGENCES EN RÉGION CENTRE !


Suivez les actus AEB



## SIÈGE SOCIAL

### MONTHOU-SUR-CHER

11 route de Blois  
41400 MONTHOU-SUR-CHER  
Tél : 02 54 71 43 33  
contact@aeb-branger.fr



## 18 - CHER

### BOURGES

ZI-4 B route de la Charité - RN 151  
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY  
Tél : 02 48 65 01 02  
agence.bourges@aeb-branger.fr

### VIERZON

Le Chevry - 34 route de Bourges  
18100 VIERZON  
Tél : 02 48 75 31 10  
agence.vierzon@aeb-branger.fr

### SAINT-AMAND

94 rue de Lignièrès - 18200 ORVAL  
Tél : 02 48 96 90 58  
agence.stamand@aeb-branger.fr

## 28 - EURE-ET-LOIR

### CHARTRES

11/13 rue René Cassin  
28000 CHARTRES  
Tél : 02 37 26 32 32  
agence.chartres@aeb-branger.fr

## 36 - INDRE

### CHÂTEAUROUX NORD

ZI de la Malterie  
36130 MONTIERCHAUME  
Tél : 02 54 26 47 47  
agence.chateaurouxnord@aeb-branger.fr

### CHÂTEAUROUX CAP SUD

16 avenue d'Occitanie - 36250 SAINT-MAUR  
Tél : 02 54 22 48 40  
agence.chateauroux@aeb-branger.fr

## 37 - INDRE-ET-LOIRE

### TOURS NORD

ZI les Gaudières - 9 et 11 rue de la Plaine  
37390 METTRAY  
Tél : 02 47 62 16 16  
agence.tournord@aeb-branger.fr

### TOURS

PA Thuisseau «Les Ormeaux»  
16 rue Louis et Auguste Lumière  
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE  
Tél : 02 47 45 09 09  
agence.tours@aeb-branger.fr

## 86 - VIENNE

### POITIERS

Rue des Landes - Zone de la République III  
86000 POITIERS  
Tél : 05 49 55 54 54  
agence.poitiers@aeb-branger.fr

## 45 - LOIRET

### AUXY

2 pl. des Voyageurs  
Hameau de la Gare d'Auxy  
Sortie A19 Aire du Loiret - 45340 AUXY  
Tél : 02 38 96 67 67  
agence.auxy@aeb-branger.fr

### GIEN

ZI des Montoires  
Rue Gustave Eiffel  
45500 GIEN  
Tél : 02 38 05 12 12  
agence.gien@aeb-branger.fr

### ORLÉANS OUEST

ZI d'Ingré  
11/15 rue Bernard Palissy  
45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE  
Tél : 02 38 72 41 41  
agence.orleans@aeb-branger.fr

### ORLÉANS SUD

PA «Les Montées»  
23 rue Jean Moulin  
45100 ORLÉANS  
Tél : 02 38 66 99 99  
agence.orleanssud@aeb-branger.fr

## 41 - LOIR-ET-CHER

### BLOIS

118 avenue de Vendôme  
41000 BLOIS  
Tél : 02 54 52 24 24  
agence.blois@aeb-branger.fr

### ROMORANTIN

Rue de l'étang Barbin  
41200 ROMORANTIN  
Tél : 02 54 76 58 58  
agence.romorantin@aeb-branger.fr

### VENDÔME

ZA de la Bouchardière  
41100 NAVEIL  
Tél : 02 54 80 27 46  
agence.vendome@aeb-branger.fr

## 91 - ESSONNE

### FLEURY-MÉROGIS

21 rue Condorcet - ZI Les Radars  
91700 FLEURY-MÉROGIS  
Tél : 01 69 49 53 38  
agence.fleurymerogis@aeb-branger.fr

## Horaires d'ouverture des agences

Du lundi au vendredi  
7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30  
Fermeture à 18h de décembre à février

[www.aeb-branger.fr](http://www.aeb-branger.fr)

0 820 200 232 Service 0,09 € / min  
\* prix appel

**AEB**  
LOCATION-VENTE  
Le bon outil au bon moment

**BGA**  
Groupe Branger