

ÉDITION 2021

*60 ans plus tard...
Continuons d'écrire l'histoire.*

1961

2021

AEB

LOCATION • VENTE

Le bon outil au bon moment



www.aeb-branger.fr



NOTRE DÉMARCHE

POUR TOUJOURS MIEUX VOUS SATISFAIRE !



L'EXPERTISE ET LE CONSEIL

écouter / observer

Nos agents de comptoir étudient avec vous toutes les solutions selon vos exigences et les circonstances de vos travaux ou de votre chantier.



DES DÉLAIS DE LIVRAISON PERFORMANTS

satisfaire

Nous disposons d'une flotte de 135 véhicules géolocalisés dont certains à fort volume et munis de grues répartis dans nos 18 agences afin de livrer tous types de matériels. Nos chauffeurs expérimentés savent s'adapter aux conditions de livraison les plus diverses.



UN SAV QUI RÉPOND PRÉSENT

intervenir

Une panne ou un imprévu mécanique ? Nos équipes de SAV interviennent rapidement grâce à leurs 45 véhicules équipés de matériel adapté pour les pannes les plus courantes.



UNE GAMME TRÈS LARGE DE MATÉRIELS

proposer

Du particulier aux sociétés spécialisées, notre parc conséquent et la diversité de nos matériels nous permettent de travailler avec une clientèle aussi hétéroclite qu'exigeante (entreprises BTP, TP, industrie, centres de formation, communes, centrales nucléaires, sociétés de déminage, secteur agricole...). Nous avons également des magasins d'outillage dans lesquels nous vous proposons une sélection de produits innovants pour gagner en efficacité sur vos chantiers.



CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

prévenir

Avant d'être loués, nos matériels font l'objet d'une vérification par notre service «contrôle sécurité» interne. Ces personnes sont habilités pour garantir la bonne conformité du matériel afin d'assurer votre sécurité.



UNE PRÉSENCE ÉTENDUE

développer

Nos 18 agences nous permettent d'entretenir une proximité avec nos clients.



MATÉRIELS DE RENOMMÉE

fiabiliser

Nous sommes concessionnaires de marques telles que MERLO, KUBOTA, HYUNDAI, LANCY,... qui ont des lignes de produits reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité et leur efficacité.



S'UNIR

POUR MIEUX VOUS SERVIR

- ÉQUIPEMENT DE CHANTIER
- ENVIRONNEMENT DE CHANTIER
- PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
- OUTILLAGE MANUEL
- LES MÉTIERS DU BTP
- SIGNALISATION



UNE MARQUE

 **LES BATISSEURS DE L'HEXAGONE**

www.bathex.fr

UNE MARQUE PRO IMPULSÉE PAR LES BÂTISSEURS DE L'HEXAGONE.

Groupement de distributeurs indépendants d'outillage
et de matériel de bâtiment et travaux public, à destination
des professionnels.

À travers tout l'hexagone !

Il y a 29 ans, nous nous sommes réunis avec le désir d'être plus fort ensemble et de trouver le meilleur rapport qualité/prix en mutualisant nos achats. Ainsi naquit APIMAB, l'Association des Professionnels Indépendants du Matériel de Bâtiment.

C'est avec cet esprit entrepreneurial que nous nous réinventons chaque jour, avec la même volonté de bâtir de nouveaux projets adaptés à l'évolution de notre marché.

En 2019, APIMAB est devenu Les Bâtitisseurs de l'Hexagone. Nous avons lancé notre marque commerciale BATHEX. Aujourd'hui, nous souhaitons que chaque Bâtitisseur de l'Hexagone soit un porte-étendard de cette marque que nous avons co-crée ensemble, vecteur d'une véritable expertise métier.


BATHEX, c'est la somme de 16 forces territoriales qui partagent les mêmes valeurs et la même ambition : offrir le meilleur service à nos clients.

Nous attachons un soin tout particulier à ce que les clients de nos adhérents bénéficient des meilleurs conseils, et de l'accompagnement nécessaire pour choisir le matériel le mieux adapté à leurs besoins.

Pour nous, la notion de service est indissociable de la distribution.

 **LES BÂTISSEURS
DE L'HEXAGONE**

QUI SOMMES-NOUS ?



16 adhérents



110 points
de vente



250 Millions
d'€ de C.A.



1000 collaborateurs



20 Millions d'€
d'achat chez nos
110 fournisseurs



BATHEX

CE QU'IL Y A DE MEUX POUR VOUS ÉQUIPER



Un ADN

- Pérennité
- Innovation
- Professionnalisme
- Expertise



Des engagements

- Proximité
- Conseil
- Service
- Disponibilité
- Réactivité



Une gamme de produits

Développée en collaboration avec nos 110 fournisseurs partenaires, des outils performants et des solutions adaptées à vos chantiers au prix le plus juste.



Une équipe

Des femmes et des hommes de terrain, qui connaissent le métier de leurs clients et comprennent leurs attentes. Ils ne font aucun compromis sur la qualité des produits.

Sommaire

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER / 10

BÉTONNIÈRES	11	TOPOGRAPHIE	20	GROUPES ÉLECTROGÈNES	26
TRAITEMENT DU BÉTON	13	NETTOYEURS HP	23	OUTILS PNEUMATIQUES	27
BACS, BENNES, LÈVE PALETTES	14	POMPES, MOTOPOMPES	24	ÉLECTROPORATIF	28
SCIAGE, CAROTTAGE	16	AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE, REJOINTOIEMENT	25		
OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS	18				

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER / 33

IMPLANTATION	34	COLLECTIVITÉ, INDUSTRIE	39	ÉLECTRICITÉ	46
PROTECTION DE CHANTIER	35	LEVAGE, ARRIMAGE	40	TRAITEMENT DE L'AIR	47
BÂTIR EN SÉCURITÉ	36	MANUTENTION	41	ASPIRATEURS	48
BASE DE VIE, STOCKAGE	37	ACCÈS EN HAUTEUR	44		

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ / 49

PROTECTION DE LA TÊTE	50	PROTECTION DES MAINS	54	MATÉRIEL DE SÉCURITÉ	70
PROTECTION AUDITIVE	51	PROTECTION DU CORPS	56	HYGIÈNE	71
PROTECTION DES YEUX	52	PROTECTION DES PIEDS	63	PRODUITS D'ENTRETIEN	73
PROTECTION RESPIRATOIRE	53	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE	68	SIGNALÉTIQUE	74

OUTILLAGE MANUEL / 75

OUTILLAGE MAÇONNERIE	76	BALAIS, BROSSES	82	PULVÉRISATEURS	89
MARTELLERIE, OUTILS DE FRAPPE	78	SERRAGE, OUTILS DE COUPE	84	FILMS, RUBANS	90
PELLES, POUSSOIRS	80	MARQUAGE	86	COLLAGE, FIXATION	90
MANCHES	82	MESURE, TOPOGRAPHIE	88		

LES MÉTIERS DU BTP / 91

CHARPENTIER, COUVREUR	92	FAÇADIER	102	OUTILLAGE, RANGEMENT	113
PLÂTRIER, PLAQUISTE	95	COFFREUR, ÉTAYEUR	105	TAILLE DE PIERRE	115
CHAPISTE	99	PAYSAGISTE	109		
CARRELEUR	100	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER	112		

SIGNALISATION / 116

SIGNALISATION TEMPORAIRE	117	SIGNALISATION PERMANENTE	121	ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES	123
--------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---	-----

INDEX / 124

BH BATHEX

LA GAMME



BÉTONNIÈRE SUPER PRO

350 OU 420 L

- Moteur au choix :
 - > Monophasé 230 V/50 Hz
 - > Essence Robin SP170
 - > Essence Honda GX160QX
- Tractable à 90 km/h
- Volant Ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Pédale de blocage démultipliée et renforcée
- Timon homologué double position (voiture + camion avec chaîne de sécurité)
- Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonfables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée



COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

- Monophasé 4CV
- 20 M³/H - 100 litres - 11 bars
- Mobile : grosses roues + roue directrice avant avec frein
- Groupe bicylindre en V fonte caréné Vitesse lente
- Équipement produit :
 - > Épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide
 - > Sortie directe raccord rapide
 - > Roue directrice avec frein
- Kit soufflette et tuyau



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE

170 OU 190 L

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres



NETTOYEUR HP THERMIQUE

AVEC OU SANS ENROULEUR

- Flexible 15 m, 2 tresses acier
- Pistolet HP anti fatigue
- Montage raccords démontables à visser
- Roue Tubeless : grande maniabilité, l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison
- Moteur Honda GX390
- Châssis galvanisé
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Lance double 900mm



GROUPE ÉLECTROGÈNE

3000 W, 4600 W ET 6400 W

- Moteurs Honda
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage
- ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile
- AVR kit roues inclus sur le modèle 6400 W
- Spécialement étudiée pour les applications intensives
- La série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées dans le secteur de la construction



KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE

NOUVELLE GÉNÉRATION

- Laser multifonction avec rayon rouge
- Commandes simples et intuitives
- Boîtier métallique très robuste, conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Grande portée de 500 m en diamètre
- Trépied à crémaillère
- Mire de nivellement télescopique 5 m avec étui et niveau
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité
- Le travail sans récepteur en intérieur est possible

BH BATHEX

LA GAMME



TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Châssis garanti 5 ans



TRÉTEAU

PIED ORIENTABLE OU PIED FIXE

- Conception robuste
- Existe en pied orientable ou en pied fixe
- Dimensions : 1200/2100x1090 mm



BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100

ROUE GONFLÉE OU ROUE INCREVABLE

- Châssis CP2i ergonomique et indéformable équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 L
- Conçue pour un usage régulier
- Roue gonflée Ø 400 mm ou roue increvable Ø 380 mm
- Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées
- 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans



DISQUES DIAMANTS

350 / 300 / 230 ET PLATEAU

- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...



GANTS EN NYLON HV

- Gant avec support tricoté en Nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique.
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts.
- Doigts préformés ergonomiques.
- Dos aéré pour faciliter la transpiration.
- Applications :
 - > Ce gant est adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité dans les milieux secs.
 - > Construction, manipulation de matériaux, jardinage, travaux d'extérieurs, maçons, couvreurs...



MESURES À RUBAN

5 OU 8 m

- Deux modèles :
 - > Action Chromed
 - > Total White
- Ruban autobloquant en toute position
- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso



LUNETTES DE PROTECTION Q-VISION

- Grand champ de vision avec un design de branche unique et sportif
- Nez souple pour plus de confort au porter.
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien.
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc
- Anti-rayures et antibuée

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER



- BÉTONNIÈRES
- TRAITEMENT DU BÉTON
- BACS, BENNES, LÈVE PALETTES
- SCIAGE, CAROTTAGE
- OUTILS DIAMANTÉS, ABRASIFS
- TOPOGRAPHIE
- NETTOYEURS HP
- POMPE, AUTOPOMPE
- AÉRO HYDRO GOMMAGE, SABLAGE, REJOINTOIEMENT
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- OUTILS PNEUMATIQUES
- ÉLECTROPORTATIF



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



**EXCLUSIVITÉ**

RÉF. AP06471

**BÉTONNIÈRES «SUPER PRO»
BH-PRO350 ET BH-PRO420**

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Timon homologué double position
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonflables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée

MODÈLE		BH-PRO350	BH-PRO420
CAPACITÉ DE LA CUVE	L	340	380
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	L	280	320
MOTEUR MONOPHASÉ 230 V/50HZ	KW/CH	1,5/2	1,5/2
INDICE DE PROTECTION		IP54	IP54
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	KW/CH	4,5/6	4,5/6
MOTEUR ESSENCE HONDA GX160QX	KW/CH	4/5,5	4/5,5
LONGUEUR	M	1,91	1,91
LARGEUR	M	0,95	1,05
HAUTEUR	M	1,63	1,63
Ø ROUES PNEUMATIQUES	MM	500	500
POIDS AVEC MOTEUR	KG	310	340
NIVEAU SONORE GARANTI ÉLECTRIQUE	DB	94	94
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	DB	105	105



RÉF. AP06451

BÉTONNIÈRE À CHARGEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	RB 500 B	
CAPACITÉ DE CUVE	L	340
CAPACITÉ MAXI DE MALAXAGE	L	280
DÉBIT FINAL (VOLUME UTILISABLE)*	L	320
QUANTITÉ DE SAC DE CIMENT DE 35 KG PAR GACHÉE		3
PUISSANCE MOTEUR ÉLECT. TRI 380V/50HZ	CH/KW	2 / 2,2
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	CH/KW	6 / 4,4
PUISSANCE MOTEUR ESSENCE HONDA GX 160QX	CH/KW	5,5 / 4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL HATZ 1B20	CH/KW	4,6 / 3,4
PUISSANCE MOTEUR DIESEL ROBIN DY23D	CH/KW	4,8 / 3,5
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU	L	60
ROUES PNEUMATIQUES		175R13
PUISSANCE MOTEUR TRIPHASÉE 380V/50 HZ	CH/KW	2,5 / 1,8
VITESSE DE TRACTION	M/S	0,5
LONGUEUR CABLE ACIER	M	9,5



RÉF. AP06470

BÉTONNIÈRE 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail cAP0t semi ouvert. Couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pales de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester



RÉF. AP06480

BÉTONNIÈRE SYNTESI 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pales boulonnées. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy



RÉF. AP06490

BÉTONNIÈRES 170 L ET 190 L

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RAMPE SIGNALISATION À FIXER

RÉF. AP06491



KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE

RÉF. AP06492



CÂBLE ALIMENTATION POUR BÉTONNIÈRE

RÉF. AP06493



CROCHET À CHAPE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06494



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06495



ESSENCE 4 TEMPS BIDON 5L

RÉF. AP06760



DÉCAP'CIMENT

RÉF. AP06497

TRAITEMENT DU BÉTON

LA VIBRATION

RÉF. AP06691

PLAQUE VIBRANTE LF 75 LAT

- Conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol
- Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien
- Large réservoir d'eau doté d'un large bouchon pour rendre les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes



RÉF. AP06695

AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES

- Aiguilles de 25/32/40/48/58 pour rendement de 10 à 35m³/h



RÉF. AP06670

VIBRATEUR PORTABLE MONOPHASE POUR BÉTON



RÉF. AP06690

RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3M

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails
- Vibration légère pour sceller la dalle
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour faciliter le transport
- Disponible en largeur de 2 m, 2.5 m et 3 m



RÉF. AP06693

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE FRÉQUENCE ET AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

- Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension
- Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement



RÉF. AP01911

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE - 9KG - SORTIES 21 AMPÈRES



RÉF. AP06682

AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON AVEC CONVERTISSEUR INTÉGRÉ

TRUELLE MÉCANIQUE

RÉF. AP06692

TRUELLE MÉCANIQUE DE D600MM À D1200MM

- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



SEAU ENROBÉ À FROID ROUGE OU NOIR

RÉF. AP00482



PALE FINITION BORDUREUSE

RÉF. AP06496



PLATEAU DE SURFACAGE

RÉF. AP06497



PALE ÉBAUCHE

RÉF. AP06498



PALE MIXTE

RÉF. AP06499



RÉF. AP06500

BAC À BÉTON 300 ET 500L

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Equipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage

BENNES

RÉF. AP06530

**BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER**

- Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier
- Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
- Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
- Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
- De 200 à 3000L

RÉF. AP06694

**BENNE À BÉTON COUCHÉE**

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1600mm
- Capacité de 150L à 4000L
- Ouverture de 340mm à 600mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique

RÉF. AP06550

**BENNE À TUYAU**

- Benne à tuyau réceptacle de laitance central. De forme octogonale
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250L à 4000L
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée

RÉF. AP06570

BENNE À BÉTON SURBAISSÉE

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500L
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux

RÉF. AP06575

PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ

- Manutentionnable à la grue et au chariot-élévateur. Construction tubulaire robuste avec quatre crochets de grue, un cadre grillagé soudé de 50/50/5 et un fond en acier ondulé de 1.5 mm d'épaisseur
- Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1312
- Capacité de charge: 1.500 kg
- Garde au sol en mm: 130 mm

**LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES**

TUYAU DIAM 200 POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP06711



BUSE DE SORTIE POUR BENNE BÉTON

RÉF. AP21010



COLLIER POUR BENNE BÉTON DIAM 203

RÉF. AP21011

PELLE CHARGEUSE



RÉF. AP06510

PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve
- L'insert pelle est équipé d'une tôle de cuve extrêmement robuste, d'un profilé de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge
- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempestif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble



RÉF. AP21009

POSE BORDURE UNIVERSELLE

- Pince à serrage maintenu et déverrouillage à distance à l'aide d'un cordon de tirage
- CMU : 150 kg
- Serrage de 23mm à 81 mm
- Préhension polyuréthane (aucune trace possible sur l'élément en béton)
- Levier de blocage pince ouverte et butée de chaîne, certificat CE

BALAI



RÉF. AP06576

BALAI POUSSEUR DE 1M, 1,5M, 2M OU 2M50

FOURCHES CHARIOT OU TÉLÉSCOPIQUE	FOURCHES AVEC ANGULATION	SYSTÈME GODET	SYSTÈME PINCE À BALLE	TROIS POINTS AGRICOLE
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FA 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FA 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FA 250	GD 250	PB 250	TPA 250

SCIAGE

RÉF. AP06751

DÉCOUPEUSE THERMIQUE À DISQUE K770 D300/D350MM

- Moteur deux temps à refroidissement par air
- Puissance : 3,7 kW
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s²) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur





RÉF. AP01903

**DÉCOUPEUSE K4000
CUT N BREAK**

- La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur
- Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres



RÉF. AP06741

SCIE À SOL FS400LV

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Courroie Poly-V permettant d'améliorer la transmission de la puissance et d'allonger la durée de vie
- Frein de parc, crochet de levage
- Réservoir d'eau 25 L



RÉF. AP06730

**DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE
K535I**

- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur, 103 dB(A)
- Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 116 dB(A)
- Diamètre de disque 370 mm
- Profondeur de coupe maximum 270 mm
- Poids (sans unité de coupe) 13,6 kg



RÉF. AP06731

**DÉCOUPEUSE K4000
DIAM350**

- Découpeuse s'utilisant sans arrosage avec une meilleure gestion des poussières
- Poids : 8,9kg
- Diam. disque : 350mm
- Profondeur de coupe max : 119mm



RÉF. AP06700

**DÉCOUPEUSE THERMIQUE
À CHAÎNE DIAMANTÉE**

- Scie chaîne diamant thermique
- Mono-cylindre, 2 temps
- Cylindrée : 94 cm³, Poids : 9,7kg
- Puissance : 5,7 CV (4,2 KW) à 8700 tr/min
- Vitesse chaîne : 25 m/s
- Poids : 9,5 Kg
- Profondeur de coupe : 30 cm et 35 cm
- Niveau sonore : 100 dB(A) à 1 mètre - ISO 3744
- Niveau de vibration : 8 m/sec² poignée frontale
- Carburant : Mélange 4%



RÉF. AP06703

**RÉSERVOIR
ÉLECTRIQUE
AUTONOME KARTAO**

- Poids : 17 kg
- Capacité : 35 litres
- Batterie : 12 V-17 A
- Autonomie batterie : 50 heures
- Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes
- Dimensions : 85 x 41 x 39 cm



RÉF. AP06702

**GROUPE
HYDRAULIQUE**

- Poids : 98 kg
- Dimensions : 760 X 52 X 770 mm
- Pression : 20 à 30 L/mn
- Débit hydraulique : 140 bars
- Moteur : HONDA GX390 13cv
- Essence
- Démarrage corde
- Refroidissement : par air

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAÎNE EUROMAX

RÉF. AP06706



CHAÎNE CARBURE 43 ET 53 CM

RÉF. AP06712



RÉSERVOIR D'EAU WT15 SUR BATTERIE

RÉF. AP06774



CHARIOT DE SCIAGE KV760

RÉF. AP067054

CAROTTAGE



RÉF. AP06771

CAROTTEUSE PROFESSIONNELLE À 3 VITESSES

- Pour carottage manuel ou sur bâti



RÉF. AP06775

BÂTI DE CAROTTEUSE

- En aluminium léger et moderne avec guidage par glisseurs téflon



RÉF. AP06777

CAROTTEUSE THERMIQUE KB350

- Compacte et légère pour une utilisation aisée dans les endroits difficiles d'accès
- Plage de carottage 110 - 354 mm
- Bâti de carottage course 450 mm auto centreur sur les tuyaux de canalisation
- Adaptation pour carottage à 45°

SCIES DE MAÇONS



RÉF. AP06781

SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°

- Scie de maçon de D350 électrique mono
- Hauteur matériaux max 150mm
- Inclinaison tête 45°



RÉF. AP06780

SCIE DE MAÇON D1000 JUMBO

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405mm max

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ESSENCE 4 TEMPS BIDON 5L

RÉF. AP06760



PULVÉRISATEUR

RÉF. AP06776



CAROTTES

RÉF. AP06778



CHEVILLE À FRAPPER

RÉF. AP06779



RALLONGE DE COURONNE

RÉF. AP06761



BAGUE LAITON POUR CAROTTEUSE

RÉF. AP06767

**EXCLUSIVITÉ**

RÉF. AP01538

PLATEAU DIAMANT DIAMÈTRE 125 ALÉSAGE 22,23

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfaçage
- Outil équilibré, moins de vibrations

RÉF. AP01531

DISQUE DIAMANT DIAMÈTRES DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS


- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance dans les matériaux
- Segments soudés laser

**EXCLUSIVITÉ**

RÉF. AP01530

DISQUE DIAMANT BH-13-EMP DIAMÈTRES DE 230 À 350 ALÉSAGES DE 20 À 25,4 SAS

- Vitesse de coupe exceptionnelle
- Disque haut de gamme : rendement inégalé grâce aux segments forgés
- Grande polyvalence dans les matériaux
- Segments de protection Deep
- Segment trapèze pour un meilleur confort de coupe : réduction des vibrations de 25%

EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP01560

FORET DE CAROTTAGE ACTIV'DIAM

- Béton, asphalte, granit...
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- L'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam



RÉF. AP01532

DISQUE DIAMANT BÉTON ET MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION

RÉF. AP01533

DISQUE DIAMANT MIXTE


RÉF. AP01534

DISQUE DIAMANT GRANIT

RÉF. AP01535

DISQUE DIAMANT CARRELAGE

RÉF. AP01536

DISQUE DIAMANT ASPHALTE

RÉF. AP01537

DISQUE DIAMANT ACIER/FONTE

ABRASIFS



RÉF. AP01470

DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Diam. : 115, 125 ou 180 mm - alésage : 22,23 mm
- Grains : 36/40/60/80/100/120



RÉF. AP01460

DISQUE À TRONÇONNER ET DISQUE À ÉBARBER

- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Diam : 115/125/230/300/350mm
- Moyeu plat ou déporté
- Épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4



RÉF. AP01450

DISQUE SEMI RIGIDE

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium)
- Support en fibre de verre
- Diam. : 127 ou 178 mm - al. : 22,23 mm
- Grains : 16/24/36/60/80/120



RÉF. AP01490

DISQUE LUSTRAGE, DÉCAPAGE, POLISSAGE

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Diam. : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique



RÉF. AP01510

BANDE TOILE CORINDON

- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/80/100/120/150



RÉF. AP01515

DISQUE AUTO AGRIPPANT POUR GIRAFFE

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Diam. 225 mm
- Grains : 40 à 220
- Treillis et grain corindon



RÉF. AP01491

DISQUE NON TISSÉ FIBRE SYNTHÉTIQUE

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Diam. : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros



RÉF. AP01480

TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Diam. : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance



RÉF. AP01511

ROULEAU ATELIER 38 X 25 MM

RÉF. AP01908

GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm


**LE COFFRET DE TRANSPORT
DU BH1 HV-R COMPREND :**

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande

RÉF. AP02335
**LASER MULTIFONCTION
AVEC RAYON ROUGE**

- Laser horizontal et vertical - Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 90°
- Commandes simples et intuitives
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Boîtier métallique très robuste. Conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible
- Grande portée de 500 m en diamètre
- L'œil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 635 nm du faisceau rouge. Le laser permet de travailler sans récepteur dans des locaux éclairés
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries

SPÉCIFICATIONS

PRÉCISION	± 1 MM À 10 M
PLAGE D'AUTO NIVELLEMENT	± 5°
PORTÉE AVEC CELLULE	Ø 500 M
DIODE LASER, COULEUR	635 NM CL. 2 ROUGE
AUTONOMIE	20 HEURES
ROTATION	0; 60; 120; 300; 600 T / MIN
DIMENSIONS	1420 X 680 X 610 MM
POIDS	3800 G
ÉTANCHÉITÉ	IP56
PORTÉE TÉLÉCOMMANDE	20 M


**TRÉPIED LÉGER,
AVEC TÊTE MULTIFONCTION**

- Notre trépied à crémaillère léger est parfaitement adapté aux appareils laser


**MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE
AVEC ÉTUI ET NIVEAU**

- Longueur : 1,24 m à 5,00 m
- Poids : 1700 g
- Facile à transporter
- Graduations métriques alternées
- Blocage par bouton stable

TOPOGRAPHIE

LASERS ROTATIFS/LUNETTES DE CHANTIER

RÉF. AP02330

LASER DOUBLE PENTE ZONE 60HG

- Précision : $\pm 1\text{mm}$ à 10m
- Plage d'autocalage : $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : 500m de diamètre
- Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées

TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PRO

RÉF. AP02331

LUNETTES OPTIQUES

- Lunettes optiques automatiques
- Grossissement 20x 24x 28x ou 32x
- Mesure angulaire horizontale
- Détermination de la dénivellation entre plusieurs points
- Mesure optique de distance
- Jalonnement de la hauteur d'un point



RÉF. AP02284

LASER ROTATIF ZONE 20H

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...



LASERS CROIX/MULTILIGNES

RÉF. AP01901

LASER À LIGNES ET POINTS

- Le LEICA Lino L2P5 nouvelle génération dispose d'un calage automatique sur 2 lignes laser rouge et 5 points. Il est idéal pour les besoins d'alignement horizontal et vertical ainsi que pour l'aplomb sol/plafond. Le faisceau laser est puissant et peut être visible jusqu'à 25m visuellement et jusqu'à 80m avec la cellule de réception disponible en option



RÉF. AP02282

LASER CROIX
NCL2

- Disponible en rouge ou en vert



RÉF. AP02301

LASER
MULTILIGNES

- Disponible en rouge ou en vert



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

TREPIED PORTE JALON

RÉF. AP02302



TREPIED

RÉF. AP02303



TREPIED À CRÉMAILLÈRE

RÉF. AP02304



MIRE

RÉF. AP02390



TRACEUR DE CHANTIER

RÉF. AP01960



CELLULE DE RECEPTION PDR60 + SUPPORT

RÉF. AP02307




CELLULE DE RECEPTION PDR60

RÉF. AP02305



SYSTÈME DE GUIDAGE ENGRS



RÉF. AP02340

CELLULE DE GUIDAGE MR360 + TRANSFERT CABINE

- Fenêtres de détection à 360° pour un balayage complet. Téléaffichage dans la cabine conducteur pour optimiser les procédures de travail (en option)
- Sans fil
- Aimant très puissant



RÉF. AP02370

LASER DE CANALISATION

- Laser de canalisation avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes



RÉF. AP02283

THÉODOLITE ZIPP02

- Théodolite digital avec plomb
- Laser pour implantation rapide

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE TOPOGRAPHIE



RÉF. AP02240

ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE PENTAGONALE

- Pour positionnement rapide des jalons à 90°



RÉF. AP02250

JALON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC



RÉF. AP02125

CANNE À PLOMBER

- Canne à plomber avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique



RÉF. AP02126

TÉLÉMÈTRE LASER D2

- Lasermètre de 80 à 200m
- Nombreuses fonctions et possibilités
- Version écran numérique pour une utilisation à l'extérieur



RÉF. AP02410

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

- Émetteur récepteur petites et grandes portées



RÉF. AP02286

CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

- Le récepteur ZRP105 est approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX



RÉF. AP02287

CELLULE DE RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE ZRD105

- Adaptable pour tous lasers rotatifs à faisceau visible rouge ou vert. Robuste, affichage recto-verso, affichage numérique en 5 étapes de précision, montre la situation du faisceau laser en des valeurs numériques. Étanchéité IP67 pour les conditions les plus dures, portée 900m. Livrée avec support de cellule et pile 9V

TOPOGRAPHIE

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE TOPOGRAPHIE



RÉF. AP02140

TOPOMÈTRE

- Topomètre homologué ou non
- Pliable avec sac de transport



RÉF. AP02400

DÉTECTEUR À MÉTAUX BC4/BC6

- Un seul bouton pour régler la sensibilité
- Avec galvanomètre et contrôle de piles
- Equipé d'un disque de 20 cm
- Détecte une bouche à clé à environ 30 ou 50 cm de profondeur
- Livré avec une pile 9 volts



RÉF. AP21023

RÉCEPTEUR MXL4

- Permet de localiser tous les réseaux souterrains
- Utilisé seul, permet de trouver les câbles électriques et Télécom sous tension
- Fréquences : 640 Hz à 131 kHz
- Son mode multi scan permet de faire un seul balayage pour détecter efficacement tous les réseaux
- Affichage LCD
- Utilisé avec l'émetteur, mesure la profondeur
- Data logging



RÉF. AP02170

SAC DE TRANSPORT

- Sac de protection pour détecteur de métaux



RÉF. AP21024

ÉMETTEUR MXT4

- Permet au récepteur MXL4 de localiser les canalisations conductrices avec une grande précision
- Induit un signal de 640 Hz à 131 kHz sur 600 m maximum de canalisation
- Data logging

NETTOYEUR HP



RÉF. AP06600

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

- Disponible eau froide ou chaude et MONO ou TRI
- Équipement de série : pistolet, lance à jet plat, lance rotabuse, flexible



RÉF. AP06580

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS

- Débit : de 7 à 11 L/mn
- Pression : de 150 à 160 bars
- Énergie : moteur essence Honda
- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique



RÉF. AP06590

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 200/20 OU 230/15 AVEC OU SANS ENROULEUR

- Flexible 15m, 2 tresses acier
- Pistolet HP anti-fatigue
- Châssis galvanisé
- Lance double 900 mm
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Montage raccords démontables à visser
- Roues Tubeless : grande maniabilité, l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison
- Capot acier peint
- Option enrouleur

EXCLUSIVITÉ

TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PRO



RÉF. AP06801

POMPE À CÂBLE

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m³/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option



RÉF. AP06795

POMPE SUBMERSIBLE D'ÉPUISEMENT POUR PETITS TRAVAUX

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines



RÉF. AP06800

MOTOPOMPE

- Motopompe thermique Honda ou Robin
- Eaux claires à très chargées



RÉF. AP06762

POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE WEDA 10N AVEC FLOTTEUR



RÉF. AP06790

POMPE SERPILLÈRE

- Pompe submersible d'épuisement dite «serpillère»
- Jusqu'à 1mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations



RÉF. AP06766

POMPE À BOUE

- 19M³/H
- 2KW mono sans régulateur

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

RÉF. AP06601



BROSSE

RÉF. AP06602



PISTOLET

RÉF. AP06603



ROTABUSE

RÉF. AP06604



BUSE

RÉF. AP06605



RACCORD TYPE POMPIER

RÉF. AP06606



TUYAU APLATISSABLE PVC REFOULEMENT

RÉF. AP06607



TUYAU RIGIDE ASPIRATION

RÉF. AP06608

SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE



RÉF. AP06640

HYDROGOMMEUSE SL18/28/58

- Hydrogommeuse de 18 à 50 litres
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/min



RÉF. AP06630

SABLEUSE GAMME SR

- Sableuse de 50 à 100L
- Avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Epurateur d'air intégré
- Couvercle attaché
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture



RÉF. AP06631

SABLEUSE À DÉPRESSION D50

- Sableuse à dépression 30 litres
- Tuyau 3m
- Pistolet de sablage
- Consommation d'air 250l/min à 6 bars

REJOINTOIEMENT/PROJECTION



RÉF. AP03950

SABLON EN COFFRET

- Sablon en coffret complet
- 10m de tuyau avec accessoires (plaques et buses)



RÉF. AP06680

MACHINE À JOINTOYER

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 litres
- Commande marche/arrêt + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)



RÉF. AP06681

MACHINE À PROJETER POUR JOINTOIEMENT ET PROJECTION

- CONDOR complet sur roues
- 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreur électrique intégré + tamis escamotable

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CASQUE SABLAGE

RÉF. AP03955



VISIÈRE SABLAGE

RÉF. AP03956

CARTOUCHE FILTRANTE
POUR CASQUE

RÉF. AP03957



BUSE

RÉF. AP03953



BALLES DE NETTOYAGE

RÉF. AP03960

ÉPURATEUR HUILEUR
TYPE ZDE 2500 À 600L/MIN

RÉF. AP03959



FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ

RÉF. AP03951



BUSE CYLINDRIQUE

RÉF. AP03952

ABRASIF DE SABLAGE
ET D'HYDROGOMMAGE

RÉF. AP03954

EXCLUSIVITÉ

- Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile

RÉF. AP10001

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
BH-3000W (GX200)**

RÉF. AP10002

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
BH-4600W (GX270)**

RÉF. AP10003

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
BH-6400W (GX390)
+ AVR + KIT BROUETTE**

RÉF. AP06793

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
DE CHANTIER**

- Groupe électrogène diesel
- 1500trs/mn
- Puissance de 20 à 200KW/h
- Sur chassis Skid ou remorque routière



RÉF. AP06794

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
PX8000 AVR**

- Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées, le rendent facile à déplacer où vous voulez
- Fréquence : 50 Hz
- Tension : 230 V



RÉF. AP06788

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
ESSENCE INSONORISÉ**

- Inverter puissance 2KW/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait



RÉF. AP06789

**GRUPE ÉLECTROGÈNE
MANUEL MONOPHASÉ**

- Groupes électrogènes essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4KW/h
- Usage : intensif
- Autonomie : 3h



RÉF. AP06793

GRUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7KW/h
- Usage : intensif
- Capot insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)
- Autonomie : 5h selon modèle

OUTILS PNEUMATIQUES



RÉF. AP11001

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX05P

- Assez léger même pour les travaux en hauteur et vous permet de vous positionner au plus près de la zone de travail derrière les piliers et sous les escaliers lors des travaux de rénovation



RÉF. AP11003

MARTEAU PIQUEUR PNEUMATIQUE TEX230P

- S'adapte à presque toutes les tâches. Corps monobloc fabriqué en une seule coulée
- Entre 25 et 35 pièces de moins que les autres brise-roche. Un nombre réduit de pièces signifie un entretien plus simple et une plus grande fiabilité



RÉF. AP01904

MARTEAU AUTONOME COBRA PRO-E EMMANCHEMENT HEX.28X160MM

- Travaillez partout !
- Pour toute opération de découpe, démolition, fonçage et compactage



RÉF. AP06796

DÉCAPEUR SCRAP'AIR 55

- Débit d'air : 300l/mn
- Pression d'utilisation : 6-8 BAR
- Outils : hexagone 18mm
- Puissance : 35 joules
- Frappe : 2250 coups/mn



RÉF. AP11004

PIOCHE À AIR COMPRIMÉ SOIL PICK

- Le SOIL PICK remplace la pioche traditionnelle. Il creuse en envoyant de l'air comprimé à la vitesse Mach 2
- Il sécurise le refoulement en éliminant tout les risques de détérioration de câbles ou autres canalisations enterrées à proximité
- De plus, l'opérateur travaille debout et n'est plus exposé aux douleurs (dos, épaules, bras) générées par l'usage répété d'une pioche traditionnelle

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÊCHE

RÉF. AP06798



BURIN

RÉF. AP06799



POINTE

RÉF. AP06763



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF. AP06764



RALLONGE TUYAU AIR 20M AVEC RACCORDS

RÉF. AP06765



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

RÉF. AP06602



RÉF. AP07080

MEULEUSE DGA519RTJ1 Ø 125MM 18V LI-ION X-LOCK

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire



RÉF. AP07140

MEULEUSE 9558HNRG Ø 125 MM 840 W ET GA9020 Ø 230 MM 2200 W

- Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage
- Lot de 2 meuleuses

LE PLUS BATHEX

Adressez vous à votre revendeur habituel pour choisir vos machines et pour composer votre kit machine et batterie.



RÉF. AP07130

MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W

- Livrée avec un disque diamant
- Idéale pour la découpe du béton



RÉF. AP07240

PERFO-BURINEUR AWS SDS-PLUS DHR282T2JU

RÉF. AP01906

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V LI-ION 25 CM (PRODUIT SEUL)

RÉF. AP01907

TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 CM (PRODUIT SEUL)

RÉF. AP07070

VISSEUSE À CHOCS DTD171RTJ 18V LI-ION 5 AH 18 V LXT 180NM

- La plus technologique de la gamme



RÉF. AP07060

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DHP481RTJ 18V LI-ION 5AH Ø13MM

- Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes



RÉF. AP07110

PERFO-BURINEUR HR4013C SDS-MAX 1100 W 40 MM

- AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort



RÉF. AP07120

PERFO-BURINEUR HR4510C RSDS-MAX 1350 W 45 MM

- Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT



RÉF. AP07090

MARTEAU-PIQUEUR HM1812 HEXA 28,6 MM 2000 W

- Le meilleur de sa catégorie : vibrations ultra basses de 6.5 m/s², frappe extrême de 72.8 J



RÉF. AP01909

ENSEMBLE DE 7 MACHINES BATTERIE 18 V LXT (DDF484 + DTD154 + DGA506 + DHS680 + DHR243 + DTM51 + DJV182)

- NOUVEAUTE MAKITA GAMME 40V



RÉF. AP12001

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION HP001GZ01 40 V MAX LI-ION XGT Ø 13 MM

- 35% plus rapide que son équivalent en 18 V



RÉF. AP12002

SCIE CIRCULAIRE HS004GZ03 40 V MAX LI-ION XGT Ø 190 MM

- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué



RÉF. AP12003

PERFO-BURINEUR HR002GM204 SDS+ 40VMAX

- Marteau perforateur/burineur à batteries léger et compact à trois fonctions : perceuse, perforateur, burineur léger



RÉF. AP12004

SCIE RECIPRO JR001GZ 40 V MAX LI-ION XGT

- Le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine



RÉF. AP07150

POWERPACK BL4040 2X ACCU + CHARGEUR RAPIDE DC40RA



RÉF. AP07230

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWX 18V-15 SC PRO

- Plus performante que jamais : Nouvelle meuleuse angulaire sans-fil aussi performante qu'un modèle filaire de 1 500 W



RÉF. AP07231

MEULEUSE ANGULAIRE GWS 26-230 LVI PRO

- Des performances et une protection de l'utilisateur inégalées dans la catégorie 2 600 W



RÉF. AP07220

PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-60C

- Un concentré de puissance et de robustesse



RÉF. AP07190

MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE SDS MAX 1150W



RÉF. AP07200

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX GSH 7 VC

- Un outil puissant avec rapport poids/performance optimisé pour les travaux de burinage en continu



RÉF. AP07170

PERFORATEUR SANS FIL GBH 36 VF-LI PLUS

- Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus Bosch



RÉF. AP07180

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F

- Le plus puissant de sa catégorie



RÉF. AP07210

BRISE BÉTON GSH 27 VC LIVRÉ AVEC CHARIOT DE TRANSPORT + OUTILS

- Le brise-béton Bosch le plus puissant



RÉF. AP19200

MEULEUSE D'ANGLE 125MM

- Batteries Red Lithium
- Seule meuleuse à batterie pouvant découper, meuler et ébarber



RÉF. AP19201

PERFO-BURINEUR SDS +

- Batterie Red Lithium, jusqu'à 50% d'autonomie en plus



RÉF. AP19202

PERCEUSE VISEUSE FUEL

- Moteur sans charbon, 30% de cuivre en plus



RÉF. AP19203

BOULONNEUSE À CHOCS

- 3 modes pour adapter la vitesse, le couple et la cadence de frappe selon les applications



RÉF. AP13001

BOULONNEUSE 1" M18 ONE FHIWF1DS-121C

- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre une couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'au M42



RÉF. AP13004

SCIE SABRE M18CSX902X

- Moteur sans charbon
- Fonctionne jusqu'à -18° C
- Capacité de coupe acier / alu / tube / bois : 20 / 25 / 150 / 300 mm
- Puissance sonore : 95,9 dBA
- Taux de vibration : 16,7 m/s²
- Livrée en coffret DYNA CASE avec 2 batteries Li-Ion 9 Ah, chargeur



RÉF. AP13005

PERFO SDS MAX M18FHM-121C

- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons, la technologie REDLINK PLUS™- ION et la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah nous offre une puissance inégalée et d'une grande autonomie



RÉF. AP13006

DÉCOUPEUSE DIAM 350 À BATTERIE MXFCOS350-601

- La première découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé



RÉF. AP13007

DÉMOLISSEUR 25 KG À BATTERIE MXFDH25H-601

- Le premier démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique. Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- La technologie anti-vibration permet à l'utilisateur de travailler toute la journée



RÉF. AP13008

DÉCOUPEUSE DIAM 230 À BATTERIE M18FCOS230-121

- La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques
- Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique
- Peut être utilisée à l'intérieur grâce car elle n'émet pas de fumée



RÉF. AP01270

COFFRET DE FORETS STANDARDS POUR LE MÉTAL



RÉF. AP01260

COFFRET DE FORETS POUR BÉTON ARMÉ



RÉF. AP01261

COFFRET DE FORETS BÉTON CYLINDRIQUE



RÉF. AP01262

COFFRET DE FORETS HSS



RÉF. AP01263

COFFRET PICS ET BURINS SDS MAX



RÉF. AP01264

COFFRET MÈCHES BOIS



RÉF. AP01265

COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE

• 43 accessoires



RÉF. AP01269

LAME DE SCIE CIRCULAIRE



RÉF. AP01272

LAME DE SCIE SAUTEUSE



RÉF. AP01267

SCIE CLOCHE HCS - 127 MM



RÉF. AP01273

BATTERIE MAKSTAR

• Li-Ion 18V / 6 Ah - BL1860B



RÉF. AP01274

CHARGEUR RAPIDE

• 2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD



RÉF. AP21029

PACK ENERGIE BATTERIE 40V MAX XGT

• Système d'alimentation et de charge optimal. Inclus 2 batteries 40V max XGT-4Ah + 1 chargeur rapide DC40RA + 1 coffret Makpac

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

- CLÔTURE DE CHANTIER
- INSTALLATION
- CONTAINERS, STOCKAGE
- LEVAGE, ARRIVAGE
- MANUTENTION
- ACCÈS EN HAUTEUR
- ÉLECTRICITÉ
- TRAITEMENT DE L'AIR
- ASPIRATEUR




NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES




RÉF. AP05770

**CLÔTURE DE CHANTIER
2 OU 4 TUBES**

- Barrière pré-galvanisée ne laissant aucune partie coupante
- Les barrières se manipulent sans risque
- Hauteur : 2m Largeur 3,5m



Consignes de sécurité pour le déchargement



RÉF. AP05782

**CLÔTURE DE CHANTIER
MOBILE 1,20M**

RÉF. AP05780

CLÔTURE DE CHANTIER OPAQUE

- La clôture prévient le vol et le vandalisme
- Les clôtures peuvent être réalisées aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune
- Hauteur : 2m Longueur : 2,16m



RÉF. AP20001

CLÔTURE ARRONDIE

- Clôture arrondie dim:3500X2000MM avec renfort d'angles inférieur soudé mécaniquement
- Poids +/- 12,5kgs
- Le + produit : plus rigide que les clôtures 4 tubes, rangement et manutention aisés



RÉF. AP05815

**PORTE TEMPORAIRE
DE CHANTIER**



RÉF. AP05784

**PORTAIL DOUBLE VANTAUX
6,20 X 2,04M**

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05820



ROUE DE PORTILLON

RÉF. AP05792



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER
HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05821



PLOT BÉTON

RÉF. AP05800



PORTILLON DE CHANTIER

RÉF. AP05790



PLOT PLASTIQUE

RÉF. AP05810



JAMBE DE FORCE

RÉF. AP05830



RACK DE RANGEMENT VERTICAL

RÉF. AP05786



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

RÉF. AP05787

PROTECTION DE CHANTIER


TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PRO



RÉF. AP05840

PASSERELLE DE CHANTIER

- Plateforme anti-dérapante pour passer au dessus des tranchées en toute sécurité



RÉF. AP05640

BARRIÈRE TP




RÉF. AP05785

ACCÈS FOND DE FOSSE



RÉF. AP01943

ACCÈS FOND DE FOUILLE



RÉF. AP05860

BARRIÈRE PLASTIQUE

- Rouleau de 50m disponible en hauteur de 1m ou 1,20 en orange et 1m en vert



RÉF. AP05870

GRILLAGE AVERTISSEUR

- Le grillage doit être posé dans la tranchée à une distance de 20 à 30 cm au dessus de l'ouvrage à protéger
- Longueur 100 m
- Largeur 30 cm



RÉF. AP05900

FICHE DE CHANTIER



RÉF. AP05910

FICHE PORTE LANTERNE

- Permet d'accrocher la barrière plastique



RÉF. AP05880

PIQUET D'IMPLANTATION

- Permet de repérer les alignements principaux



RÉF. AP05920

PIQUET D'IMPLANTATION BOIS

- Botte de 25 piquets
- Plusieurs sections et longueurs disponibles

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PANNEAU INTERDICTION

RÉF. AP05161



EMBOUT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580



POIGNÉE ISOLANTE POUR FICHE DE CHANTIER DIAM.14

RÉF. AP01952



RUBALISE PERSONNALISABLE SUR DEMANDE

RÉF. AP05560

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP06440

CONSOLE DE FAÇADE



RÉF. AP06330

TRÉTEAU DE MAÇON

- Tréteau de maçon pied fixe ou orientable, hauteur 1200mm, poids : 13kg. Tube de 40mm, charge max admissible 900kg, peinture Epoxy, goupille de sécurité en acier



RÉF. AP05843

PROTECTION GRIMPANTE

RÉF. AP05847

FILET PÉRIPHÉRIQUE

- Dimensions : 10m x 1m ou 20 x 1m



RÉF. AP05844

GARDE CORPS RÉVERSIBLE
DALLES + ACROTÈRES



RÉF. AP05845

PINCE DALLES



RÉF. AP05846

GARDE CORPS
À RÉSERVATION

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



FILET SOUS TOITURE

RÉF. AP05848




GARDE CORPS BAS DE TOIT

RÉF. AP05849



BARRIÈRE DE FENÊTRE

RÉF. AP05850



PROTECTION D'ASCENSEUR

RÉF. AP05851



CROCHET D'ANCRAGE

RÉF. AP21022

BASE DE VIE



RÉF. AP06081

CONTENEUR DE 6 À 20'

- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles (6, 8, 10, 15 et 20 pieds)



RÉF. AP07460


BUNGALOW SANITAIRE

- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées



RÉF. AP06090

ROULOTTE DE CHANTIER




RÉF. AP06110

WC CHIMIQUE AUTONOME



RÉF. AP07450

BUNGALOW AMÉNAGÉ





RÉF. AP06075

STATION EASY MOBIL 210L ET 440L

- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage,
- Soupape de surpression et d'aération,
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide
- Passage de sangles pour arrimer la cuve
- Pompe électrique auto-amorçante 12V
- Existe aussi en version AD BLUE



RÉF. AP21027

STATION UNI PLATINE 1500L

- Cuve de stockage UNI
- Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ.4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur



RÉF. AP21028

BOX LOGISTIQUE

- Permet le stockage de batteries (résistant à l'acide sulfurique)
- Capacité de 300 à 600 litres



RÉF. AP06050

BAC DE RÉTENTION

- En polyéthylène pour fûts et bidons



RÉF. AP05980

CADDY CARBURANT 53L

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Produits admissibles : essence, gasoil, kérosène et eau
- Existe aussi en version AD BLUE



RÉF. AP00481

ÉPANDEUR À SEL



RÉF. AP01942

STATION GO CUBE DOUBLE PAROI

- Existe aussi en version AD BLUE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CADENAS

RÉF. AP01150



TERRE DE DIATOMÉE

RÉF. AP05061



KIT ANTI POLLUTION

RÉF. AP06004



POMPE DE TRANSFERT CARBURANT

RÉF. AP06010

COLLECTIVITÉ/INDUSTRIE



RÉF. AP20002

VESTIAIRE SÉCHANT SUR SOCLE BANC

- Existe en différentes dimensions



RÉF. AP05940

VESTIAIRE SÉCHANT



RÉF. AP05961

ARMOIRE DE RANGEMENT



RÉF. AP05930

ARMOIRE VESTIAIRE




RÉF. AP05965

CHAUFFE GAMELLES



RÉF. AP05962

ENSEMBLE TABLE ET BANCS EN BOIS



RÉF. AP05960

ENSEMBLE TABLE PLIANTE ET BANCS EN POLYÉTHYLÈNE RECTANGULAIRE



RÉF. AP01932

ENSEMBLE TABLE ET CHAISES



RÉF. AP05772

DÉSINFECTANT SURFACES ET MAINS

- Prêt à l'emploi sans rinçage propriétés biocides en bidon de 5L : Bactericide : EN 13697 / Levuricide : EN 13697 / Fongicide : EN 13697 / Virucide : EN 14476



RÉF. AP05950

CHAISES EMPILABLES



RÉF. AP05070

SAC POUBELLE



RÉF. AP05020

PAPIER HYGIËNIQUE



RÉF. AP05051

NETTOYANT MËNAGER



RÉF. AP05053

TRAITEMENT WC CHIMIQUE



RÉF. AP05140

EXTINCTEUR À POUDRE



RÉF. AP01790

POULIE À CLIQUET

- Grand crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur les tubes d'échafaudage
- Blocage automatique



RÉF. AP01680

ÉLINGUE CHAÎNE

- Disponible en 2, 3 et 4 brins



RÉF. AP01720

SANGLE TUBULAIRE

- Disponible de 1 à 8m
- Charge de 1 à 15T



RÉF. AP01700

SANGLE PLATE

- Disponible de 1 à 6m
- Charge de 1 à 4T



RÉF. AP01800

CORDE À POULIE

- Longueur 25 ou 40m en chanvre ou polypropylène



RÉF. AP05771

POTENCE



RÉF. AP07520

TENDEUR ÉLASTIQUE



RÉF. AP01710

SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Sangle large 50mm
- 100% polyester
- De 4 à 18m

RÉF. AP20003

SANGLE RÉTRACTABLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

- L.25mm x L.3.5mm + crochet fer



RÉF. AP01681

CHAÎNE D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS

- Différentes longueurs possibles selon l'utilisation : mini pelle, rampe de portechar et autres rampes...



RÉF. AP01690

TENDEUR D'ARRIMAGE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE

RÉF. AP07490



MANILLE LYRE

RÉF. AP07500



MANILLE DROITE

RÉF. AP07510



CROCHET

RÉF. AP07530



CHAÎNE

RÉF. AP07540

RÉF. AP01630

TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES PREMIUM

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CBV = Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans

MODÈLE	BH-AC25	
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLÉVATION	MM	200
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
COUPS DE POMPE	MM	12
LONGUEUR FOURCHES STANDARD	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEURE FOURCHES STANDARD	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
ROUE DIRECTRICE	MM	Ø200X50
POIDS	KG	74



EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP01580

BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX LOURDS

- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 KG
- Volume en mouvement 66 litres
- Usage : régulier
Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 T transportées, 1,7 T transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans

CHASSIS	CP2i noir avec supports caisse
CAPACITÉ	100 L caisse peinte
CRASH-TEST VALIDE	380 kg
POIGNÉES	Bi-matières
ROUE	Gonflée Ø400 mm, jante métal flasque, avec roulement à billes, PF 128 OU Increvable Ø380 mm, jante plastique
POIDS	12,5 kg
DIMENSIONS PRODUIT	1420 x 680 x 610 mm



OPTION
roue increvable Ø380 mm
jante plastique



RÉF. AP01580

**BROUETTE PREMIUM 100L
ROUE GONFLÉE OU INCREVABLE**

- Caisse peinte 100L
- Châssis à pieds intégrés indéformable peint avec butoir et support caisse
- Roue increvable ou roue gonflée jante métal flasque



RÉF. AP01592

**BROUETTE CORNIÈRE TRAVAUX DE
CHANTIER**

- Caisse peinte 110L
- Étroite et profonde
- Chassis renforcé ergonomique et indéformable
- Roue gonflée avec roulement à billes



RÉF. AP01650

DIABLE TOUT TERRAIN

- Charge utile de 200 à 500 kg
- Bavette fixe ou repliable
- Equipé de grandes roues



RÉF. AP07550

**DIABLE ÉLÉVATEUR
MANUEL**

RÉF. AP20004

BROUETTE CRUSADER ROUE INCREVABLE

- Brouette haute résistance, destinée aux travaux lourds
- Caisse composite 120L, extra épaisse, ultra renforcée, grande contenance
- Chassis Alpha tube peint diam.32mm, ergonomique et indéformable, avec support soudé sous la caisse
- Roue increvable diam. 400mm, jante métal à rayons
- Poignées bi-matières
- Poids : 15kg



RÉF. AP01590

GOULOTTES À GRAVATS

- Possibilité de livraison en KITS : 6, 8, 9 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support pour fenêtre



RÉF. AP01652

MINI DUMPER

MANUTENTION



RÉF. AP07560

GERBEUR MANUEL

- Idéal pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
- Charge utile de 150 à 250 kg



RÉF. AP01660

SAC À GRAVATS STANDARD



RÉF. AP01661

SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE



RÉF. AP01780

TREUIL

- Câble de levage 25m + télécommande avec un câble de 1m de long à 3 boutons en 230v + potence poids 50kg



RÉF. AP06320

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Longueur : de 1,50m à 5m



RÉF. AP01730

PINCE À BORDURE MANUELLE

- Permet de lever des bordures de 1m jusqu'à 120 kg



RÉF. AP06511

BENNE AUTO BASCULANTE



RÉF. AP04510

PLAQUE DE ROULAGE

- Permet de réaliser des chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enfoncer
- Légère et facile à manipuler
- Les plaques ne nécessitent aucun entretien

RÉF. AP02900

MONTE MATÉRIAUX

- Charge utile de 250kg et jusqu'à 40m de hauteur de travail





RÉF. AP06260

ÉCHELLE STANDARD



RÉF. AP06280

**ÉCHELLE À COULISSE
2 PLANS À CORDE**



RÉF. AP06290

**ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
ALUMINIUM**

- De 3.20m à 3.80m
- Modèle léger et facile à déployer
- Equipé de grandes roues



RÉF. AP06300

ESCABEAU

PLATES FORMES

RÉF. AP20006

**GAZELLE RS - PLATE FORME
INDIVIDUELLE - HAUTEUR RÉGLABLE**

- 3 hauteurs de travail jusqu'à 2,80m
- Tablette multifonctions
- Capacité 30kg



RÉF. AP07610

**PLATE FORME INDIVIDUELLE
GAZELLE**

- Acier/Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL
- 4 hauteurs de travail de 2.65 à 3 m
- Plancher spacieux 0.86 X 0.48 m
- Charge utile 150 kg, marches XXL antidérapantes
- Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- 4 pieds réglables indépendamment



RÉF. AP07610

**PLATE-FORME INDIVIDUELLE
TÉLESCOPIQUE (MODÈLES XT) OU
À HAUTEUR FIXE (MODÈLES F2 À F7)**

- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL ou PIR selon modèles
- Tablette outillage et/ou tablette peinture selon modèles
- Dim. Plancher 0.50 X 0.40 m
- Charge utile 150 kg
- Autostable (modèles F2 à F4) ou stabilisateurs à réglage millimétrique (Modèles F5 à F7 et XT)



RÉF. AP07610

**ACCÈS FOND DE FOUILLE
SANS BLINDAGE**

- Aluminium
- Conforme au Décret du 01/09/04
- Profondeur de fouille réglable de 0.70 m à maxi 1.60 m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- 2 semelles articulées pour sols accidentés avec trous pour piquage au terrain
- 2 points de grutage jaune



RÉF. AP20007

**REMORQUE PORTE
ÉCHAFAUDAGES DOUBLE
ESSIEU TRACTABLE
GRANDE CAPACITÉ**



RÉF. AP06350

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000 ACIER

- Conforme au décret du 01/09/04, normes EN 12810 et EN 12811
- Acier galvanisé
- Diam. Tubes 50 mm – épaisseur 2 mm
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m
- Entraxe des cadres 0.83 m
- Equipé de planchers alu/bois ou acier
- Protection lisses / sous-lisses du garde-corps EXMDS
- 100 % compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X



RÉF. AP06370

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL



RÉF. AP04512

ÉCHAFAUDAGE PAYSAGISTE

- Conforme au décret du 01/09/04
- Aluminium
- Long. 1.90 m – larg. 0.75 m
- H. de taille maxi 4.20 m
- Plancher alu et contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Surface utile 1.90 X 0.60 m - Charge utile 200 kg
- Base pliante, ouverture rapide avec stabilisateurs intégrés
- Grandes roues increvables diam.260 mm



RÉF. AP06395

TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

- Conforme à la norme NF P 93-521
- Formée d'éléments du multidirectionnel MULTI 4X
- Peut-être utilisée seule ou adossée à une structure
- Sortie frontale ou latérale
- Escaliers d'accès en alu, volée de 0.60 m
- Grandes marches et paliers antidérapants
- Protection optimale par garde-corps aluminium
- Assemblage aisé de la structure par clavetage
- Facilement grutable avec un kit dédié



RÉF. AP01931

FILET ÉCHAFAUDAGE


- Filet d'échafaudage de différents grammages selon l'utilisation. Empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique



RÉF. AP06340

ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER2

- Dimension plancher : 2,05 m x 0,85 m
- Hauteur maxi du dernier plancher 6 ou 8m
- Nombre de planchers : 2 ou 3
- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Long.2.05 m – larg.0.85 m
- H. Travail de 3.90 à 13.90 m selon modèles
- Montage et démontage en sécurité
- Surface utile 1.95 X 0.60 m
- Charge maxi sur un plancher : 232 kg
- Roues tiges à vis
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Installation en dénivelés intégrée



RÉF. AP06250

ARMOIRE ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE AVEC PIEDS

RÉF. AP06140

COFFRET DE CHANTIER

- Mono 4 prises + arrêt d'urgence



RÉF. AP06200

PROJECTEUR LED LONGUE PORTÉE



RÉF. AP06220

PROJECTEUR PORTABLE DOUBLE ALIMENTATION 50W



RÉF. AP06240

PROJECTEUR PORTABLE À LED - 30W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH



RÉF. AP06235

PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE À LED - HAUTEUR MAXIMUM 150CM

- 50W sur pied réglable en hauteur
- Grande durée de vie : 50000 heures



RÉF. AP01961

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT



RÉF. AP06170

BALADEUSE LED RECHARGEABLE ULTRACOMPACTE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PILES ALCALINES
RÉF. AP06180



PILE PROJECTEUR
RÉF. AP06201



FICHES MÂLE OU FEMELLE
RÉF. AP06251



RÉF. AP05660

**GYROPHARE MAGNÉTIQUE
12/24V IP56**

EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP06120

**ENROULEUR
25 OU 40M 3G2.5**



Face2Face
FURNITURE

RÉF. AP06160

**LAMPE FRONTALE
ULTRA PUISSANTE**

TRAITEMENT DE L'AIR



RÉF. AP04420

**CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE
AU FUEL À COMBUSTION
INDIRECTE**

- Chauffage à fioul à air pulsé de 22 à 110 KW
- Combustion indirecte (avec cheminée)
- Il propulse un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés
- Utilisable dans des locaux fermés
- Raccordé avec des gaines de soufflage, il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux



RÉF. AP04426

**CHAUFFAGE AU
FIOUL DIRECT**



RÉF. AP04441

**CHAUFFAGE AU FIOUL
RAYONNANT**

- Chauffage à fioul à combustion directe (sans cheminée)
- Permet de chauffer un poste de travail en plein air dans les grands bâtiments ou locaux bien ventilés (chantiers, ateliers, usines, etc.)
- 43 KW



RÉF. AP04430

**PARASOL
CHAUFFANT**

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RALLONGE ÉLECTRIQUE 5 OU 10M

RÉF. AP06252



BLOC 5 PRISES

RÉF. AP06253



GAINES DE SOUFFLAGE

RÉF. AP04421



RÉF. AP20008

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AIR PULSÉ PORTABLE



RÉF. AP019004

CHAUFFAGE PORTABLE AU GAZ PROPANE

- Chauffage air pulsé de 16 à 110 KW
- Combustion directe (sans cheminée)
- Allumage manuel par piézo intégré
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz



RÉF. AP04425

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE AIR PULSÉ

- Puissance électrique de 3,3 à 40 KW



RÉF. AP04480

VENTILATEUR MOBILE

- Diamètre 150 à 600 mm
- Débits d'air de 1250 à 14 400 M3/H



RÉF. AP04470

DÉSHUMIDIFICATEUR

- Capacité de 20 à 80 litres par jour



RÉF. AP06610

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

- Cuve polypropylène de 15 à 72L
- Très robuste
- Aspirateur idéal pour les artisans du bâtiment
- Puissance : de 1200 Watts à 3500 Watts
- Filtre traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries
- Type : eau et poussière



RÉF. AP06625

ASPIRATEUR ANTICOLMATANT

- POLYPROPYLENE ou INOX
Puissance : de 1080W à 2300W
- Adapté aux poussières extrêmement fines



RÉF. AP06625

ASPIRATEUR INDUSTRIEL SPÉCIFIQUE RAMONAGE

- de 1080W à 2800w et de 23L à 62L

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



- PROTECTION DE LA TÊTE
- PROTECTION AUDITIVE
- PROTECTION DES YEUX
- PROTECTION RESPIRATOIRE
- PROTECTION DES MAINS
- PROTECTION DU CORPS
- PROTECTION DES PIEDS
- SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
- HYGIÈNE
- PRODUITS D'ENTRETIEN
- SIGNALÉTIQUE



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES





RÉF. AP05000

CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC

- Coiffe PE ou textile : réglage standard ou par molette crantée
- Poids 400g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP04990

CASQUE DE CHANTIER OPUS

- Coiffe PE ou textile
- Réglage standard ou par molette crantée
- Poids 370g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



RÉF. AP04980

CASQUE DE CHANTIER AVEC SURLUNETTE

RÉF. AP01927

CASQUE «ORIZON» BICOLORE

- 64 combinaisons de couleurs possibles
- Une nouvelle génération de casques de protection qui propose une solution globale pour la protection de la tête et l'identification personnelle sur les chantiers



RÉF. AP04851

KIT FORESTIER AVEC VISIÈRE DE RECHANGE



RÉF. AP07611

CASQUE FORESTIER OPUS

- Couleur orange
- Livré monté avec anti-bruit et grille protège face
- Pour travaux d'élagage et de débroussaillage



RÉF. AP04852

VISIÈRE DE PROTECTION ANTI POSTILLONS

- Visière utilisable avec des lunettes



RÉF. AP05001

CASQUETTE ANTI-HEURT

- Ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection



RÉF. AP04645

BONNET

PROTECTION AUDITIVE



RÉF. AP04960

COQUILLES ANTI-BRUIT - 30DB



RÉF. AP04970

CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR

- Protection auditive haute performance SNR 35 dB
- Atténuation maximale des fréquences élevées



RÉF. AP049761

CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

- Avec atténuation du niveau sonore



RÉF. AP04962

CASQUE AVEC SERRE-TÊTE

- Pour usage combiné avec casque de chantier



RÉF. AP04971

CASQUE ANTI-BRUIT

- Ultraléger Poids 155g



RÉF. AP01922

DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PU



RÉF. AP04955

BOUCHONS JETABLES



RÉF. AP04950

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDONS



RÉF. AP04932

ARCEAU ANTI-BRUIT 21DB



RÉF. AP04920

LUNETTES GRAND CHAMP DE VISION AVEC UN DESIGN DE BRANCHE UNIQUE ET SPORTIF

- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc.
- Anti-rayures et antibuée

EXCLUSIVITÉ

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PRO



RÉF. AP04930

LUNETTES À BRANCHES AVEC BOUT SOUPLE- OCULAIRE INCOLORE-ANTI RAYURES

RÉF. AP04910

LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES

- Protection complète: côté, dessus et face



RÉF. AP04853

SURLUNETTES

- Oculaire incolore



RÉF. AP04935

MASQUE DE SOUDAGE LCD

PROTECTION RESPIRATOIRE



RÉF. AP04854

MASQUE JETABLE II-R

- Fabrication UE



RÉF. AP04855

DEMI MASQUE JETABLE CONTRE LES PARTICULES FFP2

- Masque de protection à usage unique. Pince nez en fil, serrage élastique



RÉF. AP04890

MASQUE JETABLE FFP3

- Avec ou sans soupape



RÉF. AP04900

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE RÉUTILISABLE



RÉF. AP04901

FILTRE POUR MASQUE

- Filtre de protection respiratoire contre les vapeurs organiques, inorganiques, les solvants et les gaz acides



RÉF. AP04720

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE EN POLYPROPYLENE

- Membrane respirante, poignets, taille et chevilles élastiques Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Idéale pour peinture, hydroneettoyage, laboratoires chimiques et pharmaceutiques, récolte amiante et substances toxiques



RÉF. AP01921

CHARLOTTES RONDES NON TISSÉES



RÉF. AP04730

KIT AMIANTE



RÉF. AP04856

**GANT SUPPORT COTON
ENDUCTION NITRILE BLEU**

- Protection contre les risques mécaniques 4.1.1.1.X



RÉF. AP04870

GANT CUIR

- Gant cuir tout fleur de bovin
- Serrage poignet élastique
- Manutention générale en milieu industriel
- Niveaux de performance : 3 1 4 3



RÉF. AP04879

GANT MANUTENTION DIVERSE

- Cuir croûte de bovin naturel
- Dos toile coloris rouge
- Taille disponible : 10
- Niveaux de performance : 4 1 3 3 B



RÉF. AP04873

GANT POLYAMIDE LATEX JAUNE NOIR

- Gant support polyamide
- Enduction latex naturel paume et bouts des doigts
- Pour tous travaux en milieu sec
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04872

GANT TRICOT POLYAMIDE

- Enduction polyuréthane, dos aéré
- Manipulation fine
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04877

**GANT TRICOTÉ FOURRÉ
ACRYLIQUE JAUNE**

- Enduit latex bleu sur paume et bouts de doigts
- Pouce tout enduit
- Utilisation : tout secteur en milieu froid
- Niveaux de performance : 1 1 4 1



EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP01913

**GANT SUPPORT TRICOTÉ
EN NYLON JAUNE HV**

- Gant avec support tricoté en nylon jaune HV sans couture. Poignet élastique
- Enduction en latex naturel sur paume en bouts de doigts
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration



RÉF. AP04871

**GANT SUPPORT TRICOTÉ
POLYESTER / COTON**

- Enduction latex naturel orange sur paume et doigts
- Manutention générale dans tous secteurs d'activité
- Ergonomie, confort, et bonne résistance à l'abrasion et à la coupure
- Niveaux de performance : 3 1 4 2



RÉF. AP04880

**GANT TP FLUO POUR
MANUTENTION EN MILIEU SEC**

- Gant support tricoté polyamide fluo
- Enduction paume et bout de doigts en mousse de latex
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04874

GANT DE MANUTENTION FINE

- Bonne adhérence
- Gant support fil polyamide coloris gris
- Enduction nitrile coloris noir sur paume et bouts de doigts
- Convient en milieu sec ou humide
- Adapté aux contacts avec les huiles et les graisses
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04860

GANT ANTI-COUPURE TRICOTÉ

- Gant tricoté fil
- Enduction polyuréthane sur paume et doigts
- Préconisation : anti coupure, milieu sec
- Niveaux de performance : 4 3 4 3



RÉF. AP04826

GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL

- Manutention générale en milieu sec ou humide
- Bonne adhérence (BTP, industrie, agroalimentaire, pêche...)
- Niveaux de performance : 4 1 3 1



RÉF. AP04857

GANT ENDUCTION PU GRIS ET BLANC

- Gant à usage général en fil blanc plastique recyclé/élasthanne sans couture avec enduction polyuréthane lisse
- Niveaux de performance : 3 1 3 1



RÉF. AP04875

GANT NITRILE NOIR

- Support gris tricoté nylon
- Tout enduit nitrile
- Poignet bord coté élastiqué
- Étanche huile et graisse
- Niveaux de performance : 4 1 2 1



RÉF. AP04850

GANT NÉOPRÈNE

- Gant floqué coton néoprène
- Paume et doigts gaufrés
- Pour manutention fine industrie chimique
- Niveaux de performance : 3 1 1 1



RÉF. AP04881

BOÎTE DE GANTS LATEX



RÉF. AP04882

GANT JETABLE EN NITRILE NOIR

- Non poudré avec poignet texturé



RÉF. AP04858

GANT JETABLE EN NITRILE ORANGE

- Non poudré avec poignet texturé



RÉF. AP04550

SALOPETTE DE TRAVAIL

- Salopette de travail coton polyester 290 g/m²
- Salopette professionnelle disponible dans les coloris : taupe, noir, anthracite, beige gris, marine
- T38 à 58



RÉF. AP04540

COMBINAISON

- Combinaison de travail en polycoton
- Combinaison professionnelle
- 60% coton, 40% polyester
- 290 g/m² disponible dans les tailles 42 à 62
- Dans les coloris : beige, gris, marine, anthracite et noir



RÉF. AP04560

PANTALON MULTIPOCHES

- Pantalon de travail multipoches avec les genoux et l'entrejambe renforcés en Cordura
- Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur
- Pour assurer votre visibilité, des inserts réfléchissants sont placés sur les genoux
- Il dispose de poches pour insertion genouillères, d'une ceinture ajustable et d'un passant porte marteau
- T38 à 58



RÉF. AP04590

JEAN DE TRAVAIL MULTIPOCHES

- Traitement renforcé en polyester pour une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- T38 à 58



RÉF. AP01964

PANTALON DE TRAVAIL

- 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne 300g/m²
- Poche pour mètre pliant
- 2 poches larges à l'avant
- Entrejambe renforcé
- Double poche à l'arrière avec patte
- Inserts anti-abrasion
- Poche pour téléphone portable
- Poche latérale, zip YKK
- T38 à 58



RÉF. AP04862

PANTALON DE TRAVAIL

- Pour environnements de travail froids
- 2 poches avant pour les mains, un support pour marteau, une poche latérale, un support pour ruban adhésif, une poche arrière avec fermeture velcro, des poches pour genouillères ajustables, élastiques à la taille avec bouton fermeture métal
- T38 à 58



RÉF. AP04861

PANTALON MULTITACHES

- 60% coton, 40% polyester
- T38 à 58



RÉF. AP04864

PANTALON DE TRAVAIL MULTIPOCHES GRIS/NOIR WOODLAND

- Polycoton 65% polyester 35% coton 280g/m² toile canvas
- Renfort oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches pour plus de solidité
- T36 à 56

RÉF. AP04863

PANTALON MULTIPOCHES NIEUPOORT

- En canvas 80% coton, 20% polyester, 280g/m², renforts en cordura
- T36 à 56



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GENOUILLÈRE SAFEKNEE

RÉF. AP04570



GENOUILLÈRE EN 14404 + A1

RÉF. AP04865



POCHÉ À CLOUS

RÉF. AP01000



RÉF. AP04611

SHORT DE TRAVAIL EN JEAN

- 2 poches à l'avant
- 2 larges poches à l'arrière
- 1 grande poche porte-outils sur la jambe gauche
- 70% coton, 27% polyester, 3% spandex
- T38 à 58



RÉF. AP04610

SHORT DE TRAVAIL

- 34% polyester/64% coton/ 2% élasthane 250g/m²
- 100% coton
- T38 à 58



RÉF. AP04620

TEE-SHIRT

- 100% coton
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01925

TEE-SHIRT

- 92% coton/8% elasthan
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01926

POLO

- 100% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04641

VESTE MICRO POLAIRE

- Veste micropolaire
- 2 poches basses repose-mains à glissière
- 100% polyester 450g/m²
- TS à XXL



RÉF. AP04867

VESTE DE TRAVAIL

- En maille molletonnée 100% polyester 300g/m²
- TS à 4XL



RÉF. AP04640

VESTE POLAIRE

- Veste polaire 280 g
- Inserts réfléchissants
- Poche poitrine
- Matière 100%
- Polyester Coloris : beige/noir-gris/
noir-bleu marine/noir
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04650

GILET MULTIPOCHES

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL



RÉF. AP04660

VESTE

- Empiècements aux coudes en Cordura®
- Poche pour téléphone portable
- Inserts réfléchissants 3M
- Poches poitrine et dans le bas
- 4 poches intérieures
- 60% coton, 40% polyester
- Taille S à 4XL



RÉF. AP04883

SWEAT SHIRT

- 65% polyester - 35% coton
- Disponible en plusieurs coloris
- Taille S à 4XL



RÉF. AP01965

VESTE COUPE VENT MEMBRANE SOFTSHELL

- Tissu 300g/m²
- Capuche ajustable et amovible avec fermeture à glissière
- Vêtement non détectable par les détecteurs à métaux
- Taille S à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01923



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

RÉF. AP01924



RÉF. AP19500

VESTE SOFTSHELL

- 300g/m²
- 2 poches poitrine avec velcro,
- 2 poches dans le bas avec zip
- Larges poches intérieures avec velcro
- Passant porte badge
- Inserts réfléchissants
- Rabat de protection au niveau du menton
- Poignets ajustables,
- Manche à coupe ergonomique
- Tissu élastique
- T42 à 62



RÉF. AP04866

VESTE SOFTSHELL AVEC ZIP 100% POLYESTER

- Bandes réfléchissantes
- 2 poches basses avec zip
- TS à 4XL
- Disponible en plusieurs coloris



RÉF. AP04680

ENSEMBLE DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC, 270g/m²
- Intérieur en 100% polyamide
- Capuche dans col, fermeture à glissière sous rabat à pression
- TS à 4XL



RÉF. AP04868

PANTALON DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC 400g/m²
Intérieur 100% polyamide
- Taille élastiquée, passants pour bretelles, braguette à pression, 2 poches passe mains
- TS à 4XL



RÉF. AP04869

VESTE DE PLUIE

- 50% PU/50% PVC 400g/m²
Intérieur 100% polyamide
- Coutures soudées et étanches
- TS à 4XL



RÉF. AP04681

BRETELLES

LA HAUTE VISIBILITÉ



RÉF. AP04700

PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- 1 poche poitrine fermée avec zip, 2 poches à l'avant avec velcro, capuche ajustable, coutures thermosoudées, passant porte badge, poche intérieure, poignets ajustables avec velcro
- Coloris : orange/bleu navy, jaune/bleu navy
- TS à 4XL



RÉF. AP04705

PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

- Coutures étanchées et soudées
- Bandes réfléchissantes Scotchlite 3M
- 2 ceintures
- 2 brassards par manche
- 2 bretelles dos et devant
- T40 à 62

RÉF. AP04884

BLOUSON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du XS au 4XL



RÉF. AP04885

PANTALON HV LUKLIGHT

- Orange/marine
- Tailles : du 36 au 62
- Existe en différents coloris





RÉF. AP04886

**GILET SANS MANCHE
HAUTE VISIBILITÉ**

- TS à 4XL



RÉF. AP04710

**GILET BAUDRIER
HV JAUNE
OU ORANGE**

- Ceintures cousues rétro réfléchissantes
- TS à 4XL



RÉF. AP04888

**TEE-SHIRT HV JAUNE
OU ORANGE COL V**

- TS à 4XL



RÉF. AP04716

TEE-SHIRT HV JAUNE OU ORANGE

- Bandes réfléchissantes 3M horizontales et verticales
- Col rond
- Matière : (185 g/m²)
- 75% polyester / 25% coton
- TS à 4XL



RÉF. AP04717

**POLO HAUTE VISIBILITÉ
MANCHES LONGUES**

- TS à 4XL



RÉF. AP04889

**VESTE POLAIRE FLUO
ORANGE OU JAUNE**

- TS à 4XL



RÉF. AP04706

**VESTE HAUTE VISIBILITÉ
À COUPE ERGONOMIQUE**

- Poches larges à l'avant
- Bandes et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Double poche intérieure
- Passant pour écouteur
- Taille et poignets ajustables
- Manches à coupe ergonomique
- Poche pour téléphone mobile
- Poches poitrine
- T42 à 62



RÉF. AP04690

**PANTALON HV LÉGER
JAUNE OU ORANGE**

- Bandes et inserts réfléchissants 3M
- Poches larges à l'avant
- Poche pour porte-monnaie
- Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte
- Poche latérale
- Poche pour mètre pliant
- T38 à 58



RÉF. AP04715

**ENSEMBLE DE PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ**

NORME EN ISO 20345

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24
CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ÉDITION
2020

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

 Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

 Résistance et qualité des matériaux.

 Marquage
SRA ou SRB

 Ergonomie et confort de la chaussure.



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES



Antistatisme



Protection
des malléoles



Isolation du
semelage (froid)



Isolation du
semelage
(chaleur)



Résistance
à la coupure



Absorption
d'énergie
du talon



Résistance
aux
hydrocarbures



Résistance à
la chaleur de la
semelle d'usure



Protection
des métatarses



Résistance
à la perforation



Résistance à l'eau
(chaussure entière)



Résistance à l'eau
(matériaux
de la tige)

3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC



4 #MARQUAGES NORMATIFS



Conception S.24 - Juin 2020



RÉF. AP04891

**CHAUSSURE CONFERENCE
S3 SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04892

**CHAUSSURE LAND BIS
S3 SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04893

**CHAUSSURE NEW SENNA
S1P SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04895

**CHAUSSURE TEX BIS
S3 SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04896

**CHAUSSURE NEW TAMIGI
S1P SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04751

CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3

- Tige cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique
- Amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47



RÉF. AP04744

CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3 SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu
- T39 à 47



RÉF. AP04753

CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3 CI SRC

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu Sany-dry
- T39 à 47

RÉF. AP04897

CHAUSSURE NITRO SPARCO S3 SRC

- Du 36 au 48
- Disponible en noir / rouge / orange
- Chaussure de sécurité basse S3 ultra-légère style running en microfibre hydrofuge
- Résistante à l'abrasion
- Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs et/ou milieux humides
- Modèle mixte



RÉF. AP01914

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR L'ASPHALTE S2P HRO HI SRA

- T39 à 47

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER

RÉF. AP04815



CHAUSSETTES ÉTÉ

RÉF. AP04816



LACETS POUR CHAUSSURE

RÉF. AP01915



SEMELLES

RÉF. AP01916



GRAISSE

RÉF. AP01917



RÉF. AP01951

CHAUSSURE CREGAN S3 SRC

- Basket de sécurité légère
- T36 à 48



RÉF. AP21021

CHAUSSURE MONTI S3 SRC

- Basket de sécurité ultra légère
- Embout alu, semelle anti-chocs et anti-perforation et semelle anti-dérapante
- T35 à 48



RÉF. AP04898

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

- Tige en cuir pleine fleur et maille nylon, embout composite
- Couleur noir
- T38 à 47



RÉF. AP04899

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE

- Agate II S3 SRC en cuir fleur vachette
- Semelle épaisse résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion
- T34 à 49

RÉF. AP04902

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 SRC

- Coque en composite, semelle contrastée jaune, intérieur doublé en jaune
- T39 à 48



BOTTES



RÉF. AP04790

**BOTTE CUIR HYDROFUGE
NEW CASTLE S3 SRC**

- Cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en laine écologique
- Semelle polyuréthane bi-densité
- Embout en acier résistant à 200J
- Semelle anti-perforation
- T39 à 48



RÉF. AP04894

**BOTTE
CAMBER UK
S3 CI SRC**

- T39 à 47



RÉF. AP04755

**BOTTE FOURRÉE
POWERLITE S3**

- Tige en cuir de buffle pleine fleur noir imperméable
- Doublure fourrée
- Coquille de sécurité en composite
- Semelle anti-perforation en composite
- Semelle en polyuréthane double densité
- T38 à 47



RÉF. AP19600

**NETTOYEUR
DE BOTTES
EN ACIER INOX**

RÉF. AP04810

**BOTTE DE SÉCURITÉ
PVC S5**

- Forte adhérence sur les sols gras et meubles
- Antistatique
- Crampons autonettoyants
- Coloris : vert foncé
- T37 à 48

UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS

ANCRAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- Anneau de sangle



ANTICHUTE

- Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énergie



HARNAIS



LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute"
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes
- Ne pas coupler deux sous système antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail

— Arrêté du 19 mars 1993 - Article 1^{er}

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE



RÉF. AP05080

**HARNAIS ANTICHUTE
2 POINTS D'ANCRAGE**



RÉF. AP05090

KIT NACELLE

- Kit composé d'un harnais 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longue drisse 1,5m + 2 connecteurs + 1 sac de transport



RÉF. AP05120

**ANTICHUTE
À RAPPEL
AUTOMATIQUE**



RÉF. AP05091

HARNAIS ANTICHUTE

- Dossieret épaule confort
- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles avec renfort par manchon thermo rétracté
- Sangle déperlante avec témoin de chute
- Cuissards renforcés et molletonnés
- Réglage des cuissards par boucles auto aluminium avec témoin de fermeture



RÉF. AP05092

BAUDRIER D'ÉLAGAGE

- Léger avec un poids de seulement 1,4kg
- Confortable et robuste
- Ce baudrier s'ajuste facilement grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles autobloquantes



RÉF. AP05100

LIGNE DE VIE



RÉF. AP05125

**LONGE DE
CONNEXION SIMPLE**



RÉF. AP05121

**LONGE AVEC
ABSORBEUR
D'ÉNERGIE**



RÉF. AP05126

**LONGE
DE MAINTIEN
AU TRAVAIL**



RÉF. AP05122

CONNECTEUR



RÉF. AP05123

**CONNECTEUR
ACIER À VIS**



RÉF. AP05124

SAC DE TRANSPORT



RÉF. AP05130

TROUSSE DE SECOURS BTP

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 6 compresses anti coups au calendula
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 oeillette operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues



RÉF. AP01977

TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES



RÉF. AP05140

EXTINCTEUR À POUDRE



RÉF. AP05131

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE



RÉF. AP04906

STATION HYGIÈNE DES MAINS

- Dispositif à deux lave mains
 - Pompe à pied
 - Réservoir d'eau fraîche hermétiquement fermé qui permet l'utilisation de pastilles de chlore afin de détruire les bactéries dangereuses susceptibles de se trouver dans l'eau
- Hauteur : 1372 mm
 - Largeur : 1067 mm
 - Profondeur : 610mm
 - Capacité eau fraîche : 163L
 - Capacité eau sale : 178L
 - Poids à vide : 54kg
 - Poids plein : 213kg
 - Couleur : granite
 - Nombre d'utilisation : 630

HYGIÈNE



RÉF. AP05010

**BOBINE OUATE CHAMOIS
OU BLANC**



RÉF. AP05020

**PAPIER HYGIÉNIQUE
PETIT ROULEAU**



RÉF. AP05030

**CHIFFONS EN TISSU
BLANCS OU COULEURS**



RÉF. AP04903

**LINGETTES
DÉSINFECTANTES**



RÉF. AP05040

**LINGETTES NETTOYANTES
DÉGRAISSANTES
MULTI-USAGES**

- Mains et surfaces



RÉF. AP04904

**SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE**

- En bidon de 5L



RÉF. AP21031

**CRÈME MICROBROSSANTE
SANS SOLVANT SALISSURES
FORTES**



RÉF. AP04907

**NETTOYANT
MAIN SEC**

- Sans rinçage



RÉF. AP05050

**SAVON MICROBILLE
PH NEUTRE**

- Sans solvant



RÉF. AP04908

**DISTRIBUTEUR
DE SAVON AVEC
COMMANDE AU COUDE**



RÉF. AP05772

**NETTOYANT DÉSINFECTANT
SURFACES ET MAINS**

- En bidon de 5L
- Prêt à l'emploi, sans rinçage



RÉF. AP04909

**DÉSINFECTANT
DE CONTACT**



RÉF. AP05052

**PACK ESSENTIEL
CHANTIER**



RÉF. AP05051

NETTOYANT

- Toutes surfaces



RÉF. AP05070

SAC POUBELLE



RÉF. AP04911

**PULVÉRISATEUR
JOINT FPM VITON 2L**



RÉF. AP04914

**JERRICAN ALIMENTAIRE
NOMADE 55L**

- Robinet avec embout pour raccordement automatique tuyau



RÉF. AP04912

**PULVÉRISATEUR
SUR ROUES JOINTS
VITON 15L**



RÉF. AP04913

**JERRICAN
ALIMENTAIRE
AVEC ROBINET**

- 10L
- Existe en 5 et 20L



RÉF. AP04915

**POUBELLE DE
CHANTIER TOUT
CAOUTCHOUC 75L**



RÉF. AP04917

**POUBELLE
À PÉDALE 50L**



RÉF. AP05072

**SEAU
À SERPILLÈRE**



RÉF. AP04918

**RACLETTE MOUSSE
MONTURE MÉTAL**

RÉF. AP04916
**COUVERCLE
CAOUTCHOUC
POUR POUBELLE
75L**



RÉF. AP04919

**BROSSE
LAVE PONT**



RÉF. AP01918

**CHIFFON
MICROFIBRE**



RÉF. AP01919

**ÉPONGE
VÉGÉTALE**



RÉF. AP05053

**TRAITEMENT DES
WC CHIMIQUES**

- Bidon de 1L



RÉF. AP04921

**INSECTICIDE ANTI GUÊPES
ET FRELONS**

PRODUITS D'ENTRETIEN



RÉF. AP05055

NETTOYANT SOL ET MUR - BIDON DE 5L TOUTES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Spécial gros travaux
- Nettoyant dégraissant hautes performances
- Fins de chantier
- Rénovation
- Préparation avant mise en peinture
- Décolle affiches et papiers peints



RÉF. AP05054

ANTIMOUSSE TOITURES ET TERRASSES

- Élimine les mousses, algues lichens, champignons sur tuiles, briques, bétons, pierres, bois...



RÉF. AP05041

NET FACADE TRAITEMENT DE CHOC

- Algicide surpuissant



RÉF. AP01920

NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

- Nettoyant dégraissant industriel polyvalent
- Solution riche en produits actifs
- Sans solvant chloré et hydrocarbure, sans ammoniac, ni butyl glycol. Pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie application sur toutes surfaces lavables
- Concentré économique



RÉF. AP21013

DÉCAPANT CIMENT ET LAITANCE

- Bidon de 5l



RÉF. AP21014

ANTI-ALGUES PRÊT À L'EMPLOI

- Bidon de 20l



RÉF. AP05060

ABSORBANT MINÉRAL SEPIOLITE

- La Sépiolite est un absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté) Elle se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques



RÉF. AP05061

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

- Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée

Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Article 2 : Une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu.



RÉF. AP04922

DISQUE ROND

- Diam. 300mm
- Signalétique COVID
- Nombreux modèles.
- Existe aussi en Ø80mm, 180mm, 420mm



MASQUE OBLIGATOIRE

RÉF. AP04923

PANNEAU RECTANGLE PS CHOC

- 330x120mm
- Nombreux modèles
- Existe aussi en 330x200mm



RÉF. AP04924

PANNEAU 4 EN 1

- Spécial virus 800x400mm



RÉF. AP05580

CHAÎNE DE SIGNALISATION ROUGE/BLANCHE

- NØ8 (ml)



RÉF. AP04926

POTEAU DE SUPPORT

- H 90cm
- Lest (2,8kg)
- Rouge/blanc



RÉF. AP04927

RUBAN «RUBAPLAST» ROUGE BLANC

- 100mx50mm

OUTILLAGE MANUEL

- OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE
- MARTELLERIE
OUTILS DE FRAPPE

- PELLES / POUSSOIRS
- MANCHES
- BALAIS / BROSSES

- SERRAGE
- OUTILS DE COUPE
- MARQUAGE

- MESURE / MÉTROLOGIE
TRAÇAGE
- PLUVÉRISATEURS
- COLLAGE / FIXATION



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES





RÉF. AP00100

TALOCHE ABS

- Rectangulaire ou pointue



RÉF. AP00110

TALOCHE POLYURÉTHANE

- Rectangulaire ou pointue




RÉF. AP00120

TALOCHE ÉPONGE



RÉF. AP00130

TALOCHE À POINTES



RÉF. AP00140

GRATTON TÔLE



RÉF. AP00145

GRATTON AVEC SANGLE



RÉF. AP00150

ÉPONGE MOUSSE



RÉF. AP00160

ÉPONGE CIMENTIER



RÉF. AP00170

TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

- Ronde de 16 à 26 cm



RÉF. AP00180

TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

- Carrée de 14 à 24 cm



RÉF. AP00190

TRUELLE LANGUE DE CHAT

- De 12 à 18 cm



RÉF. AP00200

TRUELLE À JOINTS PLATS

- De 8 à 16 cm



RÉF. AP00211

TRUELLE REIMS

- De 14 à 18 cm



RÉF. AP00212

TRUELLE PORTUGAISE

- 24 cm

TRUELLE TRIANGULAIRE

- De 12 à 16 cm



RÉF. AP00220

PLATOIR FLAMAND

- Acier ou inox
- De 35 à 60 cm



RÉF. AP00230

PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER

- De 12 à 18 cm



RÉF. AP00240

PLATOIR SUISSE

- Inox 48 x 14 cm



RÉF. AP00010

AUGE PLASTIQUE NOIRE

- De 12 à 25L



RÉF. AP00020

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

- De 7 à 60L



RÉF. AP00021

AUGE CAPAZO PRO RENFORCÉE 42L 8 COLORIS

- Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Facilement emboîtable
- Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg
- Se décline en noir traditionnel ou 7 coloris dont 2 teintes taliaFLUO® : blanc, jaune, vert, bleu, rouge et orange fluo et rose fluo



RÉF. AP00030

BAC À GÂCHER

- 3 passages de roue



RÉF. AP00040

SEAU PLASTIQUE NOIR 11L

RÉF. AP00050

SEAU PLASTIQUE 13L À ERGOTS

- Avec ou sans oeillet ou poignée selon les modèles
- Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu



RÉF. AP00060

SEAU CAOUTCHOUC NOIR

- De 12 ou 13L



RÉF. AP00065

SEAU PRO RENFORCÉ À ERGOTS 13L DE COULEUR FLUO

- Se décline en 3 coloris : orange fluo, rose fluo et jaune fluo



RÉF. AP00070

BAC MALAXEUR 40L



RÉF. AP00080

POUBELLE

- Avec ou sans couvercle

N°1 DU TAMIS en France



RÉF. AP00090

TAMIS PROFESSIONNEL

- Monture PS choc du n°4 au n°20



RÉF. AP21008

MASSETTE À ANGLES ABATTUS

- 1,2kg manche fibragom



RÉF. AP00260

MARTEAU BATIPRO NOVAMAX

- Pare faux-coups en acier
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou

RÉF. AP00250

MARTEAU DE COFFREUR

- Manche bois



RÉF. AP21007

MARTEAU DE COFFREUR

- Manche fibragom 700g

RÉF. AP00270

MARTEAU DE COFFREUR NANOVI

- 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVI
- Pour tous les travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de maisons ossature bois et de charpente



RÉF. AP00280

MARTEAU À BRIQUE



RÉF. AP00290

MARTEAU RIVOIR

- Manche bois ou bi-matière



RÉF. AP00300

MASSETTE

- Manche bois



RÉF. AP00310

MASSETTE NANOVI 1,2KG

- Manche NANOVI
- Ergonomie
- Poignée élargie
- Confort de la prise en main

RÉF. AP00330

MASSE SECURI'T 4KG BATIPRO

- Manche Novamax



RÉF. AP00335

MASSE COUPLE NANOVI 3KG

- Pare-coup caoutchouc
- Réduction des TMS grâce au manche NANOVI
- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois

RÉF. AP00320

MASSE

- De 3 à 5kg





RÉF. AP00340

MAILLET CAOUTCHOUC

- Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm
- 90 shores avec manche en bois dur
- Emmanchement conique.
- Poids : 3,4kg

RÉF. AP00345

MAILLET DE PAVEUR

- Caoutchouc chargé/Super-plastique Ø 30-80 mm



RÉF. AP00350

DÉCINTROIR À PIC OU À PANNE



RÉF. AP00360

TÊTE DE MAÇON PANNE EN POINTE OU TRANCHE

- Marteau taillant et tête creuse avec manche bois. Pour couper et ajuster les parpaings et moellons



RÉF. AP00370

HACHETTE DE CHARPENTIER OU DE MAÇON

- Manche bois



RÉF. AP00375

HACHETTE BATIPRO 0,8KG NOVAMAX



RÉF. AP00380

PIC À DÉGRADER



RÉF. AP00390

CISEAU DE MAÇON



RÉF. AP00400

CISEAU À BRIQUE

- De 50 à 100mm



RÉF. AP00410

BROCHE DE MAÇON

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00420

POIGNÉE PARE-COUPS



RÉF. AP00430

CHEVILLETTE CARRÉE, RONDE OU OCTOGONALE

- De 250 à 350mm



RÉF. AP00435

CHEVILLETTE À VISSER

- Permet de fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant en vue de réaliser un coffrage



RÉF. AP00440

FER À MARCHÉ UNIVERSEL

- Fonte ou plastique

RÉF. AP00445

**PELLE VMAX
AVEC RÉGLETTE
ALUMINIUM
COMPOSITUBE**

- Manche creux en polyamide renforcé de fibres de verre
- Légèreté
- Haute résistance
- Imputrescibilité
- Confort de prise en main



RÉF. AP00446

PELLE BATIPRO

- Manche composite ou en bois



RÉF. AP00450

**PELLE COL
DE CYGNE RONDE**

- De 25 à 31cm



RÉF. AP00460

**PELLE COL
DE CYGNE CARRÉE**

- De 23 à 27cm



RÉF. AP00465

**PELLE
FORTIFICATION**

- De 21cm



RÉF. AP00466

**PELLE ST
ÉTIENNE**

- De 23 à 40cm

RÉF. AP00467

**PELLE À TRANCHÉE
21CM**

- Pelle à tranchée col de cygne idéale pour parachever les tranchées réalisées avec des mini-pelles - sans manche



RÉF. AP00470

**PELLE À NEIGE
ET À GRAINS**



RÉF. AP00490

**RÂTEAU
À BÉTON**



RÉF. AP00500

**RÂTEAU
À GOUDRON**



RÉF. AP00510

**RÂTEAU À DOUILLE
FORGÉE**



RÉF. AP00511

RÂTEAU BATIPRO

- 14 dents droites



RÉF. AP00520

**RÂTEAU AVEC
RACLOIR**



RÉF. AP00530

**RACLOIR DE
CANTONNIER**

- 35 cm



RÉF. AP00540

**GRIFFE À
REMBLAI**



RÉF. AP00560

**RACLETTE
GOUDRON**

- En bois ou aluminium



RÉF. AP00570

ÉPANDEUR À BÉTON

- En acier ou aluminium
- Très léger et robuste
- Manche de 1.5m



RÉF. AP00550

GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame acier 300 mm



RÉF. AP00551

GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame trempée extra dure 300mm



RÉF. AP00580

PIOCHE DE TERRASSIER



RÉF. AP00590

PIOCHE DE CANTONNIER



RÉF. AP00600

DAME NANOVI



RÉF. AP04851

BARRE À MINE



RÉF. AP00611

BARRE À MINE ISOLÉE NANOVI

- Pour déplacer des charges
- Déchausser des pierres
- Creuser des trous...



RÉF. AP00620

PINCE À TALON



RÉF. AP00630

PINCE À RIPER



RÉF. AP00640

PINCE À DÉCOFFRER

- De 50 à 120cm



RÉF. AP00650

GRIFFE DE FERRAILLEUR



RÉF. AP00651

BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES RECUIITS

- De 10 à 20cm



RÉF. AP00652

LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURE MÉTALLIQUE



RÉF. AP00660

BOUCHARDE DE CIMENTIER

- Mosaïque ou à pointes

À NOTER

Votre conseiller vous accompagne dans le choix des outils les plus adaptés à vos applications.

CONSULTEZ-NOUS



RÉF. AP00670

MANCHE DE MARTEAU DE COFFREUR



RÉF. AP00680

MANCHE DE MASSETTE



RÉF. AP00681

MANCHE MASSE



RÉF. AP00740

MANCHE DE PIOCHE ROND



RÉF. AP00741

MANCHE DE PIOCHE



RÉF. AP00700

MANCHE DE PELLE



RÉF. AP00720

MANCHE DE RÂTEAU



RÉF. AP00852

MANCHE DE GRATTOIR



RÉF. AP00760

MANCHE POUR BALAI



RÉF. AP00750

MANCHE TRI-MATIÈRE

- Pour masse, massette, pioche

BALAIS ET BROSSES



RÉF. AP00770

BALAI COCO AVEC DOUILLE



RÉF. AP00780

BALAI CANTONNIER CRYNOVIL



RÉF. AP00790

BALAI CANTONNIER BALDOZER



RÉF. AP00800

BALAI AVEC GRATTOIR



RÉF. AP00810

**BALAI CANTONNIER
PIASSAVA**



RÉF. AP00820

**BALAI
PAILLE DE RIZ**



RÉF. AP00830

**BALAYETTE
COCO**



RÉF. AP00835

PELLE DE MENAGE

- Pelle ménage laquée
- Manche bois



RÉF. AP00840

**BROSSE
BADIGEON**



RÉF. AP00850

**BROSSE CRINIÈRE
CHIENDENT
OU SYNTHÉTIQUE**



RÉF. AP00860

**BROSSE MÉTALLIQUE,
ACIER, INOX, LAITON**



RÉF. AP00870

**BROSSE MÉTALLIQUE
VIOLON**



RÉF. AP00880

**BROSSE MÉTALLIQUE
CONVEXE**



RÉF. AP00881

**BROSSE POUCE
TOUTE PEINTURE**



RÉF. AP00882

**PINCEAU
QUEUE DE MORUE
TOUTE PEINTURE**



RÉF. AP00890

**PINCEAU
POUCE OU PLAT**



RÉF. AP00891

**ROULEAU FAÇADE
ET RAVALEMENT**



RÉF. AP01060

SERRE JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8

- Serrage de 40 à 100 cm saillies 135, 175 ou 210 mm



RÉF. AP01070

SERRE COFFRAGE



RÉF. AP01080

SERRE JOINT À POMPE 40 X 8

- Serrage de 50 à 100 cm



RÉF. AP01090

SERRE JOINT DE CIMENTIER À VIS 30 X 8

- Serrage de 40 à 80 cm



RÉF. AP01992

SERRE JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX

- De 150 mm à 900 mm



RÉF. AP01994

CUTTER À SYSTÈME DE BLOCAGE 18MM

- Pour droitier
- Anneau de fixation
- Lame 18 x 100 mm
- Lame sécable épaisseur 0,5 mm
- Intérieur coulissant en acier
- Corps en matière plastique
- Poignée bi-composant



RÉF. AP01993

CUTTER STANDARD



RÉF. AP21016

CUTTER PRO BI-MATIÈRE

- Disponible en lame de 18 et 25mm
- Corps ABS et gomme antidérapante



RÉF. AP01991

CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX



RÉF. AP01311

COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE

- Un ressort active la rétraction immédiate de la lame dès qu'elle n'est plus en contact avec la surface à couper : réduit le risque de blessures



RÉF. AP01995

CUTTER 25MM BIMATIÈRE

- Corps bimatière
- Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main



RÉF. AP01320

LAMES DE CUTTER

- 18 ou 25mm en distributeur de 10 ou 20 lames



RÉF. AP01330

SCIE À MÉTAUX



RÉF. AP01348

SCIE ÉGOÏNE SHARPCUT

- Coupe de débit 500 mm



RÉF. AP01346

SCIE ÉGOÏNE JETCUT

- Coupe de débit moyenne section 500 mm



RÉF. AP01347

SCIE À BÉTON CELLULAIRE

- Denture tungstène 750 mm



RÉF. AP01360

SCIE À BUCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 300MM



RÉF. AP01390

SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINNE 750 MM



RÉF. AP01400

TENAÏLE RUSSE

- 19, 22, 25 ou 28cm

EXCLUSIVITÉ



RÉF. AP01420

COUPE BOULONS KRENN

- Différentes longueurs et différentes capacités de coupe : de 8 à 16mm
- Toutes les pièces sont interchangeables
- Fabrication allemande

RÉF. AP01405

COUPE-BOULONS À BRAS TUBULAIRES

- L.750 mm - 30"
- Puissance de coupe jusqu'à 40 HRC
- Poignées tubulaires
- Bras en acier excentré
- Livrée avec mâchoires de rechange
- Mâchoire en acier haute résistance
- Taillant durci par induction
- Tête brunie
- En acier spécial



RÉF. AP01430

COUPE TREILLIS KRENN

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



JEU DE COUTEAUX KRENN

- 3 angles de coupe
- Pas de déformation des couteaux

RÉF. AP01440



MACHOIRE COUPE BOULONS

RÉF. AP01421



LAMES DE SCIE À MÉTAUX

RÉF. AP019607



RÉF. AP01880

CORDEAU COTON

- Câble ou tresse

RÉF. AP01895

LE KORDO

- Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner : parpaings ou briques
- Se décline en 5 largeurs : 15, 20, 25, 30 et 37,5 cm



RÉF. AP01890

CORDEAU NYLON



RÉF. AP01900

DRISSE NYLON



RÉF. AP01910

DRISSE FLUO



RÉF. AP01920

CORDAGE POLYPROPYLÈNE



RÉF. AP02000

FIL À AIGUILLER FLUO ORANGE



RÉF. AP01930

CORDEAU PLASTIQUE À TRACER

- De 11 à 50m fil coton



RÉF. AP01940

CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30M



RÉF. AP01950

POUDRE À TRACER

- Bleue, jaune ou rouge de 250g à 3,5kg



RÉF. AP01820

CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE



RÉF. AP01830

CRAYON DE MAÇON VERT



RÉF. AP01840

CRAYON TRIANGULAIRE

- Pour marquage sur surface lisse



RÉF. AP01990

PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE



RÉF. AP01845

CRITÉRIUM ET RECHARGE MINE



RÉF. AP01850

CRAIE INDUSTRIELLE



RÉF. AP01860

MARQUEUR POINTE TÉLESCOPIQUE



RÉF. AP01870

MARQUEUR PERMANENT

- Pointe ogive ou biseautée rouge, noire, verte ou bleue



RÉF. AP01960

TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)

- Existe en plusieurs coloris

TRAVAUX À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX AÉRIENS ET ENTERRÉS NORME NF P 98-332

- Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage
- Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures
- Produits chimiques
- Eau potable
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage et Climatisation
- Télécommunications
- Feux tricolores et Signalisation routière
- Zone d'emprise multi-réseaux

RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION

- CLASSE A : 0,40 m (ouvrage rigide), 0,50 m (ouvrage flexible)
- CLASSE B : Supérieure à CLASSE A et inférieure ou égale à 1,50 m
- CLASSE C : Supérieure à 1,50 m



RÉF. AP01960

TRACEUR DE CHANTIER FLUO TRIG A CAP



RÉF. AP01980

TRACEUR

- Pour matérialisation permanente au sol



RÉF. AP01970

CANNE DE TRAÇAGE



RÉF. AP01998

CHARIOT DE TRAÇAGE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



MINES INCASSABLES

RÉF. AP19503



TAILLE CRAYON

RÉF. AP19501

RÉF. AP02015

MÈTRE À RUBAN ACTION CHROMED 5M OU 8M

- Ruban autobloquant
- Aimant fixe breveté au fil du ruban
- Ruban revêtu en nylon anti-brasion, antiacide et anti-reflet
- Boîtier chromé avec gaine anti-glisse
- Double graduation :
Numération horizontale au recto Numération verticale au verso
- Anti-abrasion

EXCLUSIVITÉ



NOUVEAUTÉ

RÉF. AP02015

MÈTRE À RUBAN TOTAL WHITE 5M OU 8M

- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Haute résistance verticale en utilisant l'échelle à lecture verticale
- Double graduation :
Numération horizontale au recto Numération verticale au verso



RÉF. AP02010

MESURE PLIANTE

- Aluminium
- Bois
- Nylon



RÉF. AP02020

MESURE ROULANTE

- De 5 et 8m
- Largeur 25mm



RÉF. AP02030

MESURE POWERLOCK

- 5m x 19mm



RÉF. AP02060

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

- 5m x 25mm POWERLOCK



RÉF. AP02070

MESURE BIMATIÈRE TYLON

- 3m x 12,7mm



RÉF. AP02080

MESURE LONGUE ACIER

- En 30 et 50m



RÉF. AP02090

MESURE À POIGNÉE REVOLVER

- Aluminium ruban acier laqué de 30 à 50m



RÉF. AP02100

MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON

- 30 ou 50m



RÉF. AP02110

MESURE POIGNÉE À ÉTRIER

- Ruban fibre de verre de 30 à 50m



RÉF. AP02115

MESURE LONGUE

- De 30 à 100m



MESURE / TOPOGRAPHIE / PULVÉRISATEURS



RÉF. AP02150

PLOMB DE MAÇON



RÉF. AP02160

NIVEAU RECTANGULAIRE

- De 40 à 80cm
- La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence
- Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle



RÉF. AP02180

NIVEAU DOUBLE T

- De 0,60 à 2m



RÉF. AP02190

NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES

- De 150 à 300cm



RÉF. AP02200

NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

- De 100 à 200cm



RÉF. AP02205

NIVEAU NIVOTOP TRAPÈZE ALUMINIUM

- Corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique



RÉF. AP02210

NIVEAU DE PENTE DIGITAL

- En 60, 100, 150, 200cm



RÉF. AP02215

NIVEAU TRAPÈZE

- Corps massif en alliage d'aluminium
- Nombre de fioles : 2



RÉF. AP02220

ÉQUERRE DE MAÇON

- De 50 à 100cm



RÉF. AP02230

ÉQUERRE ALUMINIUM

- De 60 à 200cm



RÉF. AP00901

PULVÉRISATEUR

- Système de lubrification par eau 10L
- S'adapte sur carotteuse, tronçonneuse, etc...



RÉF. AP00895

PULVÉRISATEUR 1,5L



RÉF. AP00900

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE

- 5 à 10L joints viton



RÉF. AP00910

PULVÉRISATEUR CUVE ACIER

- 5 à 10L joints viton



RÉF. AP00920

FILM POLYÉTHYLÈNE



RÉF. AP00921

FILM AVEC ADHÉSIF TOILE PLASTIFIÉE

- Protection temporaire en intérieur et en extérieur durant les opérations de peinture et plâtrage



RÉF. AP00930

RUBAN PAPIER DE MASQUAGE



RÉF. AP00940

RUBAN TOILE BÂTIMENT



RÉF. AP00945

RUBAN POLYÉTHYLÈNE PARE VAPEUR



RÉF. AP00950

RUBAN PVC ORANGE

- Bonne adhésion sur diverses surfaces (verre, métal, polythène, PVC et bois)



RÉF. AP00951

RUBAN DUCT TAPE A TACK EXTRÊME SPÉCIAL BÂTIMENT

- Pouvoir d'adhésion immédiat extrême
- Facile à découper et s'adapte aux surfaces délicates



RÉF. AP00952

RUBAN TOILE BÂTIMENT



RÉF. AP00965

RUBAN ADHÉSIF EMBALLAGE HAVANE

FIXATION



RÉF. AP00980

POINTE TÊTE PLATE ORDINAIRE

- De 50 à 200mm



RÉF. AP00990

POINTE STRIÉE ACIER

- De 30 à 80mm pour béton



RÉF. AP00981

CLOUS EN BANDE



RÉF. AP01010

AGRAFEUSE



RÉF. AP01020

AGRAFES



RÉF. AP01030

PISTOLET SQUELETTE

- Pour cartouche de mastic, colle et silicone



RÉF. AP01040

SCÈLLEMENT CHIMIQUE



RÉF. AP01050

MOUSSE EXPANSIVE

LES MÉTIERS DU BTP

- CHARPENTIER / COUVREUR
- PLÂTRIER / PLAQUISTE
- CHAPISTE
- CARRELEUR
- FAÇADIER
- COFFREUR / ÉTAYEUR
- PAYSAGISTE
- ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER
- TAILLE DE PIERRE



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES





RÉF. AP03093

**CISAILLE ÉLECTRIQUE
TURBOSHEAR**



RÉF. AP02890

GUILLOTINE LITEAUX



RÉF. AP19000

COUPE ARDOISE

- Pour la coupe en série, régulière et épaufrée de l'ardoise naturelle et fibres-ciment
- Poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile



RÉF. AP02880

PLIEUSE À PÉDALE

- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contreplis



RÉF. AP02860

CISAILLE GUILLOTINE

- Pour le travail en série et la coupe de l'acier



RÉF. AP02901

**MONTE-MATÉRIAUX
250/40 - ALU**



RÉF. AP03200

**BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉE
2 X 3M À 8 X 10M**



RÉF. AP03210

**BÂCHE MULTI USAGE ÉPAISSE
3 X 5M À 8 X 12M**



RÉF. AP03180

CLOUEUR GAZ



RÉF. AP03190

CLOUEUR PNEUMATIQUE



RÉF. AP02990

**PINCE À DÉCOUPER ET
POINCONNER L'ARDOISE -
LAME DE 35MM À 55MM**



RÉF. AP03040

**PINCE À GAUFRE À TÊTE
COUDÉE 3 LAMES**



RÉF. AP02920

**CISAILLE COUPE-TROU
250 MM COUPE À GAUCHE
/ COUPE À DROITE**



RÉF. AP02930

**CISAILLE UNIVERSELLE
DROITE OU GAUCHE**

• 260 mm



RÉF. AP02940

**CISAILLE PÉLICAN
DROITE OU GAUCHE**

• 300 mm



RÉF. AP19001

PINCE À BEC PLAT



RÉF. AP02970

**MARTEAU À GARNIR
MANCHE BOIS**



RÉF. AP02960

**MARTEAU DE COUVREUR
DROITIER / GAUCHER**



RÉF. AP03170

**TRUELLE COUVREUR
REIMS MANCHE BOIS
140MM / 160MM**



RÉF. AP03010

TRACETTE À ZINC



RÉF. AP03020

**BATTE À PLOMB BOIS
ASYMÉTRIQUE**



RÉF. AP02980

**ENCLUME DE COUVREUR
400MM DROITE / GAUCHE
OU COURBÉE**



RÉF. AP01000

**POCHE À CLOUS
CROÛTE DE CUIR
+ PORTE TENAILLE**



RÉF. AP03111

**ARRACHE-CLOUS
GORILLA BAR 600MM**



RÉF. AP21001

KIT ARRACHE-CLOUS



RÉF. AP03120

**ARRACHE-CLOUS
SOUDÉ 400MM**



RÉF. AP03030

PINCE À BORDER



RÉF. AP03130

HACHETTE DE COUVREUR



RÉF. AP03140

ESSETTE



RÉF. AP03000

GRIFFE À ZINC
ET STRATIFIÉ



RÉF. AP03150

ÉQUERRE DROITE ET
D'ONGLET LAME ACIER
250MM / 300MM



RÉF. AP03050

KIT ÉTANCHEUR



RÉF. AP03060

KIT COUVREUR



RÉF. AP03070

LANCE ÉTANCHÉITÉ



RÉF. AP03080

PANNE POUR
FER À SOUDER



RÉF. AP03001

LAMPE À SOUDER
ALLUMAGE PIEZO
ÉLECTRIQUE



RÉF. AP03092

CARTOUCHE GAZ



RÉF. AP03100

KIT DÉCAPAGE
FER À SOUDER



RÉF. AP03090

FER À SOUDER
ÉLECTRIQUE

PLÂTRIER/PLAQUISTE



RÉF. AP03520

**MONTE PLAQUE
À ROULEAU**



RÉF. AP03530

**CALE PLAQUE
À LEVIER - 80 CM**



RÉF. AP03540

LEVPAÑO II



RÉF. AP19005

**LÈVE PLAQUE
TALIATOP MULTI +**



RÉF. AP19105

**MALAXEUR
SANS FIL À BATTERIE**

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ADAPTATEUR
RÉF. AP19002



COUPLEUR
RÉF. AP19003



TURBINES
RÉF. AP19004



RÉF. AP03630
GIRAFFE FLEX



RÉF. AP03320
**MARCHEPIED PLIANT
AVEC CAILLEBOTIS
70 / 90CM**



RÉF. AP03635
ÉCHASSES DE PLAQUISTE



RÉF. AP19006
ENCOLLEUSE À BANDE



RÉF. AP19007
**BANJO PLASTIQUE
OU MÉTALLIQUE**



RÉF. AP03260
CAISSE À GÂCHER - 33L



RÉF. AP03280
**AUGE À FOND
CYLINDRIQUE -
210L**



RÉF. AP03300
**TRÉTEAU
PROFESSIONNEL
RÉGLABLE**



RÉF. AP03330
**ÉTAI 3ÈME MAIN
160 À 290CM**



RÉF. AP03370
**RÈGLE À BÂTIR
À PÉDALE**



RÉF. AP03750
SEAU 30 LITRES

- Seau noir en polyéthylène, Capacité 30 litres
- Convient aux mélanges de sacs de 25 kg, graduation, équipé d'une anse métallique



RÉF. AP03590
**RABOT DE PLAQUISTE
250 X 42 MM**



RÉF. AP03350

RÈGLE ALU BISEAUTÉE

- 1 m à 2 m



RÉF. AP03341

RÈGLE ALU RECTANGULAIRE

- 1 ou 2 voiles
- 2 ou 3 alvéoles
- De 1 à 6 m



RÉF. AP03340

RÈGLE ALU EXTENSIBLE

- 2 m fermée / 3,70 m ouverte



RÉF. AP03360

RÈGLE ALU CARRÉE

- 50 x 50 mm



RÉF. AP01011

RÈGLE À NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

- 100 x 18 mm de 1,5 m à 3 m



RÉF. AP03150

FAUSSE ÉQUERRE ALU - 500 MM



RÉF. AP03560

TRUSQUIN DE PLAQUISTE



RÉF. AP03480

PLATEAU PLUME PLÂTRIER 19 X 70 À 33 X 60 CM




RÉF. AP03430

PLATOIR LAME COURBÉE INOX - 28 X 12CM



RÉF. AP03420

PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX - 28 X 12CM



RÉF. AP03440

PLATOIR LAME BISEAUTÉE INOX TREMPÉ - 50 X 12CM



RÉF. AP03472

COUPEAU DE PEINTRE INOX - 40 À 60MM



RÉF. AP03470

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Pour cloison sèche 25 cm ou 35cm



RÉF. AP03471

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Poignée en abs ou bois de 35 à 60cm



RÉF. AP03460

COUPEAU À ENDUIRE INOX

- Manche bimatière 10 à 22cm



RÉF. AP21002

MALLETTE DE COUTEAUX
À LISSER 11 PIÈCES



RÉF. AP03490

HACHETTE DE PLÂTRIER
MANCHE BOIS



RÉF. AP03550

GUILLOTINE PROFILCUT
POUR PROFILÉS
MÉTALLIQUES



RÉF. AP03580

SCIE À GUICHET 150 MM
CROCOPLAC II



RÉF. AP03570

SCIE ÉGOÏNE SPÉCIALE
PANNEAUX DE PLÂTRE
550MM



RÉF. AP03610

CISAILLE À TÔLE TYPE
AVIATION



RÉF. AP03611

CISAILLE
GRIGNOTEUSE

- Pour tôle plane. Idéale pour la coupe des rails et montants



RÉF. AP03602

PINCE À AGRAFAGE
DES PROFILÉS



RÉF. AP03601

PINCE POUR CHEVILLES



RÉF. AP03600

PINCE À SERTIR LES RAILS
ET MONTANTS - MASTER
PROFIL



RÉF. AP03170

TRUELLE FAÇON
REIMS

- Manche bois
- 14 ou 16 cm



RÉF. AP03410

TRUELLE D'ANGLE
EXTÉRIEUR OU
INTÉRIEUR

- Inox - manche bimatière



RÉF. AP03400

TRUELLE À BERTHELET
MANCHE BOIS

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CALE À PONCER 220 X 110 MM

RÉF. AP03453



GARNITURE AUTO AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement anti-encrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

CHAPISTE



RÉF. AP03690

PONCEUSE À TÊTE PLANÉTAIRE PG450

- La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton
- Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages
- Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage



RÉF. AP03701

TALOCHÉ MANUELLE BULLFLOAT

- 3 manches emboîtables de 1,8m
- Longueur max 5,4m
- Largeur 1,2m



RÉF. AP02550

PONCEUSE RABOT FLEX

RÉF. AP03700

PULVÉRISATEUR À DOS RS185 - 18L

RÉF. AP03670

BARRE À DÉBULLER DE Ø30 À 80MM ET DE 0,75M À 2M

RÉF. AP03650

BALAI À DÉBULLER DE 0,60M À 1,80M

RÉF. AP03640

LISSARDE À BÉTON

RÉF. AP03675

ROULEAU À DÉBULLER DE 250 À 500MM

RÉF. AP21006

PLATOIR CHAPEUR INOX DOUBLE ARRONDI ET BORDS PLIÉS

RÉF. AP03680

LISSEUSE À BÉTON - 1M X 10,5CM

- Lame inox indéformable très légère et parfaitement équilibrée



RÉF. AP03720

COUPE-CARREAUX MANUEL

- Coupe carreaux grand format
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs ; machine idéale pour la coupe en diagonale

RÉF. AP21004

COUPE-CARREAUX LÉGERS

- Coupe de carreaux d'une épaisseur de 5 à 15mm
- 2 affichages sur la réglette : coupe droite et en diagonale
- Extensions latérales utiles pour les découpes de grands carreaux



RÉF. AP03710

COUPE-CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe carreaux manuel
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : machine utilisée pour travaux intensifs



RÉF. AP03290

MALAXEUR DE 1150 À 1750W 1 OU 2 MÉLANGEURS



RÉF. AP03725

MOLETTE

- Molette de rechange pour coupe carreaux



RÉF. AP03730

SCIE SUR TABLE

- Pour la coupe de carreaux et dallages format XXL. Laser de guidage, rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable, tête de coupe montée sur 8 roulements et inclinable à 45°



RÉF. AP03731

SCIE COMPACTE POUR DÉCOUPE DE CARREAUX DE TAILLE ILLIMITÉE

- Idéale pour des coupes droites ou à 45° de céramique jusqu'à 35mm d'épaisseur



RÉF. AP03760

NETTOYEUSE LUSTREUSE

- Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire
- Réservoir 13L



RÉF. AP03761

MONOBROSSE

- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit. Ponçage des parquets, lissage des chapes...



RÉF. AP03762

ÉPONGE ÉLECTRIQUE

- Éponge électrique à nettoyer les joints



RÉF. AP04470

DÉSHUMIDIFICATEUR



RÉF. AP03830

PLATOIR

- Platoir à jointoyer
- Semelle caoutchouc



RÉF. AP03840

TALOCHE

- Taloche éponge rechargeable



RÉF. AP03850

RACLETTE

- Raclette de nettoyage
- Monture bois ou métal



RÉF. AP03860

KIT À JOINT

- Kit à joint à rouleaux



RÉF. AP03870

MAILLET

- Maillet caoutchouc blanc



RÉF. AP03880

PLATOIR

- Platoir à colle
- Lame renforcée



RÉF. AP03890

PEIGNE

- Peigne à colle



RÉF. AP03900

PATINS

- Patins de carreleur
- Lisses ou striés



RÉF. AP03910

TRUELLE

- Truelle de carreleur



RÉF. AP03922

PINCE RLS

- Pince rls à pression réglable



RÉF. AP03891

CROISILLON AUTONIVELANT



RÉF. AP03921

BASE RLS

- Base rls
- Sachet 500 pièces petits et grands modèles



RÉF. AP03920

CROISILLON

- Croisillon d'écartement



RÉF. AP19008

TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE

- Pour croisillon autonivelant



RÉF. AP03923

COIN RLS

- Coin RLS



RÉF. AP03930

VENTOUSES

- Ventouses de préhension



RÉF. AP03931

POSE DALLE

- Pose dalle réglable



RÉF. AP03820

BATTE

- Batte de carreleur



RÉF. AP19009

ENSEMBLE SCIE TREPANS



RÉF. AP03810

GRATTOIR

- Grattoir à joint



RÉF. AP03780

GENOUILLÈRES CAOUTCHOUC



RÉF. AP03940

**MACHINE À CRÉPIR
LE MOUSTIC**



RÉF. AP03950

**COFFRET SABLON
MURAL**



RÉF. AP04080

MARTEAU AGRAFEUR



RÉF. AP03981


**RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE
PROFIL H - 1M À 2M**



RÉF. AP03991

RÈGLE ALU À GRATTER

• Forme H - 1,25m



RÉF. AP19010

**AGRAFES POUR
MARTEAU AGRAFEUR**



RÉF. AP00940

RUBAN ADHÉSIF

• Pvc orange




RÉF. AP00151

**ÉPONGE SUPERPRO
MIXTE**




RÉF. AP00902

**PULVÉRISATEUR AVEC
LANCE TÉLESCOPIQUE**




RÉF. AP04041

**KIT GRATTON 1 POIGNÉE
ERGONOMIQUE + 10 GRILLES**



RÉF. AP04040

**GRATTON PETITES
OU GRANDES DENTS**




RÉF. AP04042

**GRILLE DE RECHANGE
240 / 480 POINTES**



RÉF. AP04010

**PLATOIR À LISSER INOX
28 X 13 CM À 48 X 13 CM**




RÉF. AP03992

**PLATOIR FLAMAND LÉGER
INOX 55CM AVEC REPOSE
DOIGTS SUR RAIL**



RÉF. AP04000

**LISSEUSE FAÇADIER INOX
DE 6 X 9 À 60 X 8 CM**



RÉF. AP04021

**TALOCHÉ BOIS ÉPONGE
RECTANGULAIRE**

- Semelle mousse polyuréthane jaune
18 x 33 cm ou 14 x 25 cm



RÉF. AP04022

**PLATEAU DE RECHANGE POUR
TALOCHÉ RECTANGULAIRE**

- Mousse polyuréthane
18 x 33 / 14 x 25cm



RÉF. AP04030

**TALOCHÉ ÉPONGE
RECTANGULAIRE 27 X 18 CM**




RÉF. AP03961

**COUTEAU À ENDUIRE ANGLES
ARRONDIS MANCHE BOIS 50 / 60CM**



RÉF. AP04000

**COUTEAU À ENDUIRE
INOX 50 CM / 60CM**



RÉF. AP04090

**SCIOTTE LAMES LISSES
10 MM / 20MM**



RÉF. AP03970

**RÈGLE À DRESSER ET
À LISSER INOX 1 M / 1,20M**



RÉF. AP03980

RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H

- Profil fermé - 1,20m / 1,80m



RÉF. AP04001

**POCHE À JOINT
MULTI-MATÉRIAUX**



RÉF. AP04002

**GRATTOIR
D'ÉCHAFAUDAGE**



RÉF. AP04003

**PALETTE À ENDUIRE ET
À GRÉSER - 30X14 CM**



RÉF. AP04004

**PIERRE À GRÉSER
DOUBLE GRAIN**




RÉF. AP03982

RÈGLE À NIVEAU

- Jusqu'à 3m

OUTILS POUR L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION



RÉF. AP19011

**TALOCHE ABRASIVE
POUR POLYSTYRÈNE
SPÉCIALE ITE**



RÉF. AP19012

**TABLE DE DÉCOUPE
AU FIL CHAUD**

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- Pour polystyrène expansé et extrudé



RÉF. AP19013

**COUTEAU THERMIQUE
SANS FIL POUR
POLYSTYRÈNE**



RÉF. AP19014

**ARCHE DE DÉCOUPE
À FIL CHAUD
RECHARGEABLE**

COFFREUR/ÉTAYEUR



RÉF. AP02420

PANNEAU BOIS TRICOLLÉ


- De 1 à 3m
- Largeur : 0,50
- Épaisseur 27 ou 30mm



RÉF. AP02440


POUTRELLE BOIS

- De 2,45 à 5,90m



RÉF. AP02450

TOUR D'ÉTAIEMENT



RÉF. AP02480

MOULE DE POTEAU ACIER



RÉF. AP02423

TENDEUR DE COFFRAGE

- De 15 à 45cm



RÉF. AP02424

GRANDE CLAVETTE NC



RÉF. AP02425

PETITE CLAVETTE PCH



RÉF. AP02430

CHEVALET DE COFFRAGE

- Réglable ou non



RÉF. AP02460

COFFRAGE TBT

- Rond ou carré



RÉF. AP02490

ÉTAI

- de 0.50m à 5m écrou acier



RÉF. AP02500

ÉTAI TIRANT POUSSANT

- Options sur demande : manchon fonte, renfort, déblocage rapide

OPTIONS SUR DEMANDE :
manchon fonte,
renfort,
déblocage rapide



RÉF. AP02495

ÉTAI LE ROBUSTE

- De 1.70 à 3m
- Manchon fonte



RÉF. AP02510

FOURCHE DOUBLE ENTRÉE



RÉF. AP02520

TRÉPIED REPLIABLE POUR ÉTAI



RÉF. AP02530

PANIER À ÉTAIS



RÉF. AP02730

CINTREUSE MANUELLE



RÉF. AP02850

RÈGLE AIMANTÉE

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



RÉF. AP00652

**LIEUR PROFESSIONNEL
POUR LIGATURER
ARMATURES MÉTALLIQUES**



RÉF. AP00651

**BOTTE DE LIENS
MÉTALLIQUES**

- De 10 à 20cm



RÉF. AP02760

FIL DE FER RECUIT

- En seau de 20kg



RÉF. AP02770

**PISTOLET
À LIGATURER
SUR BATTERIE**



RÉF. AP02780

FIL ACIER

- En rouleau pour pistolet sur batterie



RÉF. AP02830

**HUILE
DE DÉCOFFRAGE**



RÉF. AP03700

**PULVÉRISATEUR
À DOS**

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**TIGE DE COFFRAGE
15 / 17MM ET 20 / 23MM**

RÉF. AP02560



**EMBOUT DE
SÉCURITÉ**

RÉF. AP02580



**ÉCROU FORGÉ
3 AILES**

RÉF. AP02610

ACCESSOIRES DE BANCHES



RÉF. AP02620

TALONNETTE DE BANCHE

• Plastique à pointes 15 à 25cm



RÉF. AP02640

ENTRETOISE DE 15 À 25CM



RÉF. AP02650

TUBE PVC POUR ENTRETOISEMENT



RÉF. AP02670

EMBOUT CONIQUE POUR ENTRETOISE PVC



RÉF. AP02660

BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR



RÉF. AP02690

CÔNE MASSIF DE 15 À 25 CM



RÉF. AP02700

CAROTTE BÉTON DE 15 À 19CM



RÉF. AP02810

ÉCARTEUR EN PLASTIQUE



RÉF. AP02720

CALE VERTICALE EN PLASTIQUE



RÉF. AP02790

BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE



RÉF. AP02800

BANDE D'ARRÊT DILATATION



RÉF. AP02840

SABOT MAGNÉTIQUE

PAYSAGISTE



RÉF. AP04110

SÉCATEUR

- Secateur bi-matière à ouverture variable



RÉF. AP04115

SÉCATEUR

- Secateur professionnel à lame franche



RÉF. AP04120

COUPE - BRANCHES

- Coupe branches à crémaillère lame franche 80cm



RÉF. AP04130

CISAILLE

- Cisaille à haies double crémaillère



RÉF. AP04140

COUPEAU

- Couteau serpette



RÉF. AP04150

SCIE

- Scie à lame rétractable



RÉF. AP04170

HACHE

- Hache tout usage 1,5kg manche novamax



RÉF. AP04180

MERLIN ÉCLATEUR

- Merlin éclateur 2,5kg manche novamax avec pare faux-coups



RÉF. AP04190

RÂTEAU À GAZON

- Râteau à gazon



RÉF. AP04200

BALAI À GAZON

- Balai à gazon XL 27 dents



RÉF. AP04201

BALAI À GAZON

- Balai à gazon métallique dents plates



RÉF. AP04210

BINETTE

- Binette parisienne forgée



RÉF. AP04220

BÊCHE

- Bêche à rebord 28cm manche novagrip pomme



RÉF. AP04230

PELLE

- Pelle batipro compositeube 135 droit



RÉF. AP04240

LOUCHET

- Louchet senlis poli 28cm manche novagrip pomme



RÉF. AP04511

ÉCHAFAUDAGE

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité



RÉF. AP04250

PIOCHE

- Pioche de cantonnier



RÉF. AP04260

RACLOIR

- Racloir de cantonnier



RÉF. AP04270

FOURCHE

- Fourche à cailloux



RÉF. AP04280

FOURCHE

- Fourche bêche
- Emmanchée 4 dents



RÉF. AP04290

COUPE-RONCES



RÉF. AP04300

ÉCHENILLOIR



RÉF. AP04310

TARIÈRE

- Tarière thermique
- 1 ou 2 opérateurs



RÉF. AP03700

PULVÉRISATEUR

- Pulvérisateur à dos



RÉF. AP04340

ARROSOIR

- Arrosoir plastique



RÉF. AP04320

DÉVIDOIR

- Dévidoir tuyau



RÉF. AP04330

TUYAU D'ARROSAGE



RÉF. AP04339

**NEZ DE ROBINET LAITON
CAOUTCHOUC - Ø20 / 27**



RÉF. AP04331

**RACCORD
RAPIDE STOP - Ø16 / 19**



RÉF. AP04333

**RACCORD
MÂLE - 2 VOIES**



RÉF. AP04334

**RACCORD
RAPIDE - Ø16 / 19**



RÉF. AP04335

**RACCORD DE
RÉPARATION - Ø15,5 / 19**



RÉF. AP04336

**LANCE
D'ARROSAGE
RÉGLABLE -
12L / MIN**



RÉF. AP04337

**PISTOLET
D'ARROSAGE
MÉTALLIQUE
10L / MIN**



RÉF. AP04338

**LANCE
D'ARROSAGE
MÉTALLIQUE
LAITON**



RÉF. AP04341

**PROLONGATEUR
SOUPLE PVC -
25M**



RÉF. AP06011

TOURET À MEULER

- Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi



RÉF. AP06013

PERCEUSE SUR COLONNE

- Livrée en série avec mandrin auto-serrant
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides



RÉF. AP06014

POSTE À SOUDER

- Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques ø1,6 à 5mm
- Puissance : 5 à 200A
- Alimentation : 230V – 16A



RÉF. AP06012

ÉTAU À MORS PARALLÈLES



RÉF. AP06015

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE À MICRO-PROCESSEUR 6 / 12 / 24V

- Charge automatique, ultra-rapide, à 100%
- Chargeur intelligent piloté par microprocesseur, décharge profonde
- Protection de l'électronique embarquée



RÉF. AP06016

DÉMARREUR AUTONOME AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

- Idéal pour les interventions sur site



RÉF. AP06017

CÂBLES DE DÉMARRAGE



RÉF. AP06661

POMPE À GRAISSE SUR BATTERIE 18V



RÉF. AP06663

ENROULEUR MURAL AIR COMPRIMÉ



EXCLUSIVITÉ

RÉF. AP21005

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE LUBRIFIÉ MOBILE À COURROIE MONOPHASE 4CV

- Roue directrice avant avec frein. 20m³/H; 100L; 11 bars. Equipé d'un épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide

RÉF. AP06020

POMPE À HUILE MANUELLE



OUTILLAGE



RÉF. AP01200

CLÉ À MOLETTE

RÉF. AP01210

CLÉ MIXTE

RÉF. AP01220

CLÉ À PIPE

RÉF. AP01180

PINCE MULTIPRISES STANDARD - 250MM

RÉF. AP01170

PINCE UNIVERSELLE STANDARD 165 MM À 200MM

RÉF. AP01190

PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD 130 MM / 180 MM



RÉF. AP19012

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

RÉF. AP19015

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE

RÉF. AP01254

AIMANT MAGNÉTIQUE

RÉF. A21006

JEU DE TOURNEVIS TORX



RÉF. AP01231

COFFRET TORX 30 PIÈCES



RÉF. AP21007

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4 - 1/2



RÉF. AP01251

COFFRET DE MAINTENANCE 131 PIÈCES



RÉF. AP01252

TROUSSE DE 21 CLÉS MIXTES - 6 À 32 MM



RÉF. AP01250

COFFRET DE DOUILLES À CHOC 6 PANS



RÉF. AP01253

JEU D'EMBOUS DE VISSAGE À CODE COULEUR TORSION POWER



RÉF. AP06662

DÉGRIPPANT WD 40



RÉF. AP01111

COFFRE DE CHANTIER ANTI-VOL

- Système à doubles serrures internes qui rend impossible l'effraction. L'absence d'interstice empêche la fracturation des serrures par un pied de biche



RÉF. AP01110

COFFRE TÔLE AVEC OU SANS BALADEUR



RÉF. AP01120

COFFRE À OUTILS UTILITAIRE ROTOMOULÉ DE 50 À 240L



RÉF. AP01125

COFFRE TRAVAUX PUBLICS

- Supporte des charges de 800 à 900kg



RÉF. AP01140

COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES

- Fatmax STANLEY, étanche, poignée télescopique, porte plateau, serrure
- Dimensions : 910 x 516 x 431 mm

RÉF. AP01160

SERVANTE ATELIER



RÉF. AP01150

CADENAS



RÉF. AP05990

JERRICAN



RÉF. AP05991

JERRICAN POLYÉTHYLÈNE

- Avec poignée, bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique. Les jerricans en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60L de contenance

TAILLE DE PIERRE



RÉF. AP04346

CISEAUX

- Ciseaux lisses
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04347

CISEAUX

- Ciseaux à dents
- Pour pierre tendre



RÉF. AP04350

MARTEAU BOUCHARDE



RÉF. AP04370

CHEMIN DE FER

- Chemin de fer arrondi
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP04415

TROUSSE 12 OUTILS ACIER FORGÉ POUR PIERRE TENDRE

- Massette Ronde 300 gr, Trousse, Ciseau 6 et 15 mm, Gouge 8 mm R6 Gradine 15 et 10 mm 4 Dents Pointues et Plates, Pied de Biche 6 mm 2 Dents Ognette 6 mm, Rondelle 6 mm, Pointe 8, Langue Aspic 6 mm, Boucharde 16 dents
- Fabrication Française



RÉF. AP04360

MASSETTE TRONCONIQUE

- Massette tronconique (portugaise)



RÉF. AP04380

CHEMIN DE FER

- Chemin de fer plat
- Gamme monobloc dit bordelais



RÉF. AP04390

CHASSE À PIERRE

- Chasse à pierre carbure



RÉF. AP04410

CISEAU CHOC CARBURE

- Ciseau choc carbure



RÉF. AP04400

POINÇON

- Poinçon carbure



RÉF. AP06710

TRONÇONNEUSE À CHAÎNE E21-E23

- De 1800 à 2300W
- Coupe de 43 à 53cm
- Disponible en guide de 43 ou de 53 cm
- Moteur : 220 V (50 Hz)
- Puissance : 2000 / 2300 / 2800 Watts (avec protection thermique)
- Poids : 7 Kilos
- Dimensions : 88x19xh32 cm
- Tours par minute : 2000



RÉF. AP01530

DISQUE DIAMANT

- Disque diamant pour découpe et ponçage



RÉF. AP01492

DISQUE PAD

• SIGNALISATION TEMPORAIRE

• SIGNALISATION PERMANENTE

• ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES



NOS FOURNISSEURS
PARTENAIRES



SIGNALISATION TEMPORAIRE

Choix du revêtement rétrofléchissant

Classification	Rétroflexion	
	Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles
Fin de prescription 	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétrofléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Position 	Rétrofléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétrofléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Approche 	Obligatoirement rétrofléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétrofléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.

Echelonnement des panneaux

Domaine d'usage	Côtes d'interdistances entre panneaux			
Zone urbaine				10 mètres
Routes bi-directionnelles				100 mètres
A chaussées séparées				200 mètres

Attention : les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

Taille et position des panneaux

Taille des panneaux				Utilisation (Règle générale)
	Triangles	Disques	Carrés	
Très Grande	1500 mm	1250 mm	1050 mm	Sur autoroutes ou à chaussées séparées
Grande	1250 mm	1050 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées ou sur routes bi-directionnelles en cas de signalisation permanente grande
Normale	1000 mm	850 mm	700 mm	Sur routes bi-directionnelles
Petite	700 mm	650 mm	500 mm*	Milieu urbain, rues étroites, gros véhicules
Miniature	-	450 mm*	-	-

SIGNALISATION DE DANGER - TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05190

AK2



RÉF. AP05200

AK3



RÉF. AP05210

AK4



RÉF. AP05220

AK5



RÉF. AP05230

AK14



RÉF. AP05240

AK17



RÉF. AP05250

AK22




RÉF. AP05221

AK5 TRIFLASH

PANONCEAU DE CHANTIER - TYPE KM

PANONCEAU D'INDICATION DE LA NATURE DE L'OBSTACLE TEMPORAIRE OU DU CHANTIER À FOND JAUNE POUR TYPE AK.



RÉF. AP05370

«BOUE»




RÉF. AP05380

«SORTIE DE CHANTIER»



RÉF. AP05390

«SORTIE DE CAMIONS»




RÉF. AP05400

«ROUTE GLISSANTE»



RÉF. AP05410

«CHANTIER MOBILE»



RÉF. AP05411

«PASSAGE D'ENGINS»



RÉF. AP05412

«MARQUAGE»



RÉF. AP05413

«GRAVILLONS»

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION - TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER. EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE.



RÉF. AP05260

BK0



RÉF. AP05270

BK1



RÉF. AP05280

BK3



RÉF. AP05290

BK6A1



RÉF. AP05300

BK6D



RÉF. AP05310

BK14 30KM/H



RÉF. AP05320

BK14 50KM/H



RÉF. AP05330

BK14 70KM/H



RÉF. AP05340

BK15



RÉF. AP05350

BK21A1



RÉF. AP05360

BK31



RÉF. AP05361

BK33

PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION - TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

DISPONIBLE SANS PIEDS. NOUS CONSULTER.



RÉF. AP05420

«ATTENTION TRAVAUX»



RÉF. AP05430

«ROUTE BARRÉE»

- Avec disque modulable pour distances



RÉF. AP05440

«TRAVERSÉE D'ENGINS»



RÉF. AP05450

«CIRCULATION ALTERNÉE»



RÉF. AP05460

PANNEAU DE CHANTIER TYPE CK18

- 700 X 700 CLASSE T1 ou 2

SIGNALISATION DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE



RÉF. AP21030

TRACEUSE DE LIGNES

- Réglage de la largeur du tracé : 5 à 10 cm
- Possibilité de traçage fin de 3 à 5cm
- Roues larges pour une stabilité améliorée : les tracés sont parfaitement droits et rectilignes



RÉF. AP05480

PANNEAU DE CHANTIER


- TYPE K2



RÉF. AP05490

PANNEAU DE CHANTIER

- TYPE K8



RÉF. AP05500

PANNEAU «PIÉTONS»

- 1000 X 300.
- Avec flèche amovible



RÉF. AP05520

PANNEAU «REMBLAIS RÉCENTS»

- 33 X 22 sur piquet

SIGNALISATION DE DIRECTION D'UNE DÉVIATION



RÉF. AP05470

PANNEAU DE CHANTIER KD22A

- 1000 X 300
- Avec flèche amovible



RÉF. AP05510

PANNEAU «PIÉTONS PRENEZ LE TROTTOIR D'EN FACE»


- 750 X 300



RÉF. AP05530

PLAQUE MAGNÉTIQUE OU ADHÉSIVE «SERVICE»

- 150 X 500
- ou 300 X1000



RÉF. AP05540

PIQUET MOBILE K10

- Dimension 500 sur manche de 1,20M

PLAQUE DE CHANTIER



RÉF. AP05150

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE



RÉF. AP05160

«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»



RÉF. AP05170

«PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE»



RÉF. AP05181

PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1



RÉF. AP05182

«STATIONNEMENT INTERDIT»

SIGNALISATION PERMANENTE

LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

NOUS CONSULTER.



TYPE A
• Panneaux de danger



TYPE AB
• Panneaux d'intersection et de priorité



TYPE B
• Panneaux de prescription se subdivisant en :
- panneaux d'interdiction
- panneaux d'obligation
- panneaux de fin de prescription



TYPE C
• Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules



TYPE CE
• Panneaux d'indication des services



TYPE J



TYPE G



TYPE M

CÔNE



RÉF. AP05550

CÔNE PVC STANDARD OU RENFORCÉ

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

BALISES



RÉF. AP05650

BALISE DE CHANTIER

- Type J




RÉF. AP05651

BALISE D'ALIGNEMENT

- Type K5C

PIQUET



RÉF. AP05590

PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE

- Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

TRAÇAGE

RUBANS



RÉF. AP05560

RUBAN DE SIGNALISATION

- Rouge-blanc ou jaune-noir



RÉF. AP05570

RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE

- Rouge et jaune

CHAÎNE



RÉF. AP05580

CHAÎNE PLASTIQUE

- Rouge et blanche



RÉF. AP05635

TRACEURS DE CHANTIER STAR MARKER®FLUO

- Le Star Marker® est un traceur de chantier à base d'eau
- Traçage fin et précis
- Sans CFC, sans plomb, sans Cadmium
- S'utilise à la main et à la canne de marquage
- 9 couleurs disponibles

SÉPARATEUR



RÉF. AP05630

SÉPARATEUR DE VOIE

- Empilable ou emboîtable

BARRIÈRE



RÉF. AP05640

BARRIÈRE DE CHANTIER 1M50

- Rouge et blanche

RALENTISSEUR




RÉF. AP05645

RALENTISSEUR

- Ralentisseur de limitation de vitesse (haut. 5 cm) pour les zones privées : voies d'accès, parkings,... (vitesse maximale 25 km/h)
- Structure monobloc très résistante en caoutchouc

KIT TRIFLASH



RÉF. AP05646

COUSSIN BERLINOIS

- 1800x3000 cm rouge (6 éléments)



RÉF. AP05600

KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER

- 3 feux de 180mm

FEUX



RÉF. AP05610

FEUX TRICOLORES

LAMPE



RÉF. AP05620

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE



RÉF. AP05625

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE SOLAIRE

ACCESSOIRES, VÉHICULES, REMORQUES

GYROPHARES



RÉF. AP05660

GYROPHARE À LED 12/24V À BASE MAGNÉTIQUE ET À VISSER

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10
Faisceau spiralé longueur 3,8m avec prise allume-cigare
- Dimensions :
Diam 140 x Ht 135 mm
- Globe polycarbonate



RÉF. AP05680

GYROPHARE AGRILED FLEXIBLE 12/24V SUR TIGE

- LUMIERE FLASH - 45 LED - IP56
- Homologué route R65 - R10
Dimensions: Diam 128 x Ht 210 mm
- Globe polycarbonate

RAMPE DE SIGNALISATION



RÉF. AP05700

RAMPE DE SIGNALISATION

RÉF. AP21026

RAMPE MAGNÉTIQUE WI FI KIT SIGNALISATION LIBERKIT

- 4 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE
- Connexion sans fil
- Distance de réception : 30mètres
- Aimantés au dos
- Dimensions : 110x103x65mm
- Autonomie maximum : 8 heures
- Temps de charge : 2,5heures
- Température d'utilisation : -25+65°C
- Homologation : ECE R4, R6, R7, R10, ROHS
- Chargeur : USB et 12V
- IP65



RÉF. AP05775

KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE LED MAGNÉTIQUE 7,5M OU 12M

- 5 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE, CATADIOPRE - LIVRÉ AVEC PRISE 7 PLOTS
- Câble de 12M et 3,5M entre les feux
- Aimantés au dos
- Dimensions : 100x100x40mm
- Stop: 5 led 13, 5V/0,1A
- Clignotant: 5 led 13, 5V/0,4A
- Veilleuse: 4 led 13,5V/0,32A
- Entre axe : 55mm
- IP67



FARDIER



RÉF. AP05710

FARDIER HEXAGONAL

- Avec ou sans feu

CROCHET



RÉF. AP05720

CROCHET FIXE

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05730

CROCHET À CHAPE

- 2 ou 4 trous



RÉF. AP05740

CROCHET MIXTE

BALISAGE



RÉF. AP05750

KIT DE BALISAGE

- Véhicule standard ou spécifique

PANNEAU



RÉF. AP05760

PANNEAU «CONVOI EXCEPTIONNEL»

- 1200 X 400 classe 2

GALERIE DE TOIT



RÉF. AP05765

GALERIE DE TOIT

- Sur mesure en kit

INDEX



ABRASIF DE SABLAGE ET D'HYDROGOMMAGE	25
ABRASIF	19
ABSORBANT MINÉRAL	73
ACCÈS FOND DE FOSSE/ FOUILLE	35, 44
ACCESSOIRES MALAXEURS	95
ACCESSOIRES CAROTTEUSES	17
ACCESSOIRES DE BANCHES	108
ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF	32
ACCESSOIRES BENNE BÉTON	14
AGRAFES	90, 102
AGRAFEUSE	90
AIGUILLE VIBRANTE	13
AIMANT MAGNÉTIQUE	113
ANTI-CHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE	69
ARCEAU ANTI-BRUIT	51
ARMOIRE	39
ARMOIRE ÉLECTRIQUE	46
ARMOIRE À PHARMACIE	70
ARRACHE-CLOUS	93
ARROSOIR	110
ASPIRATEUR	48
AUGE	77, 96



BAC À GÂCHER	77
BAC À BÉTON	14
BAC DE RÉTENTION	38
BÂCHE	92
BALADEUSE LED	46
BALAI	15, 82, 83, 99, 109
BALAI À DÉBULLER	99
BALAI À GAZON	109
BALAYETTE	83
BALISE DE SIGNALISATION	121
BALLES DE NETTOYAGE	25

BANDE TOILE CORINDON	19
BANJO	96
BARRE À MINE	81
BARRE À DÉBULLER	99
BARRIÈRE DE CHANTIER	122
BASE RLS	101
BÂTI DE CAROTTEUSE	17
BATTE À PLOMB	93
BATTE DE CARRELEUR	101
BAUDRIER	62
BÊCHE	27, 109
BENNE	14, 43
BÉTONNIÈRE	6, 11, 12
BINETTE	109
BLOC 5 PRISES	47
BLOUSON	61
BOBINE OUATE	71
BOÎTE DE CHARLOTTES	53
BOÎTE DE GANTS JETABLES	55
BONNET	50
BOTTE DE LIENS	107
BOTTE DE SÉCURITÉ	67
BOUCHARDE DE CIMENTIER	81
BOUCHONS D'OREILLES	51
BOULONNEUSE	31
BOX LOGISTIQUE	38
BRETELLES	60
BRISE BÉTON	30
BROCHE DE MAÇON	79
BROSSE	24, 72, 83
BROUETTE	8, 41, 42
BUNGALOW	37
BURIN	27
BUSE	14, 24, 25



CÂBLES ALIMENTATION	12
CÂBLES DE DÉMARRAGE	112

CADDY CARBURANT	38
CADENAS	38, 114
CAISSE À OUTILS	114
CAISSE À GÂCHER	96
CALE À PONCER	98
CANNE À PLOMBER	22
CANNE DE TRAÇAGE	87
CAROTTEUSE	17
CARTOUCHE FILTRANTE	25
CASQUE	25, 50
CASQUE ANTI-BRUIT	51
CASQUETTE	50
CELLULE DE GUIDAGE	22
CELLULE DE RÉCEPTION	21, 22
CHAÎNE D'ARRIMAGE	40
CHAÎNE DE SIGNALISATION	74
CHAÎNE PLASTIQUE	121
CHAÎNES TRONÇONNEUSE	16
CHAISES	39
CHARGEUR	112
CHARIOT DE SCIAGE	16
CHARIOT DE TRAÇAGE	87
CHASSE À PIERRE	115
CHAUFFAGE	47, 48
CHAUFFE-GAMELLES	39
CHAUSSETTES	65
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	64, 65, 66
CHEMIN DE FER	115
CHEVALET	105
CHEVILLETTE	79
CHIFFONS	71, 72
CINTREUSE MANUELLE	106
CISAILLE	92, 93, 98, 109
CISEAUX	79, 115
CLÉ DE SERRAGE	34
CLÔTURE DE CHANTIER	34
CLOUEUR	92
CLOUS	90
COFFRAGE TBT	105

INDEX

COFFRES	114	DÉCINTROIR À PIC	79	ESCABEAU	44
COFFRET OUTILLAGE	113	DÉCOUPEUSE	15, 16, 31	ESSENCE	12, 17
COFFRET DE FORETS	32	DÉGRIPPANT	113	ESSETTE	94
COIN RLS	101	DÉMARREUR	112	ÉTAI	96, 106
COMBINAISON	56	DÉMOLISSEUR	31	ÉTAU À MORS PARRALLÈLES	112
COMBINAISON JETABLE	53	DÉSHUMIDIFICATEUR	48, 100	EXTINCTEUR À POUDRE	39, 70
COMPRESSEUR	6, 112	DÉSINFECTANT	39, 71		
CÔNE DE SIGNALISATION	121	DÉTECTEUR À MÉTAUX	23		
CONNECTEUR HARNAIS	69	DÉVIDOIR	111	FARDIER	123
CONSOLE DE FAÇADE	36	DIABLE	42	FAUSSE ÉQUERRE	97
CONTENEUR	37, 38	DISQUE DIAMANT	9, 18, 115	FER À MARCHÉ	80
CONVERTISSEUR	13	DISQUE ABRASIF	115	FER À SOUDER	94
COQUILLES ANTI-BRUIT	51	DISQUE À TRONÇONNER	19	FEUX TRICOLORES	122
CORDAGE	86	DISTRIBUTEUR DE SAVON	71	FICHE DE CHANTIER	35
CORDE À POULIE	40	DISTRIBUTEUR POUR BOUCHON D'OREILLES	51	FICHE MÂLE OU FEMELLE	46
CORDEAU	86	DRISSE	86	FICHE PORTE LANTERNE	35
COUPE-ARDOISES	92			FIL À AIGUILLER	86
COUPE-BOULONS	85			FIL DE FER	107
COUPE-BRANCHES	109	ÉCHAFAUDAGE	45, 110	FILET ÉCHAFAUDAGE	45
COUPE-CARREAUX	100	ÉCHASSES	96	FILET PÉRIPHÉRIQUE	36
COUPE-RONCES	110	ÉCHELLE	44	FILET SOUS TOITURE	36
COUPE-TREILLIS	85	ÉCHENILLOIR	110	FILM AVEC ADHÉSIF	90
COUSSIN BERLINOIS	122	ÉLINGUE CHAÎNE	40	FILM POLYÉTHYLÈNE	90
COUTEAU À ENDUIRE	97	EMBOUT DE SÉCURITÉ	35	FILTRE POUR MASQUE	53
COUVERCLE POUR POUCELLE	72	ÉMETTEUR RÉSEAUX SOUTERRAINS	23	FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ	25
CRAIE	87	ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR	22	FORET DE CAROTTAGE	18
CRAYON	86	ENCLUME	93	FORET EN COFFRETS	32
CRITÉRIUM	87	ENCOLLEUSE À BANDE	96	FOURCHE	110
CROISILLONS	101	ENROULEUR	47, 112	FOURCHE DOUBLE ENTRÉE	106
CUTTERS	84	ENSEMBLE DE PLUIE	60, 62	FOURREAU DE PROTECTION	40
CUVES	38	ENSEMBLE TABLE ET BANCS	39		
		ENSEMBLE TABLE ET CHAISES	39		
		ÉPANDEUR	38, 81		
DAME NANOVIB	81	ÉPONGE	72, 76, 102		
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION	24	ÉPONGE ÉLECTRIQUE	100		
DÉCAP'CEMENT	12	ÉPURATEUR HUILEUR	25		
DÉCAPANT	73	ÉQUERRE	89, 94		
DÉCAPEUR	27	ÉQUERRE OPTIQUE	22		

INDEX



GAINE DE SOUFFLAGE	47
GALERIE DE TOIT	123
GANT JETABLE	55
GANT	9, 54, 55
GARDE CORPS	36
GARNITURE AUTO AGGRIPANTE	19, 98
GENOUILLÈRES	57, 101
GERBEUR MANUEL	43
GILET	59, 62
GIRAFFE FLEX	96
GOULOTTE À GRAVATS	42
GRAISSE	65
GRATTOIR	81, 101
GRATTOIR D'ÉCHAFAUDAGE	104
GRATTON	76, 102
GRIFFE À REMBLAI	80
GRIFFE À ZINC	94
GRIFFE DE FERRAILLEUR	81
GRILLAGE AVERTISSEUR	35
GRILLE DE RECHANGE	102
GROUPE ÉLECTROGÈNE	7, 26
GROUPE HYDRAULIQUE	16
GUILLOTINE	92, 98
GYROPHARE	47, 123



HACHE	109
HACHETTE	79, 94, 98
HARNAIS ANTICHUTE	69
HUILE DE DÉCOFFRAGE	107
HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE	27
HYDROGOMMEUSE	25



INSECTICIDE	72
-------------	----



JALON	22
JAMBE DE FORCE	34
JERRICAN	114
JERRICAN ALIMENTAIRE	72
JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE	113
JEU DE COUTEAUX	85
JEU DE TOURNEVIS	113



KIT À JOINT	101
KIT AMIANTE	53
KIT ANTI POLLUTION	38
KIT ARRACHE-CLOUS	93
KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE	27
KIT COUVREUR	94
KIT DE BALISAGE	123
KIT DE SIGNALISATION	123
KIT DÉCAPAGE FER À SOUDER	94
KIT ÉTANCHEUR	94
KIT FORESTIER	50
KIT GRATTON	102
KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE	7
KIT NACELLE	69
KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE	12
KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER	122



LACETS POUR CHAUSSURE	65
LAME DE SCIE	32
LAMES DE CUTTER	84
LAMES DE SCIE À MÉTAUX	85
LAMPE À SOUDER	94
LAMPE FRONTALE	47
LAMPE DE CHANTIER	122
LANCE D'ARROSAGE	111

LANCE ÉTANCHÉITÉ	94
LASERS	20, 21, 22
LÈVE PLAQUE	95
LIEUR PROFESSIONNEL	81, 107
LIGNE DE VIE	69
LINGETTES	71
LISSARDE À BÉTON	99
LISSEUSE FAÇADIER	103
LISSEUSE MAGNÉSIUM	99
LONGES	69
LOUCHET	109
LUNETTES DE PROTECTION	52
LUNETTES OPTIQUES	21



MACHINE À CRÉPIR	102
MACHOIRE COUPE BOULONS	85
MAILLET	79, 101
MALAXEUR	95, 100
MALLETTE DE COUTEAUX	98
MANCHES	82
MARCHEPIED PLIANT	96
MARQUEURS	87
MARTEAU AGRAFEUR	102
MARTEAU BOUCHARDE	115
MARTEAU	78, 93
MASQUE DE SOUDAGE	52
MASQUE RESPIRATOIRE	53
MASSE	78
MASSETTE	78
MASSETTE TRONCONIQUE	115
MERLIN ÉCLATEUR	109
MESURE	88
MINES INCASSABLES	87
MINI DUMPER	42
MOLETTE COUPE CARREAUX	100
MONOBROSSE	100
MONTE MATÉRIAUX	43, 92

INDEX

MONTE PLAQUE	95
MOULE DE POTEAU ACIER	105
MOUSSE EXPANSIVE	90



NETTOYANT DÉSINFECTANT SURFACE ET MAIN	71,73
NETTOYANT MÉNAGER	39
NETTOYANT SOL ET MUR	73
NETTOYEUR DE BOTTES	67
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	7-23
NETTOYEUSE LUSTREUSE	100
NIVEAUX TRAPÈZES OU RECTANGULAIRES	89



OUTILS ISOLATION THERMIQUE	104
OUTILLAGE ATELIER	113
OUTILS TAILLE DE PIERRE	115



PALES	13
PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER	104
PANIER À ÉTAIS	106
PANIER DE STOCKAGE GRILLAGE	14
PANNE POUR FER À SOUDER	94
PANNEAU DE BOIS TRICOLLÉ	105
PANNEAUX DE SIGNALISATION	35-74- 118-119- 120-121- 123
PANONCEAUX	118
PANTALONS DE TRAVAIL	56-57-60
PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ	61-62
PAPIER HYGIÉNIQUE	39-71
PARASOL CHAUFFANT	47
PARKAS HAUTE VISIBILITÉ	61
PASSERELLE DE CHANTIER	35
PATINS	101
PEIGNE	101

PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE	86
PELLE CHARGEUSE	15
PELLE DE MÉNAGE	83
PELLES	80-109
PERCEUSE SUR COLONNE	112
PERCEUSE-VISSEUSES	28-29-31
PERFORATEUR BURINEUR	28-29- 30-31
PIC À DÉGRADER	79
PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN	104
PILES	46
PINCE À BORDURE MANUELLE	43
PINCE À DÉCOFFRER	81
PINCE À RIPER	81
PINCE À TALON	81
PINCE DALLES	36
PINCEAUX	83
PINCES	93-94- 98-101- 113
PIOCHE À AIR COMPRIMÉ	27
PIOCHES	81-110
PIQUET D'IMPLANTATION	35
PIQUET K5B	121
PIQUET MOBILE	120
PISTOLET D'ARROSAGE	111
PISTOLET SQUELETTE	90
PISTOLET À LIGATURER	107
PLAQUE DE ROULAGE	43
PLAQUE MAGNÉTIQUE	120
PLAQUES DE CHANTIER	120
PLATE FORME INDIVIDUELLE	44
PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHÉ	103
PLATEAU DE SUFAÇAGE	13
PLATEAU DIAMANT	18
PLATEAU PLUME PLÂTRIER	97
PLATOIRS	76-97- 99-101- 103
PLIEUSE À PÉDALE	92
PLOMB DE MAÇON	89
PLOT BARRIÈRE	34

POCHE À CLOUS	57, 93
POCHE À JOINT	104
POIGNÉE PARE-COUPS	79
POIGNET ISOLANTE	35
POINÇON	115
POINTES	27-90
POLO	58, 62
POMPE GRAISSE/HUILE	112
POMPES/MOTOPOMPES	24
PONCEUSES	99
PORTAIL	34
PORTILLON	34
POSE BORDURE UNIVERSELLE	15
POSE DALLE	101
POSTE À SOUDER	112
POTEAU DE SUPPORT	74
POTENCE	40
POUBELLES	72-77
POUDRE À TRACER	86
POULIE À CLIQUET	40
POUTRELLE BOIS	105
PRODUITS D'ENTRETIEN	73
PROJECTEURS	46
PROLONGATEUR SOUPLE	111
PROTECTION D'ASCENCEUR	36
PROTECTION GRIMPANTE	36
PULVÉRISATEURS	17-71-72- 89-99- 102-107- 110

INDEX



RABOT	96
RACCORD TYPE POMPIER	24, 111
RACK DE RANGEMENT	14-34
RACLETTE	72, 80, 101
RACLOIR DE CANTONNIER	80-110
RALENTISSEUR	122
RALLONGE ÉLECTRIQUE	47
RALLONGE TUYAU AIR	27
RAMPE DE SIGNALISATION	123
RAMPE MAGNÉTIQUE	123
RAMPE DE CHARGEMENT	43
RÂTEAUX	80-109
RÉCEPTEUR	23
RÈGLE À BÂTIR À PÉDALE	96
RÈGLE À NIVEAU	104
RÈGLE AIMANTÉE	106
RÈGLES	97-101-102
RÈGLES VIBRANTE	13
REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGES	45
RÉSERVOIR D'EAU SUR BATTERIE	16
RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME	16
ROTABUSE	24
ROUE DE PORTILLON	34
ROULEAU À DÉBULLER	99
ROULEAU ATELIER	19
ROULEAU FAÇADE	83
ROULOTTE DE CHANTIER	37
RUBALISE	35
RUBAN ROUGE BLANC	74
RUBANS ADHÉSIFS	90-102-121



SABLEUSE	25
SABLON EN COFFRET	25
SAC À GRAVATS	43
SAC POUBELLE	39-71

SALOPETTE DE TRAVAIL	56
SANGLES	40
SAVON	71
SCELLEMENT CHIMIQUE	90
SCIE À LAME RÉTRACTABLE	109
SCIE À SOL	16
SCIE CIRCULAIRE	29
SCIE CLOCHE	32
SCIE SABRE	31
SCIE SUR TABLE	100
SCIE	85
SCIOTTE LAMES LISSES	103
SEAU À SERPILLÈRE	72
SEAU ENROBÉ À FROID	13
SEAU	77-96
SEMELLES	65
SÉPARATEUR DE VOIE	122
SERRE COFFRAGE	84
SERRE JOINT	84
SÉCATEUR	109
SHORT DE TRAVAIL	58
SIGNALÉTIQUE	74
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	71
SOUS VÊTEMENT THERMIQUE	59
STATION HYGIÈNE DES MAINS	70
SURLUNETTES	52
SWEAT SHIRT	59



TABLE ET BANCS PLIANTS	39
TAILLE CRAYON	87
TALOCHE	76-101-103-104
TAMIS PROFESSIONNEL	77
TARIÈRE	110
TEE-SHIRTS	58,62
TÉLÉMÈTRE	22
TENAILLE RUSSE	85
TENDEUR D'ARRIMAGE	40

TENDEUR DE COFFRAGE	105
TENDEUR ÉLASTIQUE	40
TERRE DE DIATOMÉE	38
TÊTU DE MAÇON	79
THÉODOLITE	21
TOPOMÈTRE	23
TOUR D'ACCÈS	45
TOUR D'ÉTAIEMENT	105
TOURET À MEULER	112
TRACETTE À ZINC	93
TRACEURS DE CHANTIER	21-87-121
TRACEUSE	120
TRAITEMENT WC CHIMIQUE	39-72
TRANSPALETTE	8
TRÉPIEDS	21-106
TRÉTEAU	8-36-96
TREUIL	43
TRONÇONNEUSE	28-115
TROUSSE DE SECOURS	70
TRUELLE MÉCANIQUE	13
TRUELLE	76-93-98-101
TRUSQUIN DE PLAQUISTE	97
TUYAU ARROSAGE	111



VENTILATEUR MOBILE	48
VENTOUSE DE PRÉHENSION	101
VESTE	58-59-60-62
VESTE DE PLUIE	60
VESTIAIRE	39
VIBRATEUR PORTABLE	13
VISIÈRE DE PROTECTION	50
VISIÈRE SABLAGE	25
VISSEUSE	28



WC CHIMIQUE AUTONOME	37
----------------------	----



Le bon outil au bon moment

PARTENAIRE ET CONCESSIONNAIRE DE GRANDES MARQUES !



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ.

Engins de manutention et levage : de 2.5 à 12 tonnes et de 6 à 30m.

Nombreux accessoires : treuil, nacelle, fourche

Nous avons forcément la solution qu'il vous faut pour toutes vos applications de manutention, chargement ou déplacement. Gamme compact, panoramique et rotatif, trouver le chariot télescopique qui vous correspond !



- Elévateurs télescopiques fixes ou rotatifs
- Tracteurs agricoles à flèche télescopique
- Plateformes aériennes automotrices
- Porte outils multifonctions
- Mini transporteurs sur chenilles



AGRICULTURE, BÂTIMENT, INDUSTRIE, GRANDS TRAVAUX ET BIEN PLUS ENCORE.

Agriculture, Construction, Bâtiment et Travaux Publics, Industrie, Carrières et mines, Environnement, Voirie et collectivités locales, Forêts, Protection civile et Armée, Grand Travaux et Travaux Spéciaux





**TÉLESCOPIQUES AGRICOLES
DE 6M À 25M - DE 2T À 12T**



**TÉLESCOPIQUES INDUSTRIELS
4 ROUES MOTRICES / 4 ROUES DIRECTRICES**





Vous recherchez un équipement attractif en terme de rapport qualité/prix... mais sans faire de concessions sur l'efficacité et le confort, ne cherchez pas plus loin :

les matériels **HYUNDAI** sont conçus pour vous. Des machines robustes, puissantes, maniables, et productives. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre version et trouver la solution parfaite pour vos travaux de construction.

PELLES

Pour creuser l'écart !

Découvrez une gamme de pelles entre 1,6T et 120T, soyez rapide, restez dans la course et sentez la différence !



CHARGEURS

Des machines à toute épreuve !

Avec les chargeurs sur roues HYUNDAI, il n'y a réellement plus aucune limite à ce que vous pouvez faire, HYUNDAI propose des chargeuses sur roues puissantes et robustes de 1.9m³ à 5.4m³.



HYUNDAI, C'EST AUSSI...

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE

Préparez-vous à atteindre de véritables sommets !

Les chariots élévateurs HYUNDAI offrent une productivité, une fiabilité et un confort optimums avec un châssis robuste et convivial. Transpalettes, gerbeurs, chariots élévateurs... Capacité de levage de 1.5 à 25 tonnes, nombreuses hauteurs et type de mâts disponibles.





MAGASINAGE
CHARIOTS À MÂT RETRACTABLE



CHARIOTS FRONTAUX
ÉLECTRIQUES, THERMIQUES, GAZ OU DIESELS DE 800KG À 50T





For Earth, For Life

Kubota



KUBOTA, LEADER MONDIAL, EUROPÉEN ET FRANÇAIS DE LA MINI-PELLE

propose la gamme la plus large avec 16 modèles de mini-pelles (800 kg à 8 tonnes), de type conventionnel (série KX) et rayon court (série U).

Acteur majeur sur le marché des midi-pelles avec la KX080-4 alpha qui offre des performances exceptionnelles dans un encombrement réduit.

KUBOTA propose également des chargeuses articulées allant de 235 à 850L, des transporteurs sur chenilles d'une capacité de charge de 700 à 2500kg et le dernier né : un chargeur télescopique ultra compact d'une capacité de levage de 1.4T à 4.80m.

KUBOTA, le spécialiste du matériel de chantier compact.



Rabaud



UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENTS À ADAPTER SUR VOTRE PORTEUR !





À CHAQUE APPLICATION, LA SOLUTION !

BOMAG, vous propose une large gamme de matériels pour vous permettre de répondre à tous vos besoins, sur tous les types de chantiers.

Qu'il s'agisse d'équipements pour la construction routière, le terrassement, les travaux de VRD ou la réfection des sols, BOMAG sera à vos côtés sur tous vos chantiers !



GAMME LÉGÈRE

- Pilonneuses
- Plaques vibrantes unidirectionnelles
- Plaques vibrantes réversibles
- Plaques réversibles hydrauliques
- Rouleaux vibrants monocylindres
- Rouleaux vibrants duplex à guidage manuel
- Compacteurs multifonctions



GAMME LOURDE ASPHALTE

- Rouleaux tandem vibrants
- Rouleaux mixtes
- Rouleaux à pneumatiques

GAMME LOURDE TERRASSEMENT

- Rouleaux monocylindres





Atlas Copco

LE GROUPE ATLAS COPCO A ÉTÉ FONDÉ EN 1873 :

c'est depuis un **acteur majeur** en matière d'équipements de construction et d'exploitation minière, de compresseurs, de systèmes de traitement de l'air comprimé mais aussi d'outils électriques et de systèmes d'assemblage.

L'activité **Construction d'Atlas Copco** est organisée autour de plusieurs divisions afin d'offrir une gamme complète de produits et de services à ses clients.

- **ÉNERGIE MOBILE** (compresseurs et groupes électrogènes mobiles, pompes, mâts d'éclairage...),
- **ÉQUIPEMENTS POUR LA CONSTRUCTION ET LA DÉMOLITION** (compaction légère, équipements pneumatiques et hydrauliques à main, équipements hydrauliques montés sur engins porteurs, équipements pour le surfacage et la vibration béton),
- **SERVICE APRÈS-VENTE** (services de maintenance, pièces de rechange).





PRAMAC signifie aujourd'hui **ENERGY GENERATION**, par l'intégration des réalités de plusieurs marchés, du groupe électrogène portable ou industriel, et du matériel de manutention.

Depuis 1966, PRAMAC, développe, fabrique et commercialise, depuis son site de production Italien, une gamme complète de **produits de manutention** pour satisfaire toutes les exigences de ses clients. Le personnel hautement qualifié, le procédé de production intégré (de la tôle au produit fini) et l'attention portée à l'innovation et au développement constant de ses matériels apportent à la gamme Lifter, une qualité et une performance conformes aux normes de sécurité. Grâce à une importante synergie avec le Groupe Pramac, dont Lifter fait partie, la société dispose d'une présence internationale avec un réseau de filiales opérationnelles afin de garantir à ses clients, le plus haut niveau de service durant tout le procédé d'approvisionnement ; de la vente au service après-vente.

QUALITÉ, INNOVATION ET FIABILITÉ : TELS SONT LES CRITÈRES QUI GUIDENT L'ÉQUIPE LIFTER DANS LA POURSUITE DE SON OBJECTIF, LA SATISFACTION DU CLIENT !



«MIEUX BÂTIR ENSEMBLE»

Depuis des années, cette formule simple est la pierre angulaire des valeurs de LANCY.

Que faut-il pour mieux bâtir ? D'abord, du matériel de qualité !

Notre succès en tant que spécialiste des machines à projeter et transporteurs de chapes ne s'est jamais démenti, grâce à la confiance que vous - clients - nous portez, grâce aussi aux innovations dont nous dotons en permanence nos produits.

Toutefois, l'ambition de **LANCY** va encore plus loin... Pour élaborer des machines solides, performantes et fonctionnelles, notre équipe a besoin de rester en contact permanent avec les exigences des utilisateurs. Nous pensons en effet que la proximité et la réactivité doivent être au service de la créativité. Voilà pourquoi toute l'année, nous sommes présents à vos côtés, sur le terrain, pour écouter, noter, réfléchir, comprendre...

Bref pour bâtir ensemble !

Cette ouverture sur la nouveauté, cette communication permanente, constituent le ciment de notre technologie. À l'avenir, nous continuerons d'investir pour faire vivre cette exigence d'écoute et de proximité.

Parce que chez LANCY, les experts... c'est vous !





Thwaites

THWAITES CRÉÉ SON PREMIER DUMPER EN 1951.

La **gamme THWAITES** se compose de 33 modèles avec une capacité de benne de 1 tonne à 10 tonnes et avec différents types de déversement et de transmission. Toutes les machines sont 4 roues motrices et centralement articulées.



CTX CONTAINEX

**LE SPÉCIALISTE DU CONTENEUR ET DES SYSTÈMES D'ESPACE MODULAIRE :
PLUS DE 30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE NÉGOCE DE CONTENEURS**

CONTAINEX

Des solutions d'espaces mobiles pour tous vos besoins

CONTENEURS D'ENTREPOSAGE

Idéals pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers

LC6' - LC8' - LC10' - LC15' - LC20' - 1^{er} voyage 20 pieds

BUNGALOWS

Pour de multiples solutions d'utilisation : Bungalow BUREAU, Conteneur SANITAIRE, Conteneur WC





BODARD
CONSTRUCTION MODULAIRE

De l'abri-roulant au bloc sanitaire de chantier, du bureau temporaire en passant par les vestiaires, réfectoires, écoles, (individuel ou collectif). La diversité de la gamme répond aux dernières normes et certifications, gage de qualité et d'un savoir-faire reconnu de plus de 40 ans.



**BUREAUX - EXTENSION DE BÂTIMENT - VESTIAIRES - MAISON MODULAIRE - RESTAURANT D'ENTREPRISE
BASE DE VIE - SALLE DE CLASSE - RÉFECTOIRES - STOCKAGE...**



ELC est un fabricant Français de **matériel d'éclairage**, créée en 2007 et inventeur de la gamme **LUMAPHORE**. L'entreprise est toujours à l'écoute de ses clients afin de leur proposer de nouvelles solutions et d'optimiser ses produits.

Le LUMAPHORE est maintenant présent dans plus de 15 pays. Il a été adopté par les services de secours, la Sécurité Civile, les sociétés Autoroutières, le secteur du BTP et les grandes Industries comme EDF et la SNCF.

La Qualité, l'Environnement et la Satisfaction de ses clients sont les piliers de son développement.





LES NACELLES

UNE GAMME COMPLÈTE DE MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR MIEUX VOUS SERVIR !



NACELLES DE 6 À 58M





Fondé en 1915 au Japon et présent dans plus de 150 pays, **MAKITA est aujourd'hui leader** dans le secteur de l'outillage électroportatif professionnel. Avec plus de 1000 outils référencés et 600 brevets déposés, la société commercialise des outils performants, ergonomiques et surs à travers le monde.

Le groupe **MAKITA** offre la gamme la plus large du marché : de la machine la plus courante à la technologie la plus avancée, de l'accessoire le plus simple à l'équipement le plus performant. La gamme s'adapte à chacun de vos métiers.

Grâce à son pôle R&D très performant, le groupe se démarque très clairement face à ses concurrents. Sa priorité : l'innovation. **MAKITA** développe la conception de ses produits pour qu'ils apportent toujours plus de performance, de confort et de sécurité.



Riche d'une longue expérience dans le domaine de l'outillage électroportatif, **FLEX** n'a jamais cessé d'innover dans la conception et la technologie de ses produits, particulièrement adaptés aux professionnels. Les machines électroportatives **FLEX** sont puissantes, durables, silencieuses, ergonomiques et écologiques.





STIHL

STIHL : RÉFÉRENCE MONDIALE

Fondée depuis plus de 90 ans, STIHL est présent depuis 1950 en France.

La marque STIHL est devenue la référence en matière de tronçonneuses et d'outils motorisés à main pour l'entretien des espaces verts. Commercialisée dans le monde entier, la marque STIHL est reconnue pour ses valeurs par les professionnels de la forêt, du bâtiment, des Espaces Verts et de l'agriculture :

PROMESSE DE QUALITÉ • INNOVATION • SERVICE

STIHL est le leader mondial de la tronçonneuse depuis 1971 et le seul constructeur à fabriquer ses propres chaînes et guides-chaînes. En plus des tronçonneuses, la marque applique son savoir-faire à de nombreux autres produits : coupes-bordures, tailles-haies, débroussailluses, perches élagueuses, souffleurs, découpeuses à pierre et à disque, tarières...





duarib



Depuis 1952, DUARIB s'est positionné comme **spécialiste français du travail en hauteur** reconnu auprès des professionnels. DUARIB invente, fabrique et distribue en France des plates-formes et échafaudages (*roulants en acier ou aluminium, fixes, télescopiques, spécialisés pour certains corps de métier...*).

Par son histoire, ses valeurs, la fiabilité et la sécurité de ses produits, DUARIB est une marque respectée et considérée comme un gage de qualité et de savoir. Une marque toujours dans l'innovation et la recherche qui a pour but de satisfaire ses clients.



Haemmerlin



Créée en 1867, basée en Alsace, **HAEMMERLIN**, société membre de **CDH Group** depuis juillet 2011, fabrique plus d'un million de produits par an : brouettes, diables, dévidoirs, monte-matériaux, treuils, chariots de toiture, goulottes, barrières de signalisation, bacs de béton et bacs à mortier, tréteaux, petits équipements de chantiers, bétonnières...





GEOMAX
Part of Hexagon Group



La société internationale **GeoMax**, développe, fabrique et distribue des instruments de topographie de qualité. GéoMax propose une gamme complète de produits simples à utiliser pour l'utilisateur occasionnel comme pour le professionnel. Ses instruments de topographie s'adressent à la construction, la topographie et la cartographie (*lasers, niveaux optiques et numériques, stations totales...*).





Husqvarna

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avec plus de 25 années d'innovation et de passion, **HUSQVARNA CONSTRUCTION** offre aux professionnels de la construction son assistance, ses services et une gamme complète de machines, d'outils diamantés et d'accessoires pour scier, forer, démolir, poncer et polir le béton.

Pour rester un des leaders mondiaux dans le secteur de la construction, HUSQVARNA CONSTRUCTION, investi sans cesse dans le développement de ses produits.

Son objectif : associer la convivialité et la sécurité pour permettre de réaliser les travaux avec efficacité.



ATDV, FABRIQUE ET DISTRIBUE DEPUIS PLUS DE 25 ANS DES PRODUITS DE RÉFÉRENCE DANS LE BTP.

L'expertise, l'expérience et sa constante innovation permettent à **ATDV** d'offrir une gamme complète de produits fiables et performants dédiés au bâtiment et à l'industrie.

Distributeur exclusif ICS (de la 660-GC à la 890-F), ATDV propose des découpeuses et tronçonneuses à chaîne diamantés (*répondant ainsi tout particulièrement aux attentes des professionnels en matière de découpe de béton armé*).

ATDV possède également une large gamme d'appareils permettant le travail des armatures (*cisailles hydrauliques ou électriques, pistolet à lier les fers à beton...*).



- LES OBJECTIFS D'ATDV :**
- Assurer une fiabilité optimale
 - Améliorer le confort d'utilisation
 - Accéder à la rapidité d'exécution
 - Augmenter la productivité
 - Réduire les coûts d'investissement
 - Proposer des gammes complètes aux prix le plus juste





Nilfisk[®] **ALTO** works for you



ALTO, le plus important fabricant d'équipement professionnel et industriel, fournit des nettoyeurs haute-pression de qualité, des aspirateurs et tout l'équipement nécessaire à l'entretien des sols pour tous les secteurs : agriculture, industrie, BTP et particuliers. Au coeur de la stratégie d'ALTO : développement, recherche, innovation, fiabilité et compétitivité des produits.

ALTO A POUR OBJECTIFS DE :

- Développer sa place de numéro 1 afin de devenir le leader sur le marché de l'équipement professionnel de nettoyage
- Fournir à ses clients la meilleure qualité et des produits innovants



HYDROCLEAN Haute pression et brumisateur

HYDROCLEAN, spécialiste reconnu de la haute pression depuis 25 ans, fabrique du matériel de nettoyage pour une utilisation quotidienne pour les secteurs de l'agriculture, du BTP, de l'alimentaire, de l'industrie et des collectivités.

- Nettoyeurs mobiles et accessoires
- Nettoyeurs poste fixe
- Remorques de lavage et solution sur-mesure
- Brumatisation haute pression





GOURDON



Depuis plus de 40 ans la société **GOURDON**, fabricant français, crée et commercialise des remorques Agricoles, Travaux Publics, Environnement, Forêt et AGRI-TP. Dotée de son propre bureau d'étude, la société anticipe les besoins des clients, les exigences des normes et de qualité pour mettre sur le marché les remorques toujours plus innovantes.

Elle garde entièrement la maîtrise de sa production en intégrant de nouveaux process de fabrication et investi régulièrement dans les moyens de production de dernière génération.



Doté d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 90 ans **REMORQUES HUBIÈRE** a réussi à s'imposer comme un des premiers fabricants français de remorques utilitaires professionnelles.

REMORQUES HUBIÈRE propose une large gamme de plus de 450 modèles de remorques allant de 500 à 8000 kg et qui s'adapte à tous vos besoins : remorques bennes, porte-engins, citernes, plateaux fixes et basculants, porte-voitures, etc...

De qualité, robustes, fiables, homologuées et made in France, les remorques présentes aux catalogues s'adressent aux professionnels de l'Espace Vert, du Bâtiment, des Travaux Publics et aux particuliers.





Depuis 1984, ACF, société française, fabrique et commercialise en France des matériels pour le traitement des surfaces, des équipements destinés à la projection et au rejointoiement et de l'outillage pneumatique pour l'industrie et le bâtiment.

À la pointe de l'innovation et avec pour mission de fournir les meilleures solutions en matière de mise en oeuvre, simplicité et robustesse, ACF a développé une gamme complète de sableuse/grenailleuses, matériel d'aérogommage/hydrogommage, jointoyeuses/projecteurs d'enduit et de matériels pneumatique.

Depuis de longues années ACF se positionne en tant que leader sur son marché et exporte ses fabrications dans plus de 20 pays à travers le monde.



LES BÉTONNIÈRES





EICHINGER EQUIPMENT

produit et commercialise des matériels destinés plus particulièrement au BTP :
bennes à béton • accessoires de grues • équipement de chantier

Présent dans le monde entier, **EICHINGER Equipment** propose une large gamme de produits qui apportent efficacité, sécurité et protection de l'environnement sur les chantiers.



Spécialiste de la vibration depuis plus de 30 ans, **VIBRAFRANCE** offre toute une gamme de matériel destiné à la vibration du béton pour tous types d'usage et d'application (Electroportatif ; aiguilles vibrantes, vibrateurs externes...).

VIBRAFRANCE offre un service complet et de qualité : fabrication sur mesure, maintenance et réparation toutes marques rapide et efficace.





SIDAMO

OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

SIDAMO, UNE ENTREPRISE, UNE COULEUR, UNE MARQUE ET DES DIFFÉRENCES.

Depuis 50 ans, SIDAMO fabrique et commercialise des outils et des services techniques aux professionnels du bâtiment et de l'industrie.

Au service et à l'écoute de ses clients, SIDAMO a fondé sa culture d'entreprise sur des piliers essentiels : **travail d'équipe, performance élevée et différenciation.**

Son expertise et son savoir-faire reconnus, lui permettent de proposer une offre complète d'outils et consommables pour la coupe, le perçage et l'usinage des bois, métaux et matériaux ainsi que des gammes d'aspirateurs haute performance et des équipements de chantiers. Ses produits répondent tous aux exigences réglementaires en vigueur.

SIDAMO développe aujourd'hui une importante offre de services (centre de formation enregistrée, une cellule de conseil avant-vente, un SAV intégré, un programme d'extension de garantie et depuis début 2016 un site internet de vente de pièces détachées).





CE2A, leader mondial des pompes de chantier propose des solutions de pompage sur mesure adaptées aux applications les plus exigeantes :
chantiers • carrières • béton prêt à l'emploi...



LACME



Concepteur et fabricant français, LACAIR est une entreprise familiale créée en 1956 et implantée à la Flèche (72). Elle offre différentes gammes de produits dans le domaine de l'air comprimé, des solutions d'applications de peinture et d'autres produits pulvérisables (colles, enduits...) pour le bâtiment et l'industrie.

Grâce à des produits toujours plus innovants, LACME apporte des solutions complètes et de qualité à ses produits (gain de productivité et optimisation de la consommation de produits).





ALTEC FRANCE



Depuis 1993, ALTEC France propose des solutions techniques professionnelles dédiées, au monde du transport et à la manutention afin d'améliorer les conditions de travail en apportant sécurité et confort aux utilisateurs.

ALTEC France développe deux activités :

- Fabrication aluminium : produits à la manutention (rampes, ponts de chargements...)
- Stabilisation et calage (protection des sols, calage d'engins/machines), protection des câbles



THERMOBILE

Depuis près de 50 ans, THERMOBILE s'est spécialisé dans le chauffage, la climatisation, la déshumidification et la ventilation mobile. THERMOBILE offre une gamme complète de près de 200 modèles différents qui s'adresse à de nombreux domaines d'activité (BTP, TP, Industrie...).

Répondant aux exigences européennes les plus sévères et portant des labels de qualité renommés, leurs produits sont parmi les plus robustes et économes en énergie sur le marché.





Le bon outil au bon moment.

**TOUTE L'ANNÉE, CHEZ AEB, NOUS VOUS PROPOSONS
UNE SÉLECTION DE MATÉRIELS D'OCCASION !**




NOS CATALOGUES



LA LOCATION

Nous vous proposons une sélection de produits innovants et de qualité pour gagner en efficacité sur vos chantiers.



L'INDUSTRIE

Nous vous proposons un large choix de produits et de matériels à usage industriel.





MONTHOU-SUR-CHER (siège social)

11 route de Blois
41400 MONTHOU-SUR-CHER
Tél : 02.54.71.43.33
contact@aeb-branger.fr



VENDÔME

ZA de la Boucardière
41100 NAVEIL
Tél : 02.54.80.27.46
agence.vendome@aeb-branger.fr



ROMORANTIN

Rue de l'étang Barbin
41200 ROMORANTIN
Tél : 02.54.76.58.58
agence.romorantin@aeb-branger.fr



BLOIS

118 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS
Tél : 02.54.52.24.24
agence.blois@aeb-branger.fr



CHARTRES

11/13 rue René Cassin - 28000 CHARTRES
Tél : 02.37.26.32.32
agence.chartres@aeb-branger.fr



TOURS NORD

ZI Les Gaudières - 9 et 11 rue de la Plaine
37390 METTRAY
Tél : 02.47.62.16.16
agence.toursnord@aeb-branger.fr



TOURS

PA Thuisseau «Les Ormeaux»
16 rue Louis et Auguste Lumière
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Tél : 02.47.45.09.09
agence.tours@aeb-branger.fr



POITIERS

Rue des Landes - Zone de la République III
86000 POITIERS
Tél : 05.49.55.54.54
agence.poitiers@aeb-branger.fr



CHÂTEAUX CAP SUD

16 avenue d'Occitanie - 36250 SAINT-MAUR
Tél : 02.54.22.48.40
agence.chateauroux@aeb-branger.fr




CHÂTEAUX NORD

ZI de la Malterie - 36130 MONTIERCHAUME
Tél : 02.54.26.47.47
agence.chateauxnord@aeb-branger.fr



FLEURY-MÉROGIS

21 rue Condorcet - ZI Les Radars
91700 FLEURY MEROGIS
Tél : 01.69.49.53.38
agence.fleurymerogis@aeb-branger.fr



GIEN

ZI des Montoires - Rue Gustave Eiffel
45500 GIEN
Tél : 02.38.05.12.12
agence.gien@aeb-branger.fr



AUXY

«Quartier Gare» - Sortie A19 - Aire du Loiret
45340 AUXY
Tél : 02.38.96.67.67
agence.auxy@aeb-branger.fr



ORLÉANS SUD

PA «Les Montées» - 23 rue Jean Moulin
45100 ORLÉANS
Tél : 02.38.66.99.99
agence.orleanssud@aeb-branger.fr



ORLÉANS OUEST

ZI d'Ingré - 11/15 rue Bernard Palissy
45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél : 02.38.72.41.41
agence.orleans@aeb-branger.fr



BOURGES

ZI 4B Route de la Charité RN 151
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY
Tél : 02.48.65.01.02
agence.bourges@aeb-branger.fr



VIERZON

Le Chevry - 34 route de Bourges
18100 VIERZON
Tél : 02.48.75.31.10
agence.vierzon@aeb-branger.fr



SAINT-AMAND

94 rue de Lignièrès - 18200 ORVAL
Tél : 02.48.96.90.58
agence.stamand@aeb-branger.fr



HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi

de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

AEB
LOCATION-VENTE

BGA
Groupe Branger

www.aeb-branger.fr

0 820 200 232 Service 0,12 € / min + prix appel

Le bon outil au bon moment