

L'ESPRIT INDUSTRIE



20

26

VENTE DE MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION - LOCATION COURTE ET LONGUE DURÉE



www.aeb-branger.fr



1972

BTP

Début de la vente et de la location BTP

1961

DÉBUTS

Fabrication, réparation et vente de machines agricoles et matériel de plaisance

1975

AGENCE BLOIS

Ouverture (41)

1993

AGENCES VENDÔME & SAINT-AMAND

Ouverture de l'agence de Saint-Amand à Orval (18) et de Vendôme (41)

1992

AGENCE ROMORANTIN

Ouverture (41)

1994

AGENCE VIERZON

Ouverture (18)

2009

AGENCE CHARTRES

Ouverture (28)

2006

AGENCE AUXY

Ouverture (45)

2011

AGENCE POITIERS

Ouverture (86)

1976

**AGENCE
CHATEAUROUX
CAP-SUD**

*Ouverture de l'agence
à Saint-Maur (36)*

1983

**AGENCE
BOURGES**

*Ouverture de l'agence à
St-Germain-du-Puy (18)*

1998

**AGENCE
ORLÉANS OUEST**

*Ouverture de l'agence à
St-Jean-de-la-Ruelle (45)*

1990

**AGENCE
TOURS**

*Ouverture de l'agence
à Montlouis-sur-Loire (37)*

NOTRE

HISTOIRE

De la forge aux nouvelles technologies, l'histoire de la Famille BRANGER (Groupe BGA) est imprégnée par le bruit du marteau sur l'enclume, par l'odeur de l'huile et le ronflement des moteurs.

Crée en 1961 par Jean BRANGER et située au fond d'une cour dans des hangars, AEB est une entreprise 100 % familiale, spécialisée à l'époque dans la réparation, la vente de tracteurs, de matériels agricoles et de plaisance.

Dans les années 1975, quatre des enfants rejoignent la petite société pour accélérer progressivement sa croissance, en axant le développement sur le matériel BTP et la location.

En 65 ans, AEB a su développer son ancrage territorial avec l'ouverture de 18 agences à travers 3 régions : le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l'Île-de-France.

La société compte à ce jour plus de 450 collaborateurs dévoués au quotidien. Elle forme chaque année de nombreux techniciens dans le seul but de satisfaire le client et pérenniser cette passion d'entreprendre.

Son slogan

Le bon outil au bon moment

Sa raison

Notre satisfaction, c'est celle du client

2016


**AGENCE
FLEURY-MÉROGIS**

Ouverture (91)

2026

**65 ANS
D'EXISTENCE !**

**18 sites
à votre écoute,
450 personnes
à votre service !**





Pour plus d'informations,
scannez le QR code ci-dessus



Le bon outil au bon moment

AEB A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

DES ÉQUIPEMENTS POUVANT ÊTRE FINANCÉS JUSQU'À 70 % !

Chez **AEB**, nous accompagnons les professionnels dans l'amélioration de leurs conditions de travail en mettant à leur disposition des équipements ergonomiques conçus pour réduire la pénibilité et sécuriser les opérations de manutention. Ces solutions innovantes et durables répondent aux enjeux quotidiens des entreprises confrontées au transport de charges lourdes, aux déplacements complexes ou aux interventions en environnements difficiles.

Les bénéfices des équipements ergonomiques distribués par AEB :

- Réduction significative des TMS (troubles musculosquelettiques)
- Amélioration du confort, de la sécurité et de l'efficacité des opérateurs
- Conformité avec les recommandations des services de prévention des CARSAT
- Adaptation aux contraintes de manutention dans différents secteurs (livraison, BTP, logistique, maintenance, etc.)

L'aide CARSAT : un soutien financier majeur pour prévenir les risques professionnels

L'Assurance Maladie – Risques professionnels, via les CARSAT, propose un dispositif de subvention destiné aux entreprises souhaitant investir dans des équipements permettant de réduire la pénibilité au travail :

- Jusqu'à 70 % du montant investi pris en charge
- Jusqu'à 25 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés
- Jusqu'à 75 000 € pour les entreprises de moins de 200 salariés

(Un dispositif valable jusqu'en 2027)

Les équipements ergonomiques que nous proposons sont éligibles à ce dispositif dès lors que l'entreprise remplit les conditions fixées par la CARSAT. Un simulateur d'éligibilité est disponible sur le site de l'Assurance Maladie pour accompagner vos clients dans leur démarche.

Qui peut bénéficier d'une subvention CARSAT ?

Les entreprises peuvent prétendre à cette aide si elles :

- relèvent du régime général de la Sécurité sociale
- sont à jour de leurs cotisations auprès de l'URSSAF
- possèdent un DUERP (Document Unique) mis à jour
- adhèrent à un service de santé au travail
- ne dépendent pas du régime agricole (MSA)

Selon la région, les CARSAT ou des ergonomes partenaires peuvent également orienter les entreprises vers des aides complémentaires adaptées à leur activité et à leurs besoins.



Chariot élévateur

Chariot élévateur électrique



Tireur pousseur

Tracteur tireur pousseur électrique à batterie amovible 1000 kg



Banderoleuse automatique

Banderoleuse premium



Transpalette électrique

Transpalette électrique lithium à usage intensif, batterie 40 Ah et station de charge



Transpalette haute levée électrique

Transpalette haute levée électrique à déplacement électrique avec une capacité de 1000 kg



Gerbeur électrique

Transpalette à levée ergonomique, élévation 800 mm et levée initiale, 1200 kg



Tables élévatrices

Tables à élévation électriques, déplacement manuel ou motorisées 400 à 1000 kg



Tables élévatrices HW

Tables élévatrices électriques fixes 1000 à 4000 kg



Gerbeur électrique

Capacité de charge : 1,2T
Hauteur d'élévation : 1600 mm



Palan électrique

Palan électrique à chaîne monophasé 250 à 1000 kg



Grue d'atelier

Grue d'atelier porte-à-faux motorisée rotation électrique du mât à 220° - 1000 kg



Plateforme motorisée

Plateforme motorisée d'une capacité de 200 kg ou 400 kg



Gamme DMEG/DCE

Diables monte-escaliers électriques 70 à 250 kg



Autolaveuses

Autolaveuses à batterie pour nettoyage courant et curatif. Tous types de sol durs : carrelage, béton, thermoplastique.

MANUTENTION



AEB
LOCATION-VENTE
Le bon outil au bon moment

Prix unitaire pour 5 pièces **269 € HT**

Prix unitaire pour 10 pièces **249 € HT**



290 € HT

 1
Eligible au programme TMS



AEB
LOCATION-VENTE
Le bon outil au bon moment



1 710 € HT²

 1
Eligible au programme TMS



AEB
LOCATION-VENTE
Le bon outil au bon moment



4 415 € HT



Stockman
The handling company



957 € HT

 1
Eligible au programme TMS



Stockman
The handling company



3 415 € HT²

 1
Eligible au programme TMS



Stockman
The handling company



5 699 € HT²



Stockman
The handling company



785 € HT

 1
Eligible au programme TMS



Stockman
The handling company



4 145 € HT²

 1
Eligible au programme TMS



Stockman
The handling company



2 450 € HT²

¹Prix promotionnel avant subvention

²Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la CARSAT

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE MANUEL

Réf. : HL540M
Capacité : 1000 kg
Largeur : 540 mm
Poids : 110 kg

TIREUR POUSSEUR ÉLECTRIQUE

Réf. : TE10LI
Capacité : 1 000 kg
Polyvalent et compact.
Batterie interchangeable lithium 20 Ah
Démarrage par code PIN et RFID
Vitesse de déplacement : 4,5 km/h
Poids net sans batterie : 67 kg

TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE

Réf. : HW1001/380
Capacité : 1000 kg
Dimensions plateformes :
1300 x 820 mm
Alimentation : 380V
Poids : 160 kg

*Prix de location indicatif en fonction de la durée et de l'engagement horaire.

*Prix promotionnel avant subvention

*Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la CARSAT

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

À partir de **23 900 € HT²**

LLD à partir de 500€/mois*





CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

Réf. : 20BE-X
Capacité : 2000 kg
Mât duplex : 3000 mm
TDL intégré, pneumatiques PPS
Fourches : 1200 mm
Siège confort
Limitateur de vitesse automatique

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

À partir de **25 500 € HT**

LLD à partir de 500€/mois*



CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL

Réf. : 25DE9V STAGE V
Capacité : 2500 kg
Mât duplex : 3300 mm
TDL intégré, pneumatiques gonflables
Fourches : 1200 mm
Siège confort

NOBLELIFT

À partir de **18 500 € HT²**

LLD à partir de 420€/mois*





CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

Réf. : FE3D20N-1
Capacité : 2000 kg
Mât triplex : 4800 mm
TDL intégré, pneumatiques PPS
Fourches : 1200 mm
Batterie : 80 V / 150 Ah - Chargeur compris

NOBLELIFT

À partir de **28 990 € HT**



CHARIOT ÉLÉVATEUR À MÂT RÉTRACTABLE

Réf. : RT16PRO
Stockage à grande hauteur de 1,6 T à 2 T.
De 4,50 m à plus de 9,50 m de hauteur en fonction
de votre entrepôt.
(Étude de vos besoins)

HELI
LIFTING THE FUTURE

À partir de **25 990 € HT**



CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT TERRAIN

Réf. : HELI CPCD25-KU5Y2G3
Moteur : Kubota / Chariot tout terrain 2RM
Capacité : 2500 kg
Mât duplex : 3300 mm
Pneumatiques gonflables / Fourches : 1200 mm
Gamme de 2 T à 5 T en 2 ou 4 roues motrices

HELI
LIFTING THE FUTURE

À partir de **23 990 € HT**



CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

Réf. : HELI CPD25-GB2LI-S
Capacité max. : 2500 kg
Mât triplex : 4700 mm
Batterie : 80 V / 202 Ah
Fourches : 1200 mm

ATELIER

3 910 € HT
écotaxe incluse

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Garantie 4 ans !

SCIE À RUBAN À DESCENTE AUTONOME - SR 250 DA

Réf. : 20114134
Sciege sous lubrification d'acier, inox, aluminium.
Puissance moteur : 0,59 / 1,1 kW
Alimentation : 400V. Panneau de commandes électriques frontal

589 € HT
écotaxe incluse

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Garantie 4 ans !

AFFÛTEUR DE FORET

Réf. : 20113200
Puissance : 180 W
Alimentation : 230V monophasée
Capacité d'affutage : 3 à 13 mm
Affutage de foret hélicoïdal HSS
Meule d'affutage au diamant
Usage régulier

355 € HT
écotaxe incluse

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

Garantie 4 ans !

TRONÇONNEUSE À DISQUE ABRASIF

Réf. : 20114019
Type : MCS 350 A
Tronçonnage à sec d'acier
Puissance : 2.2 kW
Alimentation : 230 V mono

27,50 € HT

AEB
PRO-MÉTAUX
Ø 230 x 2,0 + 22,23 mm
Disque à tronçonner
TECHNIQUE ++

DISQUES ABRASIFS BATHEX - ÉP. 1,6 MM

Réf. : 125MET16AEB
Tronçonnage acier inox / Disque haute performance pour travaux intensifs / Grande rentabilité, gain de temps de travail / Confort de coupe optimal / Ø 125 / Alésage : 22,23 / Épaisseur : 1,6 mm

1 260 € HT

ELC+
LIGHTING SOLUTIONS

PROJECTEUR K9-30 LI

Réf. : K9-30 LI
Batterie Lithium
5 000 LUMENS
IP54
Autonomie : 9 heures
Poids : 8 kg

3 115 € HT

ELC+
LIGHTING SOLUTIONS

KIT TITAN 600XL

Réf. : KIT TITAN 600XL
Batterie Lithium
76 200 LUMENS
IP65 / IK10
Poids : 7,7 kg
Tension : 230 V

À partir de 320 € HT

RAYONNAGE MI-LOURD

Réf. : PRORACK+
Charge maxi/échelle : 3500 kg
1er niveau à 800 mm, 3 niveaux réglables tous les 50 mm
Long. utile : 2000 mm
Hauteur : 2100 mm
Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm

À partir de 1 100 € HT

RAYONNAGE CANTILEVER

Réf. : PROBAR
Horizontal probar manuel 4 niveaux de bras + socle, bras cantilever acier profilé 20 ou 15/10 réglables tous les 50 mm
Longueur : 1300 mm
Hauteur : 2100 mm
Profondeur : 400, 600 ou 800 mm

À partir de 499 € HT

RACK À PALETTE 2 TRAVÉES

Réf. : PROPAL 3
Capacité : 900 kg/niveau
Profondeur : 1100 mm
Hauteur échelle : 3000 mm
Longueur lisse : 2700 mm
Finitions échelle : galvanisation
Finitions longerons : Epoxy jaune

999 € HT



KS TOOLS

SERVANTE KS TOOLS ÉDITION LIMITÉE - 314 PIÈCES

Réf. : 824.7349F
Poignées de manœuvre
Divers rangements latéraux
Système anti-basculement
Fermeture automatique des tiroirs
Dimensions : 1.781 x H.989 mm
(avec roues) x P.459 mm

207.50 € HT



KS TOOLS

COFFRET DE MAINTENANCE - 131 PIÈCES

Réf. : 922.0731
Dimensions du coffret
L. 470 x l. 360 x H. 145 mm
Carré d'entraînement en pouce
1/4" + 1/2", Poids : 13 kg

560 € HT
écotaxe incluse



GYS

BOOSTER À BATTERIES

Réf. : NOMAD POWER PRO 12/24
Application : VL-VUL-PL
Tension : 12/24V
Puissance de démarrage :
12V : 5 à 180 Ah
24V : >240 Ah

À partir de 3 238 € HT



LacAir

COMPRESSEUR SILENT

Réf. : SILENT C32/200D
CV : 2 à 10 ch
kW : 2,2 à 7,5 kW
Tension : 230V mono et 400V tri
Domaine d'applications :
Artisanat, Industrie mécanique

279 € HT



BAC DE RÉTENTION

Réf. : CU05-1F-221 (1 fût)
Dimensions : 860 x 860 mm
Hauteur : 400 mm (pieds compris)
Volume de rétention : 220 L
Bac et caillebotis galvanisés à chaud

À partir de 996 € HT



Stockman
The handling company

BENNE AUTOBASCULANTE

Réf. : SBA
320 à 2500 L
Option : kit 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à 120€ HT

1 999 € HT



Stockman
The handling company

PALAN ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

Réf. : VSM1000-3M
Capacité : 1000 kg
Équipé d'une chaîne de 3 m
Tension : 220 V

175 € HT



SOVELOR

GENÉRATEURS ÉLECTRIQUES

Réf. : C3
Alimentation : 230 V
Débit air chaud : 360 m³
Puissance : 3,3 kW

Réf. : C15
Alimentation : 400 V
Débit air chaud : 1500 m²
Puissance : 15 kW

520 € HT



THERMOBILE

Réf. : SKU: 41911150
Débit air : 3000 m³/h
Capacité réservoir du carburant : 55 L
Raccord de cheminée : 200 mm
Type de carburant : bio-carburant

ATELIER

MAKITA 40V LI-ION MAX

560 € HT
Écotaxe incluse



PERCEUSE VISSEUSE 40V 2,5 AH LI-ION

Réf. : DF001GD201
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT-2,5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

630 € HT
Écotaxe incluse



BOULONNEUSE 1/2 750NM 40V MAX LI-ION

Réf. : TW007GM201
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT-4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

605 € HT
Écotaxe incluse



MEULEUSE Ø 125MM 40V MAX LI-ION

Réf. : GA005GM201
Livrée avec 2 batteries 40V max XGT-4 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

MAKITA 18V LI-ION

395 € HT
Écotaxe incluse



PERCEUSE VISSEUSE 18 V 5 AH LI-ION

Réf. : DDF458RTJ
Livrée avec 2 batteries 18V-5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

459 € HT
Écotaxe incluse



BOULONNEUSE À CHOCOS 18V 5 AH LI-ION

Réf. : DTW301RTJ
Livrée avec 2 batteries 18V-5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

450 € HT
Écotaxe incluse



MEULEUSE D'ANGLE 18V 5 AH LI-ION

Réf. : DGA504RTJ
Livrée avec 2 batteries 18V-5 Ah et 1 chargeur rapide en coffret Makpac

510 € HT



POSTE À INDUCTION POWERDUCTION 10R

Réf. : 062504
Chauffe immédiate sans flamme
Poids 3.5 Kg, IP 21
Prise monophasée 230 V
Puissance 1200 W
Dimensions 10 x 14 x 23 cm

2 560 € HT



POSTE À SOUDER KRONOS 320T

Réf. : 078734
Inverter triphasé multi-procédés.
Technologie de pointe assurant d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

2 510 € HT



DÉCOUPEUR PLASMA CUTTER 70 CT TRI

Réf. : 013841
Capacité de coupe de 35 mm d'épaisseur. Dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif.



245 € HT

Écotaxe incluse

**PERCEUSE À PERCUSSION
M18 FPD3-0X**

Réf. : 4933479859
Couple puissant de 158 Nm
Mandrin métal 13 mm
Moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®
Batterie REDLITHIUM™
Fonctionne avec les batteries M18
Livrée avec coffret HD Box



344 € HT

Écotaxe incluse

**BOULONNEUSE 1/2"
M18 FMTIW2F12-0X**

Réf. : 4933478449
Couple au desserrage 881 Nm
Couple au serrage 745 Nm
Moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®
Batterie REDLITHIUM™
Fonctionne avec les batteries M18
Livrée avec coffret HD Box



243 € HT

Écotaxe incluse

**MEULEUSE D'ANGLE 125 MM
M18 FSAG125X-0**

Réf. : 4933478428
Poignée latérale anti-vibration
Filtre anti-poussière amovible
Carter de protection 125 mm
Moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®
Batterie REDLITHIUM™
Fonctionne avec les batteries M18



535 € HT

Écotaxe incluse

**BOULONNEUSE 1"
M18 ONEFHIWF1-0X**

Réf. : 4933459732
Couple au desserrage 2400 Nm
Couple de serrage 2033 Nm
Livrée avec coffret HD Box



319 € HT

**PACKOUT™ BOX
PACKOUT 3PCS SET - 1PC**

Réf. : 4932464244
Promo PACKOUT™ 3 pièces
Trolley + coffret large + coffret



299 € HT

Écotaxe incluse

**PACK HNRG
M18 HNRG-552**

Réf. : 4933464713
Livrée avec 2 batteries 18V / 5,5 Ah
1 batterie 12 V / 3 Ah
et 1 chargeur rapide

1 160 € HT

PRAMAC

1



30 € HT



2



305 € HT

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE

Réf. : PWB2400

Batteries Li-ion LFP, 2000 cycles à 80%

Chargeur sans fil

Recharge solaire (voir options)

Charge rapide inclus : 1h à 80%

Connecteur pour mise en parallèle

Alimentation de secours EPS

Dimensions (L x l x h) : 496 x 266 x 350 mm

Poids : 35 Kg

Puissance de sortie : 2400 W (4800W max, 1.5 s)

Puissance de charge max : 1800W

Fréquence : 50 Hz

Tension : 230 V

Phase : 1

OPTIONS :

1 Kit connexion parallèle (Réf. : KY00A00001)

2 Kit panneau solaire (Réf. : KY000A00000)

HYGIÈNE

1 306 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE

Réf. : NMONO150/10
 Pression de service : 150 bars
 Débit d'eau : 600 L/H
 Flexible de 10 m, 2 tresses acier
 Moteur : 2.2kW

2 570 € HT



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

Réf. : BH-NMTH230/15H
 Pression : 230 Bars
 Débit d'eau : 15 L/min
 Flexible de 15 m
 Moteur Essence Honda GX390

1 020 € HT



Nilfisk®

Garantie
3 ans !

NETTOYEUR HAUTE PRESSION COMPACT

Réf. : 107146524
 Type : MC 3C-150/570 XT
 Pression : 150 Bars, Puissance : 3000W
 Débit d'eau : 570 L/H
 Flexible de 15 m
 Alimentation : 230V

3 179 € HT



Nilfisk®

Garantie
3 ans !

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Réf. : 107146881
 Type : MH 3C-145/600 PAX
 Pression : 145 bars
 Débit d'eau : 600 l/h
 Alimentation : 230V monophasé
 Température d'eau ajustable de 30 °C à 150 °C
 Enrouleur de flexible HP 15 m

154 € HT

Nilfisk®



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

Réf. : AER021-01PC
 Débit d'air : 3600 L/min
 Puissance : 1250 W
 Cuve 20 L
 Niveau sonore : 64 dB(A)

1 385 € HT

Nilfisk®



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Réf. : ATTIX 961-01PC
 Débit d'air : 7200 L/min
 Puissance : 3000 W
 Cuve 70 L
 Niveau sonore : 67 dB(A)

2 360 € HT

Nilfisk®



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Réf. : VHS120 CB4001
 Débit d'air : 5200 L/min
 Puissance : 2000 W
 Cuve 37 L
 Nettoyage filtre manuel
 100% antistatique



419 € HT

Nilfisk®

BALAYEUSE MANUELLE

Réf. : SW 250

Balayeuse intérieur et extérieur

Largeur avec 2 balais latéraux : 920 mm

Rendement théorique : 3680 m²/h

Bac de récupération : 38 L



2 860 € HT

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE ALFA

Réf. : ALFA

Coupe aspiration pour balayage humide

Largeur max. de travail : 700 mm

Longueur balai principal : 520 mm

Capacité bac déchets : 43 L

Surface filtrante : 2.25 m² - Batterie : 12V



2 514 € HT

ACTISWEEP

BALAI POUSSSEUR V-CONCEPT V9

Réf. : CE86A001 et CE86A003-A

Balai pousseur équipé de l'adaptation fourches à palette

Dimension : 1840 mm

Orientation des brosses en V

9 rangées de fibres solides en polypropylène

de 300 mm de haut



8 970 € HT

BALAYEUSE ÉLECTRIQUE SLALOM

Réf. : SLALOM

Coupe aspiration pour balayage humide

Surface à nettoyer : 3500-7500 m²

Largeur nettoyage : 110 cm

Capacité bac déchets : 50 L

Surface filtrante : 3 m²

Batterie : 24V



4 580 € HT²

NOBLELIFT

AUTOLAVEUSE

Réf. : NB530

Autolaveuse accompagnante autotractée

53 cm & 50 L

Rendement : 2 300 m²/h

La NB530 est disponible en deux versions :

- Une version batterie plomb-acide 24 V - 120 Ah
- Une version batterie lithium 24 V - 100 Ah



Tarifs sur demande

NOBLELIFT

• Réf. : ANS720

Balayeuse robotisée 72 cm

Nettoyage autonome jusqu'à 2 100 m²/h

• Réf. : ANB510

Autolaveuse robotisée 51 cm & 55 L

Équipée d'un réservoir de 55 L

Propreté optimale jusqu'à 2 570 m²/h

² Prix promotionnel avant subvention

¹ Sous réserve d'acceptation de votre dossier par la CARSAT

LEVAGE

À partir de **4 800 € HT**



PLATEFORME ECOLIFT NON MOTORISÉE

Réf. : JLG PECOLIFT 3.5M
Capacité : 150 kg
Hauteur de travail : 3,50 m
Poignée pivotante pour le déploiement
Modèle léger et maniable
Poids de la machine : 180 kg

À partir de **4 800 € HT**



PLATEFORME ÉLÉVATRICE À PLIAGE RAPIDE

Réf. : LIFTPOD 1.5
Capacité : 150 kg
Hauteur de travail : 3,50 m
Poids de la machine : 205 kg
Dimensions :
- 0,618 m x 0,775 m - Repliée
- 0,990 m x 0,775 m - Déployée

À partir de **6 800 € HT**



NACELLE MOBILE

Réf. : NANO25
Capacité : 200 kg
Hauteur de travail : 4,50 m
Poids de la machine : 324 kg
Dimensions : 1,21 m x 0,76 m

À partir de **23 900 € HT**

LLD à partir de 480€/mois*



DINGLI
Lifted. - New Height

NACELLE À MAT VERTICAL

Réf. : AMWP 11.5-8100
Hauteur de travail : 11,20 m
Hauteur de la plateforme : 9,20 m
Dimensions de la plateforme : 0,62 x 0,78 m
Capacité de levage : 200 kg
Poids : 2 950 kg

Sur demande

LLD à partir de 480€/mois*



JLG

NACELLE À FLÈCHE ARTICULÉE

Réf. : E450AJ
Haut. travail : 13,72 m, Haut. plateforme : 11,72 m
Portée horizontale : 7,24 m
Dimensions de la plateforme : 0,62 x 0,78 m
Capacité de levage : 227 kg
Poids : 6 532 kg

À partir de **12 800 € HT**



BRAVI
PLATFORMS

NACELLE SEMI ÉLECTRIQUE

Réf. : SPIN-GO
Capacité plateforme : 130 kg
Capacité tablette : 90 kg
Hauteur de travail : 4,16 m
Élévation électrique, déplacement manuel
Poids de la machine : 280 kg

À partir de **12 790 € HT**



BRAVI
PLATFORMS

PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE

Réf. : LEONARDO HD
Hauteur maximale de la surface de marche : 2900 mm
Hauteur de travail : 4900 mm
Capacité de la plateforme : 227 kg
Poids : 560 kg

À partir de **6 500 € HT**



Stockman
The Handling Company

NACELLE SEMI ÉLECTRIQUE

Réf. : ES35TC
Capacité : 240 kg
Hauteur de travail : 5,50 m
Garde corps repliable, élévation électrique, déplacement manuel.
Poids de la machine : 362 kg

*Prix de location indicatif en fonction de la durée et de l'engagement horaire.

810 € HT

TUBESCA-COMABI

**TETRIS 100
PLATEFORME ACIER PIRL**

Réf. : 03120003
Hauteur de travail : 3 m
Charge max : 150 kg
Poids : 29,65 kg

858 € HT

Stockman
The handling company

ESCOBEAU DE SÉCURITÉ

Réf. : RLC354
Hauteur de travail de 3020 mm à 6170 mm selon le nombre de marches choisies
Charge max : 160 kg
Largeur de marches : 245 mm
Poids : 57 kg

3 865 € HT

TUBESCA-COMABI

**ÉCHAFAUDAGE ROULANT
ALUMINIUM - NEOLIUM EVO**

Réf. : 02976420
Hauteur travail max: 4,20 - 6,20 m
Charge max : 200 kg
Poids : 73 - 112 kg

860 € HT

TUBESCA-COMABI

PLATEFORME

SHERPAMATIC ALU
Réf. : 02272903
Hauteur de travail max : 2,70 m
Poids : 20 kg
Hauteur du produit replié : 2,07 m

285 € HT

Hailo

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

Réf. : 7113132
Hauteur de travail max : 4,50 m
Poids : 13,1 kg
Nombre de marches : 13
Tapis échelle

225 € HT

TUBESCA-COMABI

MARCHEPIED EN ALUMINIUM

Réf. : 02379402
Charge max : 150 kg
Léger et ultra compact : 12,6 cm replié
Largeur de marches : 20 x 36 cm
Garde-corps pliable
2 roues de transport



Parce que chaque chantier est unique, nous proposons des échafaudages sur mesure, conçus selon vos besoins spécifiques.

SÉLECTION EMBALLAGE




4 290 € HT

Réf. : EXC-133SD/2
 Hauteur de travail réglable de 600 à 820 mm
 Fermeture semi-automatique de caisses carton
 Vitesse des bandes : 23 m/mn
 Cadence : 920 cartons/heure en moyenne




985 € HT

Réf. : EXS-303
 Réglage de la tension électronique automatique
 Faible entretien grâce à son moteur en prise directe/
 Moteur d'entraînement sans chaîne ni courroie /
 Alimentation : 220 V mono
 Poids : 46 kg




7 300 € HT²

Réf. : TMD-P46P-PLUSN
 Haut. banderolage : 2200 mm
 Diam. plateau : 1650 mm
 Capacité max. : 1650 kg
 Alimentation électrique monophasé : 220 V
 Dim. (L x l x h) : 2315 x 1650 x 2346 mm




À partir de 8 500 € HT

Réf. : BOOM XL
 Bras tournant favorisant la stabilité des palettes (possibilité de palettiser des palettes légères avec des charges instables)
 Hauteur de banderolage : 2000 mm, jusqu'à 2400 mm
 Bandeau de sécurité monté sur le bras




356 € HT

Réf. : KIT PP
 Kit de cerclage pour feuillard polyester (Kit PP)
 Comprend : un dévidoir, un tendeur manuel et une bobine de feuillard.




2 429 € HT

Réf. : ZP 90
 Trois modèles disponibles selon le feuillard utilisé.
 Haute capacité, rechargeable grâce à une batterie lithium 18V/5

<p>84,90 € HT</p> <p>KIT NACELLE</p>  <p>Réf. : NKITNACEL2AEB Kit composé d'un harnais, 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longe drisse 1,5 m + 2 connecteurs + 1 sac de transport</p>	<p>2,90 € HT</p> <p>COMBINAISON JETABLE</p>  <p>Réf. : X20500730 Combinaison jetable avec capuche en polypropylène. Membrane respirante, poignets, taille et chevilles élastiques, fermeture éclair à rabat.</p>
<p>26,20 € HT</p> <p>POLAIRE RIDER - GRIS/NOIR</p>  <p>Réf. : V026-0-02 Inserts réfléchissants Poche poitrine Passant porte-badge Pièces anti-abrasion sur les manches 100% Polyester Taille : S à 4 XL</p>	<p>38,00 € HT</p> <p>BRICKLAYER - GRIS/NOIR</p>  <p>Réf. : V015-0-04 Pantalon de travail multipoches, genoux et l'entrejambe renforcés en cordura. Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur. Différents coloris disponibles Taille 38 à 58</p>
<p>62,90 € HT</p> <p>CHAUSSURES YOUTH S3S</p>  <p>Réf. : 78950-N00 Tige : TECHSHELL, tissu résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante. Semelle : polyuréthane/TPU Semelle anti-perforation : non métallique APT PLATE - Zero Perforation</p> <p>COFRA®</p>	<p>67,90 € HT</p> <p>CHAUSSURES CHUCK S3S</p>  <p>Réf. : 79441-N00 Tailles : 35 à 48 Avec semelle anti-perforation résistante à un clou de 3 mm de diamètre. Légereté et confort des semelles. Baskets de sécurité pour homme et femme. Résistant grâce à sa tige Techshell.</p> <p>COFRA®</p>
<p>23,00 € HT</p> <p>GANTS SUPPORT POLYESTER FLUO</p>  <p>Réf. : LAS565 Mousse latex sur paume et bouts des doigts Tailles : 6 à 11 Applications : manutention générale, tous secteurs, BTP, espaces verts, industrie. Avantages : confort, souplesse, visibilité</p> <p>Lot de 10</p>	<p>47,20 € HT</p> <p>GANTS SUPPORT TRICOTÉS HDPE</p>  <p>Réf. : DPS 704 Fibre de verre paume et bouts des doigts Tailles : 6 à 11 Normes : EN 420 - EN 388 Applications : industrie, mécanique, BTP, milieux secs Avantages : anti-coupe, abrasion, déchirure</p>
<p>4,05 € HT</p> <p>GANTS CUIR FLEUR DE BOVIN</p>  <p>Réf. : SLG 252 Serrage poignet élastique Tailles : 7 à 12 Coloris : blanc Normes : EN 420 - EN 388 Applications : tous secteurs, milieux secs Avantages : manutention générale, souplesse</p> <p>Prix unitaire</p>	<p>8,15 € HT</p> <p>GANTS SUPPORT TRICOTÉS HPPE ANTI-COUPE</p>  <p>Réf. : DPS 706 En fibre de verre, tout enduit nitrile + surcouche nitrile adhésive paume et bouts de doigts. Tailles : 6 à 11 Coloris : noir Normes : EN 388 Avantages : anti-coupe, étanchéité, adhérence, huiles et graisses.</p>
<p>10,20 € HT</p> <p>CASQUETTE ANTI-HEURT</p>  <p>Réf. : 57300 Poids : 150 g Couleur : bleu marine Coque ABS/COTON</p> <p>coverguard SAFETY DESIGNER</p>	<p>76,40 € HT</p> <p>PARKA DE SIGNALISATION CERVIN</p>  <p>Réf. : 658035 Parka de signalisation CERVIN 4 en 1 Couleur : orange Taille : M à XXXL (Existe en jaune)</p>

AUTRES PRODUITS



BODARD

7 730 € HT
selon le stock disponible

MODULE BODARD

Réf. : J60
Dim. : 5940 x 2500 mm
Hsp : 2266 mm, Surface ext. : 14.85 m²
Finition peinture blanc panneau. Toiture bac acier en tôles galvanisées autoportantes 63/100ème.
Structure CE, galvanisée.
Plancher aggloméré CTBH 22



À partir de 450 € HT

ARMOIRE VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE

Réf. : AC.ARMOIRE
Armoire haute à portes battantes, sans pied.
Dim. : L920 x P420 x H1945 mm
Profondeur : 500 mm
Équipée d'une demi-tablette avec tringle porte-cintres et de 4 demi-tablettes figées.
Fermeture 3 points par serrure dans boîtier encastré.



PROCITY

2 140 € HT

ABRI FUMEUR ÉCO

Réf. : 529380
Offre aux personnes fumeuses un espace couvert.
Fabriqué en aluminium.



PROCITY

2 835 € HT

ABRI VÉLO

Réf. : 529170.GPRO
Abri aux finitions simples et soignées
Profondeur : 2 m
Tout-en-un initial : bardage de fond et bardages latéraux
Couleur : RAL Procity




PROCITY

215 € HT

POTELET - CIGARETTE

Réf. : 206580.GPRO
Contenance : 3000 mégots environ
Vidage : propre, facile et rapide par le bas du tube
Structure : tube acier ø 76 mm et tête en aluminium moulé



PROCITY

2 115 € HT

BARRIÈRE LEVANTE UNIVERSELLE À VÉRIN

Réf. : 202171
Longueur : de 3 m à 4 m coulissante
Structure : lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm
Fermeture par clé
Fixation : sur platines avec éléments de scellement fournis
RAL 3020 : blanc et rouge



6 700 € HT

PORTE ENGINS

Type : VPR 350
 Dimensions (LxHxP) : 3600 x 1700 x 530 x 300 mm
 2 essieux avec roues : 195 x 14
 CU : 2750 kg, PTAC : 3500 kg
 Timon réglable manuel à noix crantées

AUTRES PRODUITS




CHARIOT TÉLESCOPIQUE

Chariot télescopique de 6 m à 17 m.
Neuf et occasion.
(Étude de vos besoins)



CHARIOT TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

Type : E-Worker 25.5
Innovateurs par tradition
Capacité de levage : 2500 kg
Hauteur de levage : 4.80 m
Batterie : 48V / 960 Ah
Autonomie de la batterie: 8 h



ROBOT DE POSE

Soulève en toute sécurité tout type de verre, vitrage, panneau sandwich, bardage et autre charge lourde. Chariots à palonniers à ventouses : soulève de 200 à 1000 kg, lève jusqu'à 4 400 mm. Accessoires disponibles : fourches, potences mobiles, ventouses spécifiques. Possibilité d'accessoires sur-mesure pour satisfaire vos besoins.




CHARGEUSE

Chargeuse de 2000 litres à 5000 litres. Convient aux applications générales de construction et aux travaux lourds, tels que la manipulation de matériaux granulaires comme le sable et le gravier. (Étude de vos besoins)



CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Chariots élévateurs thermiques
Petit ou gros tonnage de 800 kg à 25 000 T pour répondre à toutes les applications.
(Étude de vos besoins)



NACELLES ÉLECTRIQUES OU DIESEL

Nacelles à flèche droite ou articulée de 10 m à 58 m.
(Étude de vos besoins)



**GRUE MOTORISÉE
AVEC DOUBLE EXTENSION ÉLECTRIQUE**

Réf. : SCP1000DBL

Grue motorisée porte-à-faux avec mât rotatif à 220°. Capacité 1000 kg. Porte-à-faux. Max. : 2400 mm. Hauteur max. : 4077 mm. Élevation et descente électrique. Extension et rentrée électrique. Rotation électrique.



DIABLE MONTE ESCALIER

Réf. : CT420S

Diable monte escalier électrique aluminium à chenilles grande capacité. Système anti-basculement. Convient pour tous types d'escaliers. Rotation 360°.



THERMOBILE®

CLIMATISEURS FIXES OU MOBILES


Réf. : Coolmobile 12 / 24 / 220

Les climatiseurs mobiles Coolmobile offrent une solution immédiate et efficace pour le refroidissement de locaux, bureaux provisoires, zones techniques ou espaces industriels. Conçus pour une utilisation intensive, ils garantissent une puissance de refroidissement élevée tout en restant simples à déplacer et à installer.

Coolmobile 12 : idéal pour des espaces jusqu'à ≈ 30 m²

Coolmobile 24 : adapté pour des surfaces jusqu'à ≈ 60 m²

Coolmobile 220 : performance maximale pour des volumes importants, jusqu'à ≈ 150 m², selon isolation et conditions d'usage



Découvrez les différentes catégories de système de protection le plus adapté à vos exigences (protection de rayonnement, barrières de protection, barrières piétonnes, protection de poteaux, etc.).




L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE CHEZ AEB

Chez AEB, l'économie circulaire est au cœur de notre démarche. Elle vise à réduire l'impact environnemental, prolonger la durée de vie des machines et optimiser leur usage, tout en garantissant performance, sécurité et fiabilité à nos clients.

Dans une démarche d'économie circulaire, AEB propose également des matériels « verts », favorisant des solutions électriques et bi-énergie pour des chantiers plus responsables.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

4. OPTIMISER L'USAGE



1. RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Maximisation du taux d'usage via le développement de la location
- Optimisation des consommations : réduction des besoins en énergie et en carburant grâce à des machines plus sobres, à des usages maîtrisés et au suivi des performances
- Développement d'une gamme de matériels « verts » : introduction de matériels électriques, bi-énergie ou à faibles émissions
- Prolonger l'usage des machines via la maintenance



E-worker

2. RÉEMPLOYER ET DONNER UNE SECONDE VIE

Prolongation de l'usage des équipements grâce à :

- La revente de matériels d'occasion fiables : mise en marché d'équipements encore performants, testés et garantis
- Le reconditionnement : rénovation complète ou partielle pour remettre en circulation des machines
- Réutilisation de pièces détachées encore fonctionnelles intégrées sur d'autres machines



Chariot élévateur électrique

3. RECYCLER EN FIN DE VIE

Recycler les équipements arrivés en limite d'usage tout en maximisant la valorisation matière :

- Valorisation des matériaux : tri, séparation et traitement
- Réduction des déchets : via la réutilisation des matériaux



Nacelle

4. OPTIMISER L'USAGE DU PARC

Assurer une utilisation adaptée, mesurée et efficiente de chaque équipement :

- Suivi précis de l'utilisation : analyse des heures de fonctionnement, des consommations, des cycles d'usage et des temps d'inactivité - Une machine mieux suivie est mieux partagée, mieux planifiée, moins immobilisée
- Meilleure adéquation entre le matériel et le besoin chantier : sélection du matériel le plus adapté au chantier pour limiter la surconsommation et améliorer la productivité
- Anticipation de la maintenance, permettant de : limiter les pannes, prolonger la durée de vie des équipements et sécuriser le réemploi et le reconditionnement



Dumper électrique



Mini-grue araignée bi-énergie

L'identification et la hiérarchisation de nos principaux enjeux en matière de responsabilité sociétale ont été menées, il y a quelques années, pour aboutir à la construction de **NOTRE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE**. Celle-ci s'appuie sur six engagements.

1. Engagements humains :

La promotion de la diversité, les formations, les évolutions professionnelles et la qualité de vie.

2. Engagements éthiques :

La diffusion des principes éthiques et la déclinaison concrète sur le terrain.

3. Engagements sur la sécurité :

Nos matériels, nos clients et nos collaborateurs.

4. Engagements sur la préservation des ressources :

La minimisation de notre impact environnemental, adopter une logique d'économie circulaire, l'évolution vertueuse de notre parc location et les achats responsables.

5. Engagements territoriaux :

Les recrutements locaux, la qualité de service et l'économie locale.

6. Engagements civiques :

La contribution à l'intérêt général.

Dans le cadre de l'évolution de notre entreprise, nous avons l'ambition de garantir à l'ensemble de nos Parties Prenantes une écoute attentive de leurs besoins et attentes, une réponse professionnelle et réactive, dans le respect des obligations réglementaires et contractuelles, ainsi qu'une attitude responsable orientée vers la prévention et la maîtrise des risques sociétaux.

La location de matériel constitue, par nature, un acte de développement durable, en substituant l'usage d'un bien à sa propriété. Dans cette logique, AEB va plus loin en développant une gamme de matériels électriques et

bi-énergie, permettant de réduire les émissions, les nuisances sonores et l'impact environnemental des chantiers, tout en garantissant performance, sécurité et efficacité opérationnelle.

NOTRE DÉMARCHE

ÉCOUTER / OBSERVER

L'EXPERTISE ET LE CONSEIL

Nos agents de comptoir étudient avec vous toutes les solutions selon vos exigences et les circonstances de vos travaux ou de votre chantier.

SATISFAIRE

DES DÉLAIS DE LIVRAISON PERFORMANTS

Nous disposons d'une flotte de 147 véhicules géolocalisés dont certains à fort volume et munis de grues répartis dans nos 18 agences afin de livrer tous types de matériels.

Nos chauffeurs expérimentés savent s'adapter aux conditions de livraison les plus diverses.

INTERVENIR

UN SAV QUI RÉPOND PRÉSENT

Une panne ou un imprévu mécanique ? Nos équipes de SAV interviennent rapidement grâce à leurs 56 véhicules équipés de matériel adapté pour les pannes les plus courantes.

PROPOSER

UNE GAMME TRÈS LARGE DE MATÉRIELS

Du particulier aux sociétés spécialisées, notre parc conséquent et la diversité de nos matériels nous permettent de travailler avec une clientèle aussi hétéroclite qu'exigeante (entreprises BTP, industrie, centres de formation, centrales nucléaires, sociétés de déminage, secteur agricole...). Nous avons également des magasins d'outillage dans lesquels nous vous proposons une sélection de produits innovants pour gagner en efficacité sur vos chantiers.

PRÉVENIR

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'être loués, nos matériels font l'objet d'une vérification par notre service «contrôle sécurité» interne. Ces personnes sont habilitées pour garantir la bonne conformité du matériel afin d'assurer votre sécurité.

DÉVELOPPER

UNE PRÉSENCE ÉTENDUE

Nos 18 agences nous permettent d'entretenir une proximité avec nos clients.

FIABILISER

MATÉRIELS DE RENOMMÉE

Nous sommes concessionnaires de marques telles que MERLO, KUBOTA, HYUNDAI, LANCY, ATLAS COPCO, BOMAG... qui ont des lignes de produits reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité et leur efficacité.

NOS 18 AGENCES EN RÉGION CENTRE !

Suivez les actus AEB




Horaires d'ouverture des agences

Du lundi au vendredi
7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

SIÈGE SOCIAL

MONTHOU-SUR-CHER
11 route de Blois
41400 MONTHOU-SUR-CHER
Tél : 02 54 71 43 33
contact@aub-branger.fr



45 - LOIRET

AUXY

2 pl. des Voyageurs - Hameau de la Gare d'Auxy
Sortie A19 Aire du Loiret
45340 AUXY
Tél : 02 38 96 67 67
agence.auxy@aub-branger.fr

GIEN

ZI des Montoires
Rue Gustave Eiffel
45500 GIEN
Tél : 02 38 05 12 12
agence.gien@aub-branger.fr

ORLÉANS OUEST

ZI d'Ingré
13 rue Bernard Palissy
45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél : 02 38 72 41 41
agence.orleans@aub-branger.fr

ORLÉANS SUD

PA «Les Montées»
23 rue Jean Moulin
45100 ORLÉANS
Tél : 02 38 66 99 99
agence.orleanssud@aub-branger.fr

41 - LOIR-ET-CHER

BLOIS

118 avenue de Vendôme
41000 BLOIS
Tél : 02 54 52 24 24
agence.blois@aub-branger.fr

ROMORANTIN

Rue de l'étang Barbin
41200 ROMORANTIN
Tél : 02 54 76 58 58
agence.romorantin@aub-branger.fr

VENDÔME

ZA de la Bouchardière
41100 NAVEIL
Tél : 02 54 80 27 46
agence.vendome@aub-branger.fr

91 - ESSONNE

FLEURY-MÉROGIS

21 rue Condorcet - ZI Les Radars
91700 FLEURY-MÉROGIS
Tél : 01 69 49 53 38
agence.fleurymerogis@aub-branger.fr

18 - CHER

BOURGES

ZI-4 B route de la Charité - RN 151
18390 ST-GERMAIN-DU-PUY
Tél : 02 48 65 01 02
agence.bourges@aub-branger.fr

VIERZON

Le Chevry - 34 route de Bourges
18100 VIERZON
Tél : 02 48 75 31 10
agence.vierzon@aub-branger.fr

SAINT-AMAND

94 rue de Lignières - 18200 ORVAL
Tél : 02 48 96 90 58
agence.stamand@aub-branger.fr

28 - EURE-ET-LOIR

CHARTRES

11/13 rue René Cassin
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 26 32 32
agence.chartres@aub-branger.fr

36 - INDRE

CHÂTEAUROUX NORD

ZI de la Malterie
36130 MONTIERCHAUME
Tél : 02 54 26 47 47
agence.chateaurouxnord@aub-branger.fr

CHÂTEAUROUX CAP SUD

16 avenue d'Occitanie - 36250 SAINT-MAUR
Tél : 02 54 22 48 40
agence.chateauroux@aub-branger.fr

37 - INDRE-ET-LOIRE

TOURS NORD

ZI les Gaudières - 9 et 11 rue de la Plaine
37390 METTRAY
Tél : 02 47 62 16 16
agence.toursnord@aub-branger.fr

TOURS

PA Thuisseau «Les Ormeaux»
16 rue Louis et Auguste Lumière
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Tél : 02 47 45 09 09
agence.tours@aub-branger.fr

86 - VIENNE

POITIERS

Rue des Landes - Zone de la République III
86000 POITIERS
Tél : 05 49 55 54 54
agence.poitiers@aub-branger.fr



www.aeb-branger.fr

0 820 200 232 Service 0,09 € / min
*prix appel

AEB
LOCATION+VENTE

Le bon outil au bon moment

BGA
Groupe Branger