

TRUXTA

compact à châssis articulé

Mini Dumper

Mini-dumper électrique - charge utile de 400/500 kg



BENDie EB400 - charge utile de 400 kg, châssis articulé

BENDie EB500 - charge utile de 500 kg, châssis articulé

Mini-dumper sur batterie de 24V

Tufftruk Limited présente le **nouveau BENDie électrique**, un mini-dumper sur batterie extrêmement agile et facile à manipuler.

Idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur, le mini-dumper **TRUXTA** disponible en version **EB400** et **EB500** est ultracompact (73 cm pour le modèle **EB400** ou 85 cm pour le modèle **EB500**) et passe par les ouvertures de portes standard. Le mini-dumper **TRUXTA BENDie** présente une excellente capacité de charge assortie d'une belle **productivité**.

Adapté à chaque recoin

Le nouveau mini-dumper **BENDie 4x4** parvient à se faufiler dans les endroits les plus exigus. Le mini-dumper **TRUXTA 4x4** est ultracompact et parvient à pénétrer dans les endroits inaccessibles aux dumpers à chenilles et autres tombereaux.

Il s'agit d'une machine silencieuse et écologique qui s'utilise n'importe où. Cette solution zéro émission extrêmement silencieuse est idéale pour les environnements sensibles au bruit.

Options des bennes : (totalement recyclables)

- Acier conventionnel **STRENX™** ultra-résistant
- Nouvelle benne **Poly** robuste

Options de basculement de la benne :

- Système d'auto-basculement manuel à deux étages, automatique
- Système de basculement motorisé avec l'option **PowerTip** ou **PowerTip**



Respectueux de l'environnement



Mini-dumper sur batterie



- **8 HEURES D'AUTONOMIE**
- **SYSTÈME DE RECHARGE INTELLIGENTE DE NUIT**
- **DEUX TENSIONS (110V/230V)**



• TRACTION 4X4 ET FACILITÉ DE MANIPULATION

- **FACILE À MANIPULER DANS LES ENDROITS LES PLUS RESTREINTS**
- **MODÈLES DÉPOSÉS**



• SYSTÈME DE FREINAGE INTÉGRÉ

- **FREIN DE STATIONNEMENT SÛR**
- **SYSTÈME DE FREINAGE RÉGÉNÉRATIF**

Truffé de fonctionnalités clés



Chargeur intelligent intégré avec dispositif de stockage de câbles (110V / 230V).

Le mini-dumper TRUXTA électrique est équipé d'un **système de freinage régénératif** qui permet de le ralentir ; ce système permet de recharger la batterie en récupérant l'énergie afin d'augmenter l'efficacité et l'autonomie du mini-dumper. Il est désormais équipé d'un **système de neutralisation de freinage**.

Le **système de freinage infailible avec levier homme-mort** assure la sécurité du conducteur. Nouveau **levier multiposition** pour une manipulation ultra-facile au quotidien.



Essieux **moteur ultrarobuste** à entraînement simplifié pour un entretien des plus faciles.

Point de levage central avec pivot de verrouillage pour un levage et un transport en toute sécurité.

Accessoires **TRUXTA 4x4**

Accessoires faciles à monter et destinées à une variété d'applications.

- Plateforme TRUXTA (équipée de barres plateau en option)
- Le crochet d'attelage TRUXTA peut être réglé à différentes hauteurs, pour s'adapter à différentes remorques
- La lame à neige TRUXTA est un accessoire facile à utiliser en hiver
- Option Power-Tip TRUXTA avec une hauteur de déchargement de 252 mm
- Option Power-Tip Plus TRUXTA avec une hauteur de déchargement de 589 mm
- Rallonges de benne TRUXTA pour matériaux légers
- Système de basculement contrôlé TRUXTA pour un déversement non motorisé.



TRUXTA 4x4




Châssis articulé pour un accès

Le châssis articulé du mini-dumper TRUXTA BENDie lui permet d'accéder aux coins avec une grande agilité. Il est inutile de le lever ou de le repositionner puisqu'il ne rencontre aucune difficulté avec les angles et les courbes.

La **commande Squeeze & Go** (pas de transmissions mécaniques) ne demande aucun effort à l'opérateur.





850 (730)



Modèle		EB400, moteur électrique
Moteur/Puissance (kW)		Moteur DC 2x750W/24V
Type de puissance		2 x batteries AGM 12V
Charge utile maximale		400kg/880lbs / 9ft ³ / 0.25m ³
Poids à vide	kg	230
	lbs	507
Inclinaison du terrain		25°
Entraînement et Commandes		Transmission 24V
Système de freinage		Système de freinage électrique doté d'un levier homme mort à sûreté intégrée
Roues de série		Pneus de traction, roues pour gazon en option
Marche avant Marche arrière		0-3.5 mph / 5.63 kph 0-1.5 mph 2.42 kph
Niveau sonore (dB)		< 76
Vibrations mains-bras		2.5 m/s ²

Modèle		EB500, moteur électrique
Moteur/Puissance (kW)		Moteur DC 2x750W/24V
Type de puissance		2 x batteries AGM 12V
Charge utile maximale		500kg/1100lbs / 12ft³ / 0.35m³
Poids à vide	kg	240
	lbs	529
Inclinaison du terrain		25°
Entraînement et Commandes		Transmission 24V
Système de freinage		Système de freinage électrique doté d'un levier homme mort à sûreté intégrée
Roues de série		Pneus de traction, roues pour gazon en option
Marche avant Marche arrière		0-3.5 mph / 5.63 kph 0-1.5 mph 2.42 kph
Niveau sonore (dB)		< 76
Vibrations mains-bras		2.5 m/s²

Pour de plus amples informations,
contactez-nous aux coordonnées suivantes :



Tufftruk Limited
Unit 5, Prince Street Business Park,
Prince Street, Leek,
Staffordshire ST13 6DB
T: +(44) 01298 84687
E: sales@tufftruk.co.uk
www.truxta.com

